LEGENDA ZNAČEK

- PŘÍPRAVA PRO OSTŘEDNU EPS
- PŘÍPRAVA PRO EXTERNÍ OVLÁDACÍ TABLO
- PROPOJOVACÍ KRABICE EPS SE SVORKOVNICÍ PRO HLASIČOVOU LINKU
- PŘÍPRAVA PRO POJÁKOVOU SIRÉNU EPS
- RDn 42U — DATOVÝ ROZVAĎEČ STOJANOVÝ O ROZMĚRECH 6xh=800x1000mm, 42U
- RDn 22U — DATOVÝ ROZVAĎEČ NÁSTĚNNÝ O ROZMĚRECH 6xh=600x600mm, 22U
- RDn 12U — DATOVÝ ROZVAĎEČ NÁSTĚNNÝ O ROZMĚRECH 6xh=600x600mm, 12U
- DATOVÁ ZVLÁŠŤKOVNA 2x RJ45
- PŘÍPRAVA PRO ZDROJ PRO ZVONKOVÁ TABLA A SYSTÉM KONTROLY VSTUPU
- EZS — PŘÍPRAVA PRO OSTŘEDNU SYSTÉMU EZS
- PŘÍPRAVA PRO OVLÁDACÍ LCD KLÁVESNICI
- EKP/01 — PŘÍPRAVA SBĚRNICOVÝ MODUL PRO 8 SNÍMAČEK
- PŘÍPRAVA PRO PIR DETEKTOR POHYBU S CHARAKTERISTIKOU – VĚŽIČ
- PŘÍPRAVA PRO PIR DETEKTOR POHYBU S CHARAKTERISTIKOU – ZÁCLONA, VENKOVNÍ
- PŘÍPRAVA PRO SNÍMAČ TEPLOTY
- PŘÍPRAVA PRO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁZNAM A ZPRACOVÁNÍ OBRAZU KAMER
- PŘÍPRAVA PRO VENKOVNÍ/VNITŘNÍ IP KAMERA

LEGENDA ZNAČEK

- TRASA SLP: ROZVODY VEDENÉ V ELEKTROINSTALAČNÍCH LIŠTÁCH NA POVRCHU
- TRASA SLP: ROZVODY VEDENÉ V ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU
- TRASA SLP: ROZVODY VEDENÉ V DRÁTĚNÉM ŽLABU 100/50 NAD PODHLEDEM
- TRASA SLP: ROZVODY VEDENÉ V DRÁTĚNÉM ŽLABU 50/50 NAD PODHLEDEM

NÁZEV AKCE:
BUDOVA Č.P.2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINÁ - MIZEROVĚ - PROJEKT KLIMATIZACE A PŘÍPRAVA SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ

MÍSTO STAVBY: KARVINÁ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO
PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRÝDŠTATSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ - FRÝDŠTAT

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:
ATRIS s.r.o.
ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. DAVID POLÁŠEK
VYPRACOVAL:
Martin Berecka
KONTROLOVAL:
ING. PETR MIKA

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
PODPIS: Digitálně podepsal Ing. Petr Mika
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-4577074, 3.o=Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ou=Elektronický autorizační razítko, ou=1302158, cn=Ing. Petr Mika, sn=Mika, givenName=Petr, serialNumber=P844202, title=Ing.
Datum: 2023.08.11 15:08:28 +02'00'

STAVEBNÍ OBJEKT:
**PAVILONA A1**

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

STUPEŇ: DPS

JMÉNO VÝKRESU:
Slaboproudé elektroinstalace 1.PP

MĚŘÍTKO: 1:100 | DATUM:05/2023

ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.4.a)-02