



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.4210.172.2023.AC
RKW-2023-6165

Gliwice, 29 czerwca 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 9, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 400 ust. 6, ust. 8, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 marca 2023 r. (wpływ do tut. organu: 4 kwietnia 2023 r.), przekazanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przy piśmie z dnia 18 kwietnia 2023 r. (wpływ do tut. organu: 24 kwietnia 2023 r.), uzupełnionego przy piśmie z dnia 25 maja 2023 r. (wpływ do tut. organu: 26 maja 2023 r.) Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, Republika Czeska, działającego przez Pełnomocnika w osobie Pana Romana Kotasa (Kotas), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Olzy – obiektu mostowego (kładki pieszo-rowerowej),
2. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. kładki pieszo-rowerowej;

w ramach projektu/zadania: „Lávka přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hažlachu (Kładka przez rzekę Olza – transgraniczne połączenie miejscowości Karwina i Hażlach)”,

**Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
orzeka**

I. Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, Republika Czeska, w ramach projektu/zadania: „Lávka přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hažlachu (Kładka przez rzekę Olza – transgraniczne połączenie miejscowości Karwina i Hażlach)”, otrzymuje pozwolenia wodnoprawne na:

1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Olzy – obiektu mostowego (kładki pieszo-rowerowej), zgodnie z założeniami przedstawionymi poniżej:
 - współrzędne przecięcia osi obiektu ze skarpą cieku: **X: 5518248.10; Y: 6542701.62;**
 - współrzędne przecięcia osi obiektu z osią cieku: **X: 5518250.93; Y: 6542682.96;**
 - lokalizacja: **działki nr 1034/2, 711/27, 1034/1, 711/28 obręb Pogwizdów;**
 - rzędna spodu konstrukcji: **250,52 m n.p.m.;**
 - szerokość całkowita: **4,9 m.**

Ustrój nośny kładki tworzy jednoprzęsłowy, wiszący pomost stalowy, liny nośne są ciągłe, zakotwione na pylonach oraz w żelbetowych blokach kotwiących. Konstrukcja nośna zostanie osadzona na przyczółkach za pomocą łożysk stalowych. Pylony mają dynamiczny kształt z lekkim odchyleniem do środka kładki.

2. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. kładki pieszo-rowerowej, zgodnie z założeniami przedstawionymi poniżej:
 - lokalizacja: **działka nr 711/28 obręb Pogwizdów;**

Tab. 1 Parametry charakterystyczne kładki pieszo-rowerowej:

Element obiektu budowlanego – kładki pieszo-rowerowej	Wymiary	Współrzędne środka budowli		Współrzędne krawędzi budowli	
	[m]	X	Y	X	Y
przyczółek 2 (stopa fundamentowa)	4,9 m x 5,3 m	5518246.41	6542713.73	5518249.22	6542711.47
				5518248.45	6542716.71
				5518243.60	6542716.00
				5518244.37	6542710.75
przyczółek 2 (stożek przyczółka)	R=4,5 m	5518242.27	6542713.38	5518243.68	6542715.45
				5518239.79	6542714.88
				5518244.37	6542710.75
przyczółek 2 (stożek przyczółka)	R=4,5 m	5518251.41	6542714.72	5518249.47	6542716.30
				5518250.10	6542712.00
				5518253.39	6542716.88
przyczółek 2 (blok kotwiący)	3,0 m x 3,0 m	5518240.42	6542727.39	5518241.43	6542729.25
				5518238.55	6542728.40
				5518239.41	6542725.53
				5518242.28	6542726.38
przyczółek 2 (blok kotwiący)	3,0 m x 3,0 m	5518248.28	6542728.48	5518249.82	6542729.94
				5518246.82	6542730.02
				5518246.74	6542727.02
				5518249.74	6542726.94

Posadowienie mostu przewidziano na palach o średnicy 900 mm. Palowanie jest przewidziane w rejonie przyczółków i bloków kotwiących liny. Kształty przyczółków OP1 i OP2 oraz pylonów są identyczne. Przyczółki mają konstrukcję monolityczną żelbetową posadowioną na fundamencie o wysokości 1,2 m, wystającą poza korpus przyczółka o 3,1 m za ścianką tylną i 0,3 m przed ścianę czołową. Korpus przyczółka ma grubość 1,9 m i szerokość 4,9 m. Zaprojektowano ściankę zapleczną o szerokości 1.0 m. Próg został ukształtowany z 4% pochyleniem w kierunku ścianki zapleczonej oraz 2% na boki.

Celem prowadzenia przez ciek naturalny obiektu mostowego (kładki pieszo-rowerowej) oraz lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego jest umożliwienie przeprawy pieszych i rowerzystów nad korytem cieku.

II. Ustalić uprawnionemu następujące warunki i obowiązki, wynikające z pozwolenia:

- 1) roboty wykonać zgodnie z operatem wodnoprawnym, warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz w zgodności realizacji wszelkich robót z dokumentacją projektową;
- 2) o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót powiadomić administratora cieku, tj. PGW WP RZGW w Gliwicach – Nadzór Wodny w Cieszynie z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem;
- 3) wszelkie prace wykonywać w sposób zapewniający, iż wody powierzchniowe i podziemne nie zostaną zanieczyszczone;
- 4) prowadzić prace w sposób nienaruszający swobodnego przepływu wód w korycie rzeki Olza;
- 5) ponosić odpowiedzialność za ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, wynikłe w związku z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego;
- 6) po zakończeniu prac związanych z przedmiotową inwestycją, teren objęty zamierzeniem należy uporządkować;
- 7) gospodarować odpadami powstającymi w związku z realizacją przedsięwzięcia w sposób zgodny z zasadami wynikającymi z aktualnie obowiązującej ustawy o odpadach.

III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji pn.: „Operat wodnoprawny dla zadania „Lávka přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hažlachu (Kładka przez rzekę Olza – transgraniczne połączenie miejscowości Karwina i Hažlach)”, opracowanej przez mgr inż. Adriana Szelka, w marcu 2023 r.

IV. Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, odpowiednio jak do wykonania urządzeń wodnych,

zgodnie z art. 400 ust. 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy - Prawo wodne oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VII. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 31 marca 2023 r. (wpływ do organu: 4 kwietnia 2023 r.), Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, Republika Czeska, działające przez Pełnomocnika w osobie Pana Romana Kotasa (Kotas), wystąpiło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Olzy – obiektu mostowego (kładki pieszo-rowerowej);
2. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. kładki pieszo-rowerowej;

w ramach projektu/zadania: „Lávka přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hažlachu (Kładka przez rzekę Olza – transgraniczne połączenie miejscowości Karwina i Hażlach)”.

Ze względu na fakt, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach uznał się za niewłaściwy w sprawie, zawiadomieniem z dnia 18 kwietnia 2023 r., znak: GL.RUZ.4210.64.2023.1.KS/TS, na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, przekazał do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach przedmiotowy wniosek.

Z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom art. 407 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, pismem z dnia 4 maja 2023 r., na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o uzupełnienie przedmiotowego wniosku.

Kompletne uzupełnienie wniosku wpłynęło przy piśmie z dnia 25 maja 2023 r (wpływ do tut. organu: 26 maja 2023 r.).

Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 26 maja 2023 r., zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy - Prawo wodne, podano informację o wszczęciu postępowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach, Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz na stronie BIP.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. W toku postępowania jedna ze stron skorzystała z możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały.

Do ww. wniosku z dnia 31 marca 2023 r., uzupełnionego w toku postępowania, dołączono wymagane dokumenty.

Zgodnie z dyspozycją art. 403 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem prowadzenia przez ciek naturalny obiektu mostowego (kładki pieszko-rowerowej) oraz lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego jest umożliwienie przeprawy pieszych i rowerzystów nad korytem cieku, zgodnie z założeniami pkt I. i warunkami pkt II. niniejszej decyzji.

Teren, na którym znajduje się planowane przedsięwzięcie, objęte jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Pogwizdów, zatwierdzonym uchwałą nr XIII/114/03 Rady Gminy Hażlach z dnia 29 grudnia 2003 roku (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 18 maja 2004 r., poz. 1337).

Zgodnie z powyższym:

- działki nr 1034/1 oraz 1034/2, oznaczone są symbolem 1WS, dla których ustala się przeznaczenie – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
- działka nr 711/27, oznaczona jest symbolami: 1WS, dla których ustala się przeznaczenie – tereny wód powierzchniowych śródlądowych oraz 6ZE, dla których ustala się przeznaczenie – tereny korytarzy ekologicznych, umożliwiające migrację roślin i zwierząt;
- działka nr 711/28, oznaczona jest symbolami: 1WS, dla których ustala się przeznaczenie – tereny wód powierzchniowych śródlądowych oraz 1ZI, dla których ustala się przeznaczenie – tereny zieleni izolacyjnej, dopuszcza się realizację: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

Zakres korzystania z wód ujęty we wniosku nie narusza zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), przedmiotowy obszar leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP RW60000411453 o nazwie „Olza od Ropiczanki do granicy”;
- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000155.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody utworzonych bądź ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie objęte przedmiotowym wnioskiem znajduje się w obrębie arkusza M-34-74-C-a-2 map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią znajduje się projektowana kładka pieszko-rowerowa.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, iż wnioskowane zamierzenie nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do

rejestr zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych. (art. 396 ust. 1 ustawy - Prawo wodne).

W toku postępowania organ stwierdził, iż wnioskowany zakres prac nie narusza ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ani wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo wodne, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, odpowiednio jak do wykonania urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy - Prawo wodne oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych. Jednocześnie organ informuje, iż zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli: zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Powyższe informacja została zamieszczona w punkcie IV. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ww. ustawy informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie V. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia - informacja ta została zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3, ponosi się opłatę. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r., stawka opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 250 zł. W związku z powyższym Wnioskodawca w dniu 29 marca 2023 r. uiścił opłatę w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) na rachunek bankowy Wód Polskich (dokumenty potwierdzające dokonanie wpłaty w aktach).

Wobec powyższego na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§ 1). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (§ 2).



Dyrektor Zarządu Zlewni
w Gliwicach

DYREKTOR


Marcin Nowak

Otrzymują:

1. Statutární město Karviná, reprezentowane przez Pełnomocnika w osobie Pana Romana Kotasa na adres:
Pan Roman Kotas
Dopravoprojekt Ostrava a.s.
2. Skarb Państwa – Starosta Cieszyński
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
3. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Henryka Sienkiewicza 2
4. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. Dział ZZI w/m.
2. Nadzór Wodny w Cieszynie

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.		
Došlo dne:	Č.j.:	Počet příloh:
10-07-2020		
Č. spisu:		

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl