


±0,000=228,02=stávající podlaha obj.B

| | | | | | |
|--|--|--|----------------|---|------------------------------|
| Zodp. projektant | | Kontroloval | Vypracoval | Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908 | |
| Ing. Michal Klimša | | Ing. Michal Klimša  | Jana Kozelková | | |
| Investor: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná | | | | | |
| Místo stavby: Park B. Němcové, Karviná Fryštát | | | | Formát | 1 LIST |
| Akce: „Zámecké konírny-Comunity Hub“ Rekontrukce objekt B-konírny SO 02+SO03 | | | | Datum | 7/2023 |
| | | | | Účel | DPS |
| | | | | Č. zakázky | 1150/2022 |
| Část: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení | | | | Měřítko | 1:50 |
| Obsah výkresu: PROSTUPY | | | | Číslo paré | Č. výkresu D.1.1.b D.6 |

| POL. | OZNAČENÍ | UMÍSTĚNÍ | UMÍSTĚNÍ | | CELKEM KS |
|------|---|-------------------------------|----------|------|--------------|
| | | | 1.np | 2.np | |
| VZT1 | PROSTUP POTRUBÍ 880/355 mm OTVOR NA KAŽDOU STRANU 80mm VĚTŠÍ SPÁRU MEZI AL.TVAROVKOU A POŽÁR. PODHLEDEM TĚSNIT POŽÁRNÍM TMELEM. ZE STRANY PODLAHY ROVNĚŽ UTĚSNIT. UMÍSTĚNÍ DLE PD VZDUCH. | STROP 1NP OBJEKTU MLÉČNICE | 1ks | | 1 |
| VZT2 | PROSTUP POTRUBÍ 800/315 mm OTVOR NA KAŽDOU STRANU 80mm VĚTŠÍ SPÁRU MEZI AL.TVAROVKOU A POŽÁR. PODHLEDEM TĚSNIT POŽÁRNÍM TMELEM. ZE STRANY PODLAHY ROVNĚŽ UTĚSNIT. UMÍSTĚNÍ DLE PD VZDUCH. | STROP 1NP OBJEKTU MLÉČNICE | 1ks | | 1 |
| VZT3 | VÝKOP PRO CHLADIVO PODÉL OBJEKTU C HLOUBKA VÝKOPU 0,5m, ŠÍŘKA VÝKOPU 800mm DÉLKA 12,0 m UMÍSTĚNÍ DLE PD VZDUCHOTECHNIKY. | | | | 1 |
| | | | | | |

PROSTUP PROVÁDĚT DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

PROSTUPY STROPY POŽÁRNĚ TĚSNIT.

PROSTUPY ZÁKLADOVOU DESKOU TĚSNIT PROTI VODĚ.

PROSTUPY STĚNOU, KTERÉ JSOU ŠIRŠÍ VÍC NEŽ 300 mm NUTNO ZAJISTIT OCEL. PŘEKLADY.