



VÝPIS MATERIÁLU - OCEL. KOTEVNÍ DESKY

Č. P.	PROFIL	DĚLKA (mm)	KS	CELK. DĚLKA (m)	KG/M	CELKEM KG
1	PL 260/8	350	1	0,35	16,33	5,71
2	PL 260/8	225	1	0,23	16,33	3,67
KD3 CELKEM kg /1ks						9,39
KD3 CELKEM kg /48ks						450,65

VÝPIS ZESILUJÍCÍCH PRVKŮ KROVU

POL.	PRVEK	PROFIL	DĚLKA (m)	KS	m3
1	PRŮLOŽKA KROKVE	50/200	9,05	48	4,34
2	PRŮLOŽKA VAŽNÝ TR.	220/200	13,25	8	4,06
3	NOVÝ SLOUPEK	160/160	1,5	48	1,84
4	PRŮLOŽKA KRAČETE	220/200	1,9	32	2,88
CELKEM (m3)					13,53

VÝPIS VÝMĚNY ČÁSTÍ KROVU (PŘEDPOKLAD cca 20% PŮVODNÍCH PRVKŮ)

PRVEK	PROFIL	DĚLKA (m)	KS	m3
VAŽNÝ TRAM	220/280	13,25	2	1,63
KLEŠTINA	180/150	5,75	5	0,78
SLOUPEK STŘEDNÍ	220/200	6,25	2	0,55
KRAČE	220/250	1,95	6	0,64
VAZBA KRAČAT	220/240	4,8	3	0,76
VAZNICE STŘEDNÍ	170/200	7	1	0,24
PÁSKY	140/140	2	3	0,12
CELKEM (m3)				4,72

VÝPIS ŘEZIVA VE SKLADBĚ PLÁŠTĚ STŘECHY

PRVEK	PROFIL	DĚLKA (m)	KS	m3
BEDNĚNÍ - PALUBKY	TL 20MM	670	1	16,75
DIST. LATĚ	60/40	9,05	48	1,04
BEDNĚNÍ POD KRYTINU	TL 20MM	670	1	16,75
CELKEM (m3)				34,54

- VŠECHNY TRVALÉ DŘEVĚNÉ PRVKY DODÁVÁNE NA STAVBU (LATĚ, HRANOLY ATD.) BUDOU UPŘEDPOVÁNY DOPŘEDU
2 x NÁSTŘIKEM FUNDICIDEM A INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM
- NA STAVBĚ BUDOU NÁTRÉNY I VŠECHNY ŘEZY NA DŘ. PRVKYCH

ZESILUJÍCÍ PRVKY KROVU

- PRŮLOŽKA NA HORNÍ SRANÉ STAVAJÍCÍ KROKVE
DŘ. ROZSA. VÝŠKY 50MM, ŠÍŘKY PŘÍPOSOBÍ DLE STAVAJÍCÍCH KROKŮ
- PRŮLOŽKA NA HORNÍ SRANÉ STAVAJÍCÍ VAŽNÉHO TRAMU
DŘ. TRAMEK VÝŠKY 200MM, ŠÍŘKY PŘÍPOSOBÍ DLE STAVAJÍCÍCH TRAMŮ
- DOPLNĚNÍ SLOUPKŮ - 160/160
- PRŮLOŽKA NA HORNÍ SRANÉ STAVAJÍCÍ KRAČETĚ
DŘ. TRAMEK VÝŠKY 200MM, ŠÍŘKY PŘÍPOSOBÍ DLE STAVAJÍCÍCH TRAMŮ

D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

DOPROVEDNÝ PROJEKTANT: ING. KLIMŠA M.	PROJEKTANT PROJEKTOVATEL: ING. HAJBURNAL J.	VYPRACOVAL: SLANČAR P.	KONTROLA: ING. HANČO P.	MS - projekce s.r.o. Etterova 938/5 701 01 OSTRAVA-VÍTKOVICE
KRAJ: MS	OBEC: HAVÍŘOV-MĚSTO	FORMÁT: 10A4	DATUM: 02/2023	
INVESTOR: stoulení město Karviná, Fryštötská 72/1, 733 24 Karviná		ÚČEL: DŮR+OSP	Č. ZAKAZKY: 1150/2022 (E-10246/23)	
„Zámecké konírny-Community Hub“ Rekonstrukce objekt A-mléčnice S001			MĚŘITKO: 05LO VÝMĚROU	
PŮDORYS ZESÍLENÍ KROVU			1:50	D.1.2-A.04