




ŘEZ



POHLED "PV2"



PŮDORYS



- KD4** – KOTVENÍ PRVEK PRO UKOTVENÍ VAZNÝCH TRÁMŮ V OSE "A", "B", "C" – ULOŽIT DO CEMENT. LOŽE KOTVENÍ DESKY DO ŽB VĚNCE – ZÁVITOVÁ TYČ M12, DL.200MM + MATKY A PODLOŽKY (VŠE POZINK) + CHEM. KOTVA DO BETONU – POČET 4KS/DESKU  
PRŮMĚR VRTÁNÍ 14MM, HL. VRTÁNÍ 120MM
- VAZNÝ TRÁM UKOTVIT NA KOTVENÍ DESKU POMOCÍ SVORNIKŮ M16, DL. 300MM  
MATKY A PODLOŽKY NA DŘEVO (VŠE POZINK) – POČET 4KS/SPOJ  
PROVEDENO U VAZNÝCH TRÁMŮ V OSE "A", "B", "C" NA ŽB VĚNEC – CELKEM 6KS

D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

AKTUALIZACE 09/2023

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	MS - projekce s.r.o. Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. KLIMŠA M.	ING. HABRŇAL J.	ŠLANCAR P.	VOLNÁ M.		
KRAJ: MS		OBEC: HAVÍŘOV—MĚSTO		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná				DATUM:	08/2023
„Zámecké konírny-Community Hub" Rekonstrukce objekt A-mléčnice SO01				ÚČEL:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	11.50/2022 (E-70.245/23)
				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
KOTVENÍ VAZNÝCH TRÁMŮ V OSE "A","B","C" NA ŽB VĚNEC				1:10	D.1.2—A.10