



LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- POROBETONOVÁ ZDĚNÁ PŘÍČKA TL. 100mm
- DOZDÍVKA OTVORU POROBETONOVOU TVÁRNICÍ
- PR1 2x L PROFIL 60x60x6 mm, DL. 1300 mm, CELKEM 6ks
- PR2 2x L PROFIL 50x50x5 mm, DL. 1200 mm, CELKEM 1ks
- PR3 SAMONOSNÝ POROBETONOVÝ PŘEKLAD 1250x250x100 mm, CELKEM 2ks
- OB1 KERAMICKÝ OBKLAD 600x600mm, VČ. ZASPÁROVÁNÍ TL. 8,0 mm FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL. 8,0 mm, PENETRACE PODKLADU
- OB2 KERAMICKÝ OBKLAD 600x600mm, VČ. ZASPÁROVÁNÍ TL. 8,0 mm FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL. 8,0 mm, PENETRACE PODKLADU VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK - PŘEDPOKLAD 100%
- OB3 OCHRANNÝ OBKLAD STĚNY V PÁSU 300 mm, BARVA SVĚTLE MODRÁ, TL. 2,0 mm LEPIDLO, PENETRACE PODKLADU - SCHÉMA VIZ ŘEZY
- S01 HLINÍKOVÁ SESTAVA - OKNO VÝSUVNÉ, OKNO PEVNÉ, DVEŘE, PEVNÉ PANELY JEDNODUCHÉ ZAKLENÍ, BARVA RAMU BILÁ, BARVA DVEŘÍ SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7035 BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- Zxx ZÁMEČNICKÉ PRVKY - VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
- TRx TRUHLÁRSKÉ PRVKY, VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- PODL1 PVC VINIL SVĚTLÝ ŠEDOBÉŽOVÝ DISPERZNÍ LEPIDLO SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PEVNOST MIN 25MPa PENETRACE CEMENTOVÝ POTĚR SEPARAČNÍ VRSTVA PE FÓLIE KROČEJOVÉ IZOLAČNÍ DESKY Z ČEDIČOVÉ MINERÁLNÍ VLNY OČIŠTĚNÍ A VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCE
- PODL2 PVC SVĚTLÝ ŠEDOBÉŽOVÝ, ELEKTROSTATICKY VODIVÝ VODIVÉ LEPIDLO + CU PÁSKY (VODIVÁ SKLADBA DLE VÝROBCE) SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PEVNOST MIN 25 MPa PENETRACE CEMENTOVÝ POTĚR SEPARAČNÍ VRSTVA PE FÓLIE KROČEJOVÉ IZOLAČNÍ DESKY Z ČEDIČOVÉ MINERÁLNÍ VLNY OČIŠTĚNÍ A VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCE
- PODL3 PVC VINIL SVĚTLE ŠEDÁ DISPERZNÍ LEPIDLO SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PEVNOST MIN 25MPa PENETRACE CEMENTOVÝ POTĚR SEPARAČNÍ VRSTVA PE FÓLIE KROČEJOVÉ IZOLAČNÍ DESKY Z ČEDIČOVÉ MINERÁLNÍ VLNY OČIŠTĚNÍ A VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCE

POZNÁMKA:
- VYBAVENÍ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY (PROJEKTU)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP		
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
201	PROVOZOVNA	22,84
202/1	PROVOZOVNA	14,94
202/2	SKLAD	2,42
203/1	CHODBA	50,20
203/2	ČEKÁRNA	39,29
204/1	VOLNÝ PROSTOR	16,49
204/2	VOLNÝ PROSTOR	2,42
205	ORDINACE	18,61
206	ORDINACE	28,24
207	SKLAD	6,34
208	SKLAD	6,34
210	SCHODIŠTĚ	16,45
211	ORDINACE	23,36
212	ŠATNA	4,80
213	SESTRA	29,34
214	RECEPCE	15,52
217	ZÁKROKOVÝ SÁLEK - ORTOPEDIE	15,87
218-1	KABINKA Č.1	2,71
218-2	KABINKA Č.2	2,71
219	ORDINACE - ORTOPEDIE	25,83
220	ŠATNA	3,99
221	SÁDROVNA	9,79
		358,49 m²

NÁZEV AKCE:
BUDOVA Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA
V KARVINĚ - MIZEROVĚ -
ZPRACOVÁNÍ PD, ZŘÍZENÍ DVOU
AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ
ČEKÁRNY V PAVILONU A3

MÍSTO STAVBY: KARVINÁ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO
PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:



ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
BARBORA KYŠKOVÁ
VYPRACOVAL:
ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ
KONTROLOVAL:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ: DPS
JMÉNO VÝKRESU:
NOVÝ STAV - PŮDORYS 2.NP

MĚŘITKO: 1:50 DATUM: 10/2024

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.3.05