



BETON C20/25-XC1 – Dmax 16 mm – S2

OCEL B500B

KRYTÍ 25 mm NENÍ-LI SPECIFIKOVÁNO JINAK

NAVRHOVÁNO DLE ČSN EN 1992-1-1

OCEL S235 DLE ČSN EN 1993-1-1

TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2+A1


STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C2 DLE ČSN EN ISO 12944-2

SPOJE SVAROVÉ A ŠROUBOVÉ

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRADZUJE

VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!

$\pm 0,000$ = NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY 1.NP



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Vojtěch ŠTRBA	Ing. Vojtěch ŠTRBA Adamusova 1254 735 14 Olňava-Lutyně IČ 76496171	
VYPRACOVAL	Ing. Vojtěch ŠTRBA		
KONTROLOVAL	Ing. Vojtěch ŠTRBA		
OBJEDNATEL	Atris s.r.o., ul. Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 28608909	AUTORIZACE	OZN. PARE
INVESTOR	Statutární město Karviná, ul. Fryštötská 72/1, 733 24 Karviná		
NÁZEV AKCE	Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, pozemky parc. č. 755 a 753/1, k.ú. Karviná-město		
NÁZEV VÝKRESU	OZNAČENÍ VÝKRESU		
NÁSTAVBA PŮDORYS KONSTRUKCE NÁSTAVBY	VS-339-1704-03 ZMĚNA 00		