


POZNÁMKY

KOTVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ PROVEDENO PROSTŘEDNICTVÍM LEPENÝCH CHEMICKÝCH KOTEV,  
PŘI APLIKACI LEPENÝCH KOTEV DODRŽET VYROBCEM PŘEDPISANÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP !!!  
TVAR KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ ZE STAVEBNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ.  
PŘI PROVÁDĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ JE NUTNO DODRŽET DOPORUČENÍ A USTANOVENÍ ČSN EN 1090-2+A1 !!!

OČEL S235 DLE ČSN EN 1993-1-1  
TRŽDA PŘOVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2+A1  
STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C2 DLE ČSN EN ISO 12944-2  
SPOJE SVAROVÉ A ŠROUBOVÉ

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE  
VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!

±0,000 = NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY 1.NP



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Vojtěch ŠTRBA	
VYPRACOVAL		Ing. Vojtěch ŠTRBA	
KONTROLOVAL		Ing. Vojtěch ŠTRBA	
OBJEDNATEL		Artis s.r.o., ul. Občanská 1116/18, 710 00 Ostrova-Slezská Ostrova, IČ 28608909	
INVESTOR		Stavutíní město Karviná, ul. Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná	
NÁZEV AKCE		Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, pozemky parc. č. 755 a 753/1, k.ú. Karviná-město	
NÁZEV KŘÍŽEK		VS-339-1704-13	
POHLED P7, POHLED P8, PŘÍČNÝ ŘEZ 8-8		ZMĚNA 00	
NÁZEV VÝKRESU		OZNAČENÍ VÝKRESU	
DATUM		04/2017	
MĚŘÍTKO		1:50	
FORMÁT		A1	
STUPEŇ PD		DPS	
AUTORIZACE		OZN. PARÉ	
Ing. Vojtěch ŠTRBA Adamsova 1254 735 14 Ochozka-Lutyně IČ 76496171			