

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel:

název: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČO: 00297534

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Vánoční výzdoba v Karviné“

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce zadané dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), vyhotovil tuto písemnou zprávu ve smyslu ustanovení § 217 ZZVZ.

I. Předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky:**Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky**

Předmětem zakázky je dodávka prvků vánočního osvětlení pro statutární město Karviná (světelné řetězy, sněhulák, sněhové vločky, světelné závěsy, světelné krápníky, hvězda atd.)

Součástí předmětu plnění je také instalace světelných prvků na dva vánoční stromy.

Více v podrobnostech příloh tohoto dokumentu.

Rozdělení veřejné zakázky na části:

Veřejná zakázka není rozdělena na dílčí části podle § 101 ZZVZ.

Specifikace zadávacího řízení:

druh zadávacího řízení dle § 3 ZZVZ: zjednodušené podlimitní řízení
druh veřejné zakázky dle § 14 ZZVZ: dodávky
režim veřejné zakázky dle § 26 ZZVZ: podlimitní veřejná zakázka

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

Název	CPV
elektrické zdroje světla a svítidla	31500000-1
lampy a svítidla	31520000-7
svítidla pro vánoční stromky	31522000-1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4 950 000,00 Kč bez DPH.

II. Seznam účastníků, kteří v zadávacím řízení podali nabídku:

Seznam podaných nabídek			
Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu včetně země, z níž pochází	IČO
1	továrna zážitků s.r.o.	Nové sady 988/2, Staré Brno, 60200 Brno	17136229
2	Blachere-Illumination CZ s.r.o.	Ostrá horka I 511, Mladcová, 76001 Zlín	02184770

Nabídkové ceny účastníků:		
Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	továrna zážitků s.r.o.	1 460 285,00
2	Blachere-Illumination CZ s.r.o.	3 402 740,00

III. Seznam účastníků, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Seznam vyloučených účastníků:	
Pořadové číslo nabídky	Důvod vyřazení nabídky
1	továrna zážitků s.r.o. Relevantní ustanovení zákona: § 48 odst. 1 ZZVZ: „Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.“ §48 odst. 2 písm. a) ZZVZ: „Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nepředložil.“ Odůvodnění vyloučení: Požadavek zadavatele uvedený v zadávací dokumentaci: „Zadavatel stanovuje minimální obsah nabídek a žádá účastníky o sestavení nabídky v tomto pořadí: 1) „Formulář nabídky – PROHLÁŠENÍ DODAVATELE“, řádně a pravdivě vyplněný doklad, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Doklad bude obsahovat veškeré relevantní údaje, předepsané ve „Formuláři nabídky - PROHLÁŠENÍ DODAVATELE“ (příloha č. 1 tohoto dokumentu). Účelem „Formuláře nabídky - PROHLÁŠENÍ DODAVATELE“ je zjednodušení zpracování nabídky a posouzení splnění podmínek účasti dodavatele v zadávacím řízení, proto zadavatel doporučuje jeho použití. Dodavatel může „Formulář nabídky - PROHLÁŠENÍ DODAVATELE“ nahradit v nabídce jinými rovnocennými doklady. „Formulář nabídky - PROHLÁŠENÍ DODAVATELE“ není uzamčen pro jakékoliv obsahové změny, zadavatel však doporučuje, aby dodavatel formulář upravoval pouze v nutném rozsahu. 2) Návrh smlouvy, řádně vyplněný na všech vyznačených místech (identifikační údaje účastníka, nabídková cena v předepsané struktuře a další předepsané údaje), podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka. Vzor smlouvy je součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 2. 3) Přílohy smlouvy – v rozsahu specifikovaném ve vzoru smlouvy oceněné položkové rozpočty (Příloha č. 4 – Položkový rozpočet dodávky a Příloha č. 5 – Položkový rozpočet instalace) 4) Technická specifikace včetně vyplněného prohlášení účastníka (příloha č. 3 tohoto dokumentu). 5) Doklady požadované v technické specifikaci zadavatele – katalogové listy, prohlášení výrobce, protokoly akreditované zkušebny (viz článek 1) a 2) přílohy č. 3 tohoto dokumentu) 6) Další doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace jako plná moc apod. a ostatní dokumenty, které mají dle účastníka tvořit obsah nabídky.“

	Obsah žádosti o objasnění nabídky: „Shledané nejasnosti v nabídce účastníka: 1) V dokumentu "Katalogové listy" ani "Prohlášení výrobce" není deklarováno zakončení připojovacího kabelu zástrčkou 230V. 2) Záruka 24 měsíců uvedená u každého vánočního prvku - viz ""Katalogové listy". V případě Světelných krápníků je místo uvedené délky záruky uveden pouze text "Záruka". 3) Technická specifikace - Obecné požadavky, požadavek zadavatele - Pro výrobu požadovaných dekorů lze použít LED řetězy s min. počtem 10 ks LED/m, příkon nesmí překročit 1 W/m, nedostatek - Pro odborné posouzení nebyly doloženy požadované protokoly akreditované zkušebny. 4) Technická specifikace - Obecné požadavky, požadavek zadavatele - Pro výrobu požadovaných dekorů lze použít LED neony s min. počtem 30 ks LED/m, příkon nesmí překročit 3,5 W/m, nedostatek - Pro odborné posouzení nebyly doloženy požadované protokoly akreditované zkušebny. 5) Technická specifikace - Světelně-technické požadavky , požadavek zadavatele - Vánoční prvky jsou vybaveny pouze světelnými čipy LED s prostorovým úhlem vyzařování 120°, nedostatek - V dokumentu "Katalogové listy" ani "Prohlášení výrobce" není deklarován vyzařovací úhel LED čipu. 6) Technická specifikace - Světelně-technické požadavky , požadavek zadavatele - LED řetězy a LED neony pro výrobu vánočních prvků zaručují stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody nejméně IP 66, nedostatek - Pro odborné posouzení nebyly doloženy požadované protokoly akreditované zkušebny. 7) Položka Sněhulák, lokalita Permon – dodavatel neuvedl jakékoliv informace o hustotě LED (m2 plochy) – soubor „Katalogové listy - str.1" 8) Položka Sněhulák, lokalita Slezská univerzita – dodavatel neuvedl jakékoliv informace o hustotě LED (m2 plochy) – soubor „Katalogové listy - str.1" 9) Položka světelné krápníky, lokalita budova radnice ul Fryštátská - v souboru "KARVINÁ 2025 01 2 - str.11" - 497 LED/14,5m= 34,3 LED/m neodpovídá zadání. 10) Položka světelné krápníky, lokalita budova radnice ul Fryštátská - v souboru "KARVINÁ 2025 01 2 - str.11" - 864 LED/31,5m=27,5 LED/m neodpovídá zadání. 11) Položka Oplocení prostoru vánočního stromu, lokalita Masarykovo náměstí Strom 13 – 15m – v souboru "Katalogové listy" není uvedena jakákoli informace o typu oplocení 12) Položka Světelný řetěz Flash, lokalita Kino Centrum Strom 13 – 15m - v souboru "Katalogové listy" není uvedena jakákoli informace o světelném řetězu Flash červené barvy 13) Položka oplocení prostoru kašny pro zamezení vstupu do kašny, lokalita Masarykovo náměstí - v souboru "Katalogové listy" není uvedena jakákoli informace o typu oplocení. 14) Předložená realizovaná dodávka „Realizace vánočního osvětlení v Jihlavě – listopad 2023“ nevyhovuje stanovenému kvalifikačnímu požadavku. Celková uvedená hodnota zakázky nesplňuje stanovený finanční limit. 15) Dodavatel nepředložil popisy a fotografie ke všem požadovaným výrobkům.“ Shledané nedostatky v nabídce: Dodavatel nepředložil zadavatelem požadované doklady, a to ani na základě obdržené žádosti o objasnění nabídky ze dne 04. 07. 2025. 1. Dodavatel neprokázal splnění požadavku „Pro výrobu požadovaných dekorů lze použít LED řetězy s min. počtem 10 ks LED/m, příkon nesmí překročit 1 W/m“. Na základě výzvy byly doplněny dokumenty odpovídající "Prohlášení výrobce" bez doložení "Protokolu akreditované zkušebny". Prohlášení výrobce obsahuje vždy parametry k souboru většího množství modelů. Jelikož v nabídce uchazeče se konkrétní název modelu nevyskytuje, nelze posoudit, zda požadovaný parametr je splněn či nikoli. Pouze jediný dokument s názvem "VERIFICATION OF COMPLIANCE" ze dne 3.8.2022 pro "LED Rope light and LED string light" obsahuje tabulku, která pro modely s označením BT.... a SM... obsahuje informaci o spotřebě od 1,4/m do 9,0/m.
--	--

	2. Dodavatel neprokázal splnění požadavku „Pro výrobu požadovaných dekorů lze použít LED neony s min. počtem 30 ks LED/m, příkon nesmí překročit 3,5 W/m“. Na základě výzvy byly doplněny dokumenty odpovídající "Prohlášení výrobce" bez doložení "Protokolu akreditované zkušebny". Prohlášení výrobce obsahuje vždy parametry k souboru většího množství modelů. Jelikož v nabídce uchazeče se konkrétní název modelu nevyskytuje, nelze posoudit, zda požadovaný parametr je splněn či nikoli. Pouze jediný dokument s názvem "VERIFICATION OF COMPLIANCE" ze dne 3.8.2022 pro "LED Rope light and LED string light" obsahuje tabulku, která pro modely s označením BT.... a SM... obsahuje informaci o spotřebě od 1,4/m do 9,0/m. 3. Dodavatel neprokázal splnění požadavku „Vánoční prvky jsou vybaveny pouze světelnými čipy LED s prostorovým úhlem vyzařování 120°“. Požadované dokumenty k prokázání nebyly na základě výzvy doloženy (doložená Prohlášení výrobce tuto informaci neobsahují). 4. Dodavatel neprokázal splnění požadavku „LED řetězy a LED neony pro výrobu vánočních prvků zaručují stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody nejméně IP 66“. Na základě výzvy byly doplněny dokumenty "Prohlášení výrobce" bez doložení "Protokolu akreditované zkušebny". Prohlášení výrobce obsahuje vždy parametry k souboru většího množství modelů. Jelikož v nabídce uchazeče se konkrétní název modelu nevyskytuje, nelze posoudit, zda požadovaný parametr je splněn či nikoli. Předložená "Prohlášení výrobce" obsahují dále skutečnost, že v případě použití více prvků zapojených za sebou, je krytí pouze IP54, nikoli IP66 (tj. krytí jednoho prvku). 5. Dodavatel u položek světelných krápníků, lokalita budova radnice ulice Fryštátská, změnil v rámci objasnění nabídky technickou specifikaci 497 LED/14,5m= 34,3 LED/m - v nabídce byl požadavek "Počet LED" změněn na hodnotu 585 LED (585/14,5=40,34 LED/m) 864 LED/31,5m=27,5 LED/m - v nabídce byl požadavek "Počet LED" změněn na hodnotu 1265 LED (1265/31=40,8 LED/m) V rámci objasnění nabídky dodavatel uvádí: „Pro některé položky jsme navíc produkty upravili či zaměnili za ekvivalentní, které plně splňují stanovené požadavky.“ Dodavatel provedl nepřípustnou materiální změnu nabídky, kdy původně nabízený výrobek nahradil výrobkem jiným. Dle ustanovení § 46 odst. 2 ZZVZ nemůže být po uplynutí lhůty pro podání nabídek nabídka měněna. ZÁVĚR: Zadavatel vylučuje účastníka zadávacího řízení podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném a účinném znění, jelikož tento ve stanovené lhůtě nepředložil požadované údaje a doklady. Z výše uvedených důvodů nabídka účastníka nesplňuje podmínky zadávací dokumentace, a to v několika podstatných aspektech technické specifikace. Nebyly doloženy požadované doklady, chybí konkrétní identifikace nabízených výrobků, a účastník provedl nepřípustnou změnu nabídky.
--	---

IV. Seznam účastníků a jejich nabídková cena, hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, stanovená podle § 114 ZZVZ.

Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality, případně podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu.

Zadavatel stanovuje hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky jediné kritérium hodnocení, a to: NABÍDKOVOU CENU V KČ BEZ DPH.

Způsob hodnocení:

Zadavatelem či příslušnou hodnotící komisí jmenovanou za účelem posouzení a hodnocení nabídek budou nabídky seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Postup pro stanovení výsledného pořadí při shodě nabídek: Výsledné pořadí nabídek při shodě nabídkových cen bude určeno losováním v souladu se zásadami uvedenými v § 6 odst. 1 a 2 ZZVZ. Účastník se losování mají právo dodavatelé, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 3 pracovní dny před losováním.

Seřazení nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH:		
Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	Blachere-Illumination CZ s.r.o.	3 402 740,00

V. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Identifikační údaje vybraného dodavatele	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení	Blachere-Illumination CZ s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa)	Ostrá horka I 511, Mladcová, 76001 Zlín
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo osoby	02184770

Konečné pořadí nabídek:		
Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	Blachere-Illumination CZ s.r.o.	3 402 740,00

VI. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a po ukončení posouzení nabídek zůstává jediným účastníkem tohoto řízení.

VII. Cena sjednaná ve smlouvě:

3 402 740,00 Kč bez DPH

VIII. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Dodavatel nepředpokládá spoluúčast poddodavatelů.

IX. Střet zájmů

V průběhu celého zadávacího řízení nebyl zjištěn střet zájmů.

X. Odůvodnění jiných komunikačních prostředků při podání nabídky podle § 217 odst. 2 písm. k) ZZVZ.

Nebyly použity jiné komunikační prostředky.

Nabídky byly podány elektronicky prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje. Elektronickým nástrojem zadavatele je: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html