




| VÝPIS DVEŘÍ | | | | | | | |
|-------------|-----|---|-------------|----|---|--|---|
| Č. | L/P | NÁHLED | ROZMĚRY | Ks | POPIS | POZNÁMKA | POZNÁMKA |
| D01 | | | | | | | |
| | L |  | 3 000x2 400 | 1 | DVEŘE VNITŘNÍ PROSKLENÉ S BEZPEČNOSTNÍCH ZASKLENÍM, DVOUKŘÍDLÉ S BOČNÍMI SVĚTLÍKY, HLINÍKOVÉ, BEZ PRAHU, OTEVÍRAVÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEN, NEREZ KOVÁNÍ, KLIKA/KLIKA, BĚŽNÝ ZÁMEK | PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA DVEŘÍ MUSÍ BÝT MIN. 900 MM, KŘÍDLO BUDE OPATŘENO VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU JEHO ŠÍŘKU, UMÍSTĚNÉ NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY | BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ BUDE V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, O OBENÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB. |
| D02 | | | | | | | |
| | P |  | 900x1 970 | 1 | DVEŘE VNITŘNÍ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, KLIKA/KLIKA, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZÁRUBEN, NEREZOVÉ KOVÁNÍ, KOUPELNOVÝ ZÁMEK | BARVA DVEŘÍ BÍLÁ, TLOUŠTKU ZDIVA PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEN NUTNO DOMĚRIT PŘESNĚ NA STAVBĚ! PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA DVEŘÍ MUSÍ BÝT MIN. 900 MM, KŘÍDLO BUDE OPATŘENO VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU JEHO ŠÍŘKU, UMÍSTĚNÉ NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY, | DVEŘE BUDOU DO VÝŠKY MIN. 400 MM OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ BUDE V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, O OBENÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB. |
| D03 | | | | | | | |
| | L |  | 900x1 970 | 3 | VNITŘNÍ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, KLIKA/KLIKA, BEZ PRAHU, NEREZOVÉ KOVÁNÍ, BĚŽNÝ ZÁMEK | BARVA BÍLÁ, OBROUŠENÍ A NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ | |

POZNÁMKA



PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU PŘESNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENY NA STAVBĚ






HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ BUDOU MÍT PRŮCHOZÍ ŠÍŘKU HLAVNÍHO KŘÍDLA 900 MM.

TLOUŠTKA ZDIVA PRO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ JE UVÁDĚNA BEZ OMÍTEK.

PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ RUČNĚ ČI SAMOČINNĚ BEZ UŽITÍ JAKÝCHKOLIV NÁSTROJŮ, AŽ UŽ JE UZÁVĚR ZAMČENÝ ČI JINAK ZABLOKOVANÝ.

BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ BUDE V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, O OBENÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB.

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK | | PODPIS  |  Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava | |
| VYPRACOVAL: ING. ARCH. TEREZA VALOŠKOVÁ | | | | |
| INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ - FRYŠTÁT | | | | |
| NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ PRAMENY V KARVINĚ | | | ČÁST: STAVEBNÍ | FORMÁT: 210 x 297 |
| | | | DATUM: LEDEN 2017 | STUPEŇ: DPS |
| | | | MÍSTO STAVBY: KARVINÁ, PRAMENY 838 PARC. Č. 497/97, 497/98, K.Ú. RÁJ | |
| OBSAH VÝKRESU: VÝPIS DVEŘÍ | | STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 | | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b)4.1 |
| | | MĚŘÍTKO: | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------|---|---|--|---|
| D04 | | | | | | | |
| | L |  | 1 500x1 970 | 1 | VNITŘNÍ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ, PLNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, KLIKA/KLIKA, BEZ PRAHU, NEREZOVÉ KOVÁNÍ, BĚŽNÝ ZÁMEK | BARVA BÍLÁ, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA MUSÍ BÝT 900 MM, OBROUŠENÍ A NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ, KŘÍDLO BUDE DO VÝŠKY 400 MM OPATŘENO OKOPOVÝM PLECHEM | BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ BUDE V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, O OBENÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB. |
| D05 | | | | | | | |
| | L |  | 1 500x1 970 | 1 | VNITŘNÍ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ, PLNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, KLIKA/KLIKA, S PRAHEM, NEREZOVÉ KOVÁNÍ, BĚŽNÝ ZÁMEK | BARVA BÍLÁ, OBROUŠENÍ A NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ | |
| D06 | | | | | | | |
| | L |  | 800x1 970 | 1 | VNITŘNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 125 MM, KLIKA/KLIKA, BEZ PRAHU, NEREZOVÉ KOVÁNÍ, BĚŽNÝ ZÁMEK | BARVA BÍLÁ | |
| | P |  | 800x1 970 | 1 | VNITŘNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 125 MM, KLIKA/KLIKA, BEZ PRAHU, NEREZOVÉ KOVÁNÍ, BĚŽNÝ ZÁMEK | BARVA BÍLÁ | |
| D07 | | | | | | | |
| | P |  | 600x1 970 | 1 | VNITŘNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ, KLIKA/KLIKA, BEZ PRAHU, NEREZOVÉ KOVÁNÍ, BĚŽNÝ ZÁMEK | BARVA BÍLÁ, OBROUŠENÍ A NÁTĚR STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ | |