



POZNÁMKA**PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU PŘESNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENY NA STAVBĚ**






HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ BUDOU MÍT PRŮCHOZÍ ŠÍŘKU HLAVNÍHO KŘÍDLA 900 MM.

TLOUŠŤKA ZDIVA PRO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ JE UVÁDĚNA BEZ OMÍTEK.

PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ RUČNĚ ČI SAMOČINNĚ BEZ UŽITÍ JAKÝCHKOLIV NÁSTROJŮ, AŽ UŽ JE UZÁVĚR ZAMČENÝ ČI JINAK ZABLOKOVANÝ.

BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ BUDE V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, O OBENÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB.

| | | | |
|--|---|--|--|
| ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK | PODPIS  |  | Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava |
| VYPRACOVAL: ING. ARCH. TEREZA VALOŠKOVÁ | | | |
| INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINA, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, FRYŠTÁT, 73301 KARVINA | | | |
| NÁZEV AKCE: | ČÁST: STAVEBNÍ | FORMÁT: A4 | |
| REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ U LESA V KARVINĚ | DATUM: 01/2017 | STUPEŇ: DPS | |
| | MÍSTO STAVBY: U LESA 713/19 PARC.Č. 501/120 k.ú. KARVINA - RÁJ | | |
| OBSAH VÝKRESU: | STAVEBNÍ OBJEKT: | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b) 04.1 | |
| VÝPIS DVEŘÍ | MĚŘÍTKO: | | |

| VÝPIS DVEŘÍ | | | | | | | |
|-------------|-----|---|-----------|----|---|--|---|
| Č. | L/P | NÁHLED | ROZMĚRY | Ks | POPIS | POZNÁMKA | POZNÁMKA |
| D01 | L |  | 900x1 970 | 2 | DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ, OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZ PRAHU, NEREZOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA/KLIKA, BĚŽNÝ ZÁMEK | BARVA BÍLÁ, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA DVEŘÍ MUSÍ BÝT MIN. 900 mm, DVEŘE BUDOU DO VÝŠKY 400 MM OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM | BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ BUDE V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, O OBENÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB. |
| D02 | L |  | 800x1 970 | 1 | DVEŘE VNITŘNÍ, OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZ PRAHU, NEREZOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA/KLIKA, BĚŽNÝ ZÁMEK | BARVA BÍLÁ | |
| D03 | P |  | 700x1 970 | 1 | DVEŘE VNITŘNÍ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZ PRAHU, NEREZOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA/KLIKA, BĚŽNÝ ZÁMEK | BARVA BÍLÁ | |
| D04 | P |  | 900x1 970 | 1 | DVEŘE VNITŘNÍ, PLNÉ, HPL LAMINÁT, OTEVÍRAVÉ, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, NEREZOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA/KLIKA, KOUPELNOVÝ ZÁMEK | BARVA BÍLÁ, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA KŘÍDLA DVEŘÍ MUSÍ BÝT MIN. 900 mm, KŘÍDLO BUDE OPATŘENO VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU JEHO ŠÍŘKU, UMÍSTĚNÉ NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY, DVEŘE BUDOU DO VÝŠKY 400 MM OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM | BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ BUDE V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, O OBENÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB. |
| D05 | P |  | 800x1 970 | 1 | DVEŘE VNITŘNÍ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZ PRAHU, NEREZOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA/KLIKA, BĚŽNÝ ZÁMEK | BARVA BÍLÁ | |
| | | | | 6 | | | |