



OZNAČ.	POPIS
WCv	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PŘÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
UM	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
UMv	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMYVADLO PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ
VP	NÍZKÁ PODLAHOVÁ VPUŠT', SE SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ
D	JEDNODUCHÝ KUCHYŇSKÝ DŘEZ
V	NÁSTĚNNÁ NEREZ VÝLEVKA, VČETNĚ MŘÍŽKY
OH ₁	BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 5L, POD ODBĚRNÉ MÍSTO
OH ₂	TLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 30L

	NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
	NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY
	STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
	STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY

IZOLACE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY - NÁVLÉKOVÉ TRUBICE TL. 13 mm (DLE DN)
 ZOLACE PÍTNÉ VODY - NÁVLÉKOVÉ TRUBICE TL. 9 mm (DLE DN)
 ROZVODY JSOU PŘEVAŽNĚ VEDENY POD STROPEM (V PODHLÉDU)
 VODOVODNÍ KOHOUTY UMÍSTĚNÉ V PODHLÉDU BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNÝ
 DVÍŘKY O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm
 NOVÉ ROZVODY BUDOU NÁPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY
 STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODY JE ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ, POLOHA NEBYLA
 ZJIŠTĚNA, ANI NEBYLA DOCHOVÁNA PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZTJ.
 PŘED PROVÁZENÍM PRÁCE BUDE POLOHA POTRUBÍ UPŘESNĚNA

ZODP. PROJEKTANT:	ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK	PODPIS: 	 Občanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava s.r.o.
VYPRACOVAL:	ING. MARKÉTA RÝŠKOVÁ		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát		
NÁZEV AKCE:			ČÁST: D.1.4. TPS-ZTI FORMÁT: 840 x 297 mm DATUM: LEDEN 2017 STUPEŇ: DPS MÍSTO STAVBY: KARVINÁ, U LESA 713/19 PARC.Č. 501/320, K.Ú. RÁJ
REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ U LESA V KARVINĚ			
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:
VODOVOD - PŮDORYS 1.PP		SO 01	
		MĚŘÍTKO:	D.1.4.b).04
		1:75	