

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY



OZNAČ.	POPIS
WCv	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PŘÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
UM	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
UMv	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
VP	NÍZKÁ PODLAHOVÁ VPUŠŤ, SE SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
D	JEDNODUCHÝ KUCHYŇSKÝ DŘEZ
V	NÁSTĚNNÁ NEREZ VÝLEVKA, VČETNĚ MŘÍŽKY
OH ₁	BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 5L, POD ODBĚRNÉ MÍSTO
OH ₂	TLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 30L

POPIS:

- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY
- - - STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- - - STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY

POZNÁMKA:

- IZOLACE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY - NÁVLEKOVÉ TRUBICE TL. 13 mm (DLE DN)
- IZOLACE PITNÉ VODY - NÁVLEKOVÉ TRUBICE TL. 9 mm (DLE DN)
- ROZVODY JSOU PŘEVÁŽNĚ VEDENY POD STROPEM (V PODHLEDU)
- VODOVODNÍ KOHOUTY UMÍSTĚNÉ V PODHLEDU BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY
DVÍŘKY O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm
- NOVÉ ROZVODY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODY JE ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ, POLOHA NEBYLA
ZJIŠTĚNA, ANI NEBYLA DOCHOVÁNA PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZTI,
PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDE POLOHA POTRUBÍ UPŘESNĚNA

ZODP. PROJEKTANT:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK	<div>PODPIS</div> <div></div>	<div> Občanská 1116/18 710 00Ostrava - Slezská Ostrava</div> <div><small>s.r.o.</small></div>	
VYPRACOVAL:	ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ			
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát			
NÁZEV AKCE:			ČÁST: D.1.4. TPS-ZTI	FORMÁT: 420 x 297 mm
REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ U LESA V KARVINĚ			DATUM: LEDEN 2017	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: KARVINÁ, U LESA 713/19 PARC.Č. 501/320, K.Ú. RÁJ	
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:	
ŘEZ VNITŘNÍM ROZVODEM VODY		SO 01		
		MĚŘÍTKO:	D.1.4.b).05	
		1:50		