



se sídlem 28. října 1235/169

Mariánské Hory

709 00 Ostrava

**DODATEK č.4/2017 KE SMLOUVĚ
O DODÁVCE VODY Z VODOVODU A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ
VVPK číslo 33193 ze dne 29.07.2014**

1. Smluvní strany

a) Dodavatel : Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
(vlastník vodovodu) 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
(provozovatel) zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 347
kanalizace) zastoupen Ing. Hanou Tolkovou, vedoucí obchodního oddělení, na základě
pověření uděleného představenstvem společnosti

bankovní spojení: ING Bank N.V.

číslo účtu: 1000497402/3500

IČ: 45193665

DIČ: CZ45193665

ID: 4xff9pv

b) Odběratel : Číslo odběratele: 337832112 IČ: 00297534 DIČ: CZ00297534 ID: es5bv8q

Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 733 24 Karviná - Fryštát

Zastoupen: Tomášem Hanzlem, primátorem města

K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA

vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné,
na základě pověření ze dne 14.12.2016

2. Předmět dodatku:

Tímto dodatkem se do seznamu odběrných míst, který tvoří přílohu SMLOUVY O DODÁVCE VODY Z VODOVODU A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ VVPK číslo 33193 ze dne 29.7.2014, doplňuje odběrné místo:

33405/4270086 na adrese Na Novém Poli 380/4, Karviná-Staré Město

33405/4270088 na adrese Na Novém Poli 379/2, Karviná-Staré Město

33405/3570212 na adrese Bohumínská 455/20, Karviná-Staré Město

Nové znění seznamu odběrných míst je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4.

Podepsáním tohoto dodatku se ruší Smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací VVPK č.2282/357308035 uzavřená dne 23.5.2008.

3. Zvláštní ujednání:

Odběrné místo 33405/3570212 – odvod kondenzátu ze systému na stlačený vzduch, který je předčištěn v zařízení Seprenium 30, do kanalizace pro veřejnou potřebu města Karviné. Ve smyslu vyjádření čj.8111/539206/17/La/Sj, ze dne 25.9.2017, které je nedílnou součástí tohoto dodatku, bude do kanalizace provozovatele odváděn kondenzát v množství 70 m3/rok.

Smluvní strany se dohodly na množství odvedeného kondenzátu do kanalizace ve výši 70m3/rok.

Toto množství bude odběrateli fakturováno – čtvrtletně.

Součástí tohoto dodatku je paušální list pro OM 33405/3570212, který stanoví množství odvedeného kondenzátu paušálně za rok.

4. Společná ustanovení:

- a) Dodatek č.4 je platný podpisem obou smluvních stran a je účinný dnem 14.12.2017.
- b) Ostatní ujednání smlouvy a obchodních podmínek zůstávají v platnosti beze změny.
- c) Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- d) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- e) Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.

V Karviné dne 7.12.2017

Dodavatel:

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
700 00 Ostrava 10



**Ing. Hana Tloková
vedoucí obchodního oddělení**

KAZ4

Zpracoval:  Žáčková
Telefon: 596313828

V Karviné dne

14. 12. 2017

Odběratel:




**Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového**

Osvědčení

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejněno od - do -
schváleno usnesením Rady města Karviné č. 4327 ze dne 13.12.2017
Vyhotoval: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Iva Wenzlová
datum: 14.12.2017 Podpis: 



24

Seznam odběrných míst ke smlouvě PVPK číslo 33193 ze dne 08.07.2014

číslo obce Vlastník *) (V:) vodovodu (K:) kanalizace	číslo odběru (V)odné (S)točné Počet osob	katastr adresa odběrného místa	čís. parcely odb.místa	materiál přípojky vodovodní přípojka kanalizační přípojka	profil přípojky	čís. parcely připojení na řád vodovodní kanalizační	kvalita vody		limity (do)
							vápník mg/l	hořčík mg/l dusičnan mg/l	
33401 V:1 *)	3401025 V 3	Karviná-město Karviná - Fryštát, Park Boženy Němcové loděnice	3981/17	PE polyetylén	50 mm		9,0 - 38,0		0,20
33401 V:1 *)	3401026 V 120	Karviná-město Karviná - Fryštát, Park Boženy Němcové konírna	3981/17	PE polyetylén			1,0 - 18,0 1,0 - 11,0		0,72 -
33401 V:1 *)	3401027 V 120	Karviná-město Karviná - Fryštát, Park Boženy Němcové konírna	3981/17				9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0		- - -
33401 V:1 *)	3401039 V	Karviná-město Karviná - Fryštát, Karola Sliwky kašna	10/1	PE polyetylén	32 mm	3997/1	9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0		- - -
33401 V:1 *) K:1 *)	4300068 V+S	Karviná-město Karviná - Fryštát, Fryštátská 89/2	91 91	OC ocel		73/1 73/1	9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0		0,20 0,72 -
33401 V:1 *) K:1 *)	4300069 V+S 50	Karviná-město Karviná - Fryštát, Fryštátská 89/2	91 91	PE polyetylén		127 127	9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0		0,20 0,72 -

22/

33401 V:1 *) K:1 *)	4300088 V+S	Karviná-město Karviná - Fryštát, Masarykovo nám. 35	197/1 197/1	PE polyetylén			9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0	- - -
33401 V:1 *) K:1 *)	4300090 V+S	Karviná-město Karviná - Fryštát, Masarykovo nám. 34	199 199	PE polyetylén			9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0	- - -
33401 V:1 *) K:1 *)	4300091 V+S	Karviná-město Karviná - Fryštát, Svatováclavská 33	201 201	PE polyetylén			9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0	- - -
33401 V:1 *)	4300193 V	Karviná-město Karviná - Fryštát, Park Boženy Němcové 3 KOUTEK	3981/17			3981/17	9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0	0,20 0,72 -
33401 V:1 *)	4450142 V	Karviná - Fryštát, Masarykovo nám. pitník					9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0	- - -
33401 V:1 *)	4450165 V	Karviná-město Karviná - Fryštát, Karviná - Fryštát kašna	1210/3				9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0	- - -
33401 V:1 *)	4460157 V	Karviná-město Karviná - Fryštát, Hrnčířská FONTAN	140/90			127	9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0	- - -
33401 V:1 *) K:1 *)	4460158 V+S	Karviná-město Karviná - Fryštát, Fryštátská TRH 28	66 66			73/1 73/1	9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0	- - -
33401 V:1 *)	4460161 V	Karviná-město Karviná - Fryštát, Masarykovo nám. KASNA	101/1			101/1	9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0	0,20 0,72 -
33401 V:1 *) K:1 *)	4460165 V+S	Karviná-město Karviná - Fryštát, tř.17. listopadu WC 20	569/2 569/2			569/2 569/2	9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0	0,20 0,72 -
33401 K:1 *)	4810080 S	Karviná-město Karviná - Fryštát, Fryštátská 89/2						-
33401 K:1 *)	4810121 S	Karviná-město Karviná - Fryštát, Karola Sliwky PARK	91					-
33401 K:1 *)	4810122 S	Karviná-město Karviná - Fryštát, Karola Sliwky PAR.						-
33401 K:1 *)	4820025 S	Karviná-město Karviná - Fryštát, Fryštátská TRZIST						-
33401 K:1 *)			66					-

33401	.	4820038	Karviná-město						-
K:1 *)	S		Karviná - Fryštát, Masarykovo nám. 34	199					-
33401	.	4820102	Karviná-město						-
K:1 *)	S		Karviná - Fryštát, Svatováclavská 33	201					-
33401	.	4830121	Karviná-město						-
K:1 *)	S		Karviná - Fryštát, Masarykovo nám. 35	197/1					-
33405	.	3570212	Karviná-město						-
K:3 *)	S		Karviná - Staré Město, Bohumínská 455/20	462/15		460/1			-
33405	.	4270086	Staré Město u Karviné						-
V:2 *)	V+S		Karviná - Staré Město, Na Novém Poli	540/24	PE polyetylén	1201/30	9,0 - 38,0		-
K:1 *)			380/4hal	540/24		540/27	1,0 - 11,0		-
33405	.	4270088	Staré Město u Karviné						-
V:2 *)	V+S		Karviná - Staré Město, Na Novém Poli	540/23	PE polyetylén	1201/30	9,0 - 38,0		-
K:1 *)			379/hala	540/23		540/27	1,0 - 11,0		-
33405	.	4270101	Staré Město u Karviné						-
V:1 *)	V		Karviná - Staré Město, Bohumínská ČSOV	460/16	PE polyetylén	460/13	9,0 - 38,0		-
	1						1,0 - 18,0		-
							1,0 - 11,0		-
33405	.	4270108	Staré Město u Karviné						0,30
V:1 *)	V+S		Karviná - Staré Město, Na Novém Poli				9,0 - 38,0		1,08
K:3 *)	80		II.etap				1,0 - 11,0		-
33405	.	4270109	Karviná - Staré Město, Na Novém Poli						0,20
V:1 *)	V+S		II.etap				9,0 - 38,0		0,72
K:3 *)	80						1,0 - 18,0		-
							1,0 - 11,0		-
33406	.	3406008	Karviná-město						-
V:1 *)	V		Karviná - Nové Město, Náměstí Budovatelů	3402/29	PE polyetylén	25 mm	9,0 - 38,0		-
			pit. font				1,0 - 18,0		-
							1,0 - 11,0		-
33406	.	4300212	Karviná-město						-
V:1 *)	V		Karviná - Nové Město, Třída osvobození		PE polyetylén		9,0 - 38,0		-
			pitník				1,0 - 18,0		-
							1,0 - 11,0		-
33406	.	4460141	Karviná-město						0,20
V:1 *)	V		Karviná - Nové Město, Dvořákova	3300	PE polyetylén		9,0 - 38,0		0,72
			FONTAN				1,0 - 18,0		-
							1,0 - 11,0		-
33406	.	4810123	Karviná-město						-
K:1 *)	S		Karviná - Nové Město, Třída osvobození						-
			PARK						-
33406	.	4810124	Karviná-město						-
K:1 *)	S		Karviná - Nové Město, Náměstí Budovatelů						-
			PARK						-

24

33407 V:1 *) K:1 *)	4150093 V+S 3	Karviná-město Karviná - Mizerov, Zahradnická 348/9	1760/2 1760/2	PE polyetylén		1721/1 1721/1	9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0	0,20 0,72 -
33407 V:1 *) K:1 *)	4150198 V+S 3	Karviná-město Karviná - Mizerov, Zahradnická SLUŽBY	1760/2 1760/2	PE polyetylén		1721/1 1721/1	9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0	0,20 0,72 -
33407 K:1 *)	4820069 S	Karviná-město Karviná - Mizerov, Zahradnická 348	1760/2					- - -
33407 K:1 *)	4820070 S	Karviná-město Karviná - Mizerov, Zahradnická zahrad						- - -
33408 V:1 *) K:1 *)	4300111 V+S 30	Karviná-město Karviná - Hranice, Rudé armády 536/1	1078 1078	PE polyetylén		3989/3 3989/3	9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0	- - -
33408 V:1 *)	4300214 V	Karviná-město Karviná - Hranice, Karviná - Hranice stánek	2715/350				9,0 - 38,0 1,0 - 18,0 1,0 - 11,0	0,20 0,72 -
33408 K:1 *)	4820099 S	Karviná-město Karviná - Hranice, Rudé armády 536/1	1078					- - -

*) Přehled vlastníků (V) odvodu a (K) analízace

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s
2. Statutární město Karviná
3. Statutární město Karviná

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace je proveden dle Přílohy č. 16 vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění jako součet redukovanych ploch v m² krát dlouhodobý srážkový normál. Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročních srážek v dané oblasti za 30ti let, v současně době za období let 1961-1990. Poskytovatelem těchto údajů je Český hydrometeorologický ústav v Ostravě.

1. Číslo odběru:4810080

Lokalita: 37-Dolní Lutyně (Bohumín, Rychvald, Karviná, Orlová,
Slezská Ostrava, Petřvald, Dětmarovice, Petrovice)

Dlouhodobý srážkový normál: 0,7168

A) zastavěné plochy a

těžce propustné zpevněné plochy m² * koef. = m²
631 * 0,9000 = 568

Součet: 568 * 0,7168 / 4
tj. 101 m³/čtvrtletně
Celkem: 404 m³/rok

2. Číslo odběru:4810121

Lokalita: 37-Dolní Lutyně (Bohumín, Rychvald, Karviná, Orlová,
Slezská Ostrava, Petřvald, Dětmarovice, Petrovice)

Dlouhodobý srážkový normál: 0,7168

A) zastavěné plochy a

těžce propustné zpevněné plochy m² * koef. = m²
215 * 0,9000 = 194

Součet: 194 * 0,7168 / 4
tj. 34 m³/čtvrtletně
Celkem: 136 m³/rok

3. Číslo odběru:4810122

Lokalita: 37-Dolní Lutyně (Bohumín, Rychvald, Karviná, Orlová,
Slezská Ostrava, Petřvald, Dětmarovice, Petrovice)

Dlouhodobý srážkový normál: 0,7168

204

A) zastavěné plochy a
těžce propustné zpevněné plochy

m ²	*	koef.	=	m ²
269	*	0,9000	=	242

Součet: 242 * 0,7168 /4
tj. 43 m³/čtvrtletně
Celkem: 172 m³/rok

4. Číslo odběru:4820025

Lokalita: 37-Dolní Lutyně (Bohumín, Rychvald, Karviná, Orlová,
Slezská Ostrava, Petřvald, Dětmarovice, Petrovice)

Dlouhodobý srážkový normál: 0,7168

A) zastavěné plochy a
těžce propustné zpevněné plochy

m ²	*	koef.	=	m ²
450	*	0,9000	=	405

Součet: 405 * 0,7168 /4
tj. 72 m³/čtvrtletně
Celkem: 288 m³/rok

5. Číslo odběru:4820038

Lokalita: 37-Dolní Lutyně (Bohumín, Rychvald, Karviná, Orlová,
Slezská Ostrava, Petřvald, Dětmarovice, Petrovice)

Dlouhodobý srážkový normál: 0,7168

A) zastavěné plochy a
těžce propustné zpevněné plochy

m ²	*	koef.	=	m ²
283	*	0,9000	=	255
253	*	0,0500	=	13

Součet: 268 * 0,7168 /4
tj. 48 m³/čtvrtletně
Celkem: 192 m³/rok

6. Číslo odběru:4820102

Lokalita: 37-Dolní Lutyně (Bohumín, Rychvald, Karviná, Orlová,
Slezská Ostrava, Petřvald, Dětmarovice, Petrovice)

Dlouhodobý srážkový normál: 0,7168

A) zastavěné plochy a
těžce propustné zpevněné plochy

m ²	*	koef.	=	m ²
280	*	0,9000	=	252

Součet: 252 * 0,7168 /4

tj. 45 m3/čtvrletně
Celkem: 180 m3/rok

7. Číslo odběru:4830121

Lokalita: 37-Dolní Lutyně (Bohumín, Rychvald, Karviná, Orlová,
Slezská Ostrava, Petřvald, Dětmarovice, Petrovice)

Dlouhodobý srážkový normál: 0,7168

A) zastavěné plochy a

těžce propustné zpevněné plochy $m^2 * koef. = m^2$
 $480 * 0,9000 = 432$

Součet: 432 * 0,7168 /4
tj. 77 m3/čtvrletně
Celkem: 308 m3/rok

8. Číslo odběru:4810123

Lokalita: 37-Dolní Lutyně (Bohumín, Rychvald, Karviná, Orlová,
Slezská Ostrava, Petřvald, Dětmarovice, Petrovice)

Dlouhodobý srážkový normál: 0,7168

A) zastavěné plochy a

těžce propustné zpevněné plochy $m^2 * koef. = m^2$
 $499 * 0,9000 = 449$

Součet: 449 * 0,7168 /4
tj. 80 m3/čtvrletně
Celkem: 320 m3/rok

9. Číslo odběru:4810124

Lokalita: 37-Dolní Lutyně (Bohumín, Rychvald, Karviná, Orlová,
Slezská Ostrava, Petřvald, Dětmarovice, Petrovice)

Dlouhodobý srážkový normál: 0,7168

A) zastavěné plochy a

těžce propustné zpevněné plochy $m^2 * koef. = m^2$
 $873 * 0,9000 = 786$

Součet: 786 * 0,7168 /4
tj. 140 m3/čtvrletně
Celkem: 560 m3/rok

10. Číslo odběru:4820069

Lokalita: 37-Dolní Lutyně (Bohumín, Rychvald, Karviná, Orlová,
Slezská Ostrava, Petřvald, Dětmarovice, Petrovice)

Dlouhodobý srážkový normál: 0,7168

A) zastavěné plochy a
těžce propustné zpevněné plochy m² * koef. = m²
832 * 0,9000 = 749

Součet: 749 * 0,7168 /4
tj. 134 m³/čtvrtletně
Celkem: 536 m³/rok

11. Číslo odběru: 4820070

Lokalita: 37-Dolní Lutyně (Bohumín, Rychvald, Karviná, Orlová,
Slezská Ostrava, Petřvald, Dětmarovice, Petrovice)

Dlouhodobý srážkový normál: 0,7168

A) zastavěné plochy a
těžce propustné zpevněné plochy m² * koef. = m²
254 * 0,9000 = 229

Součet: 229 * 0,7168 /4
tj. 41 m³/čtvrtletně
Celkem: 164 m³/rok

12. Číslo odběru:4820099


Lokalita: 37-Dolní Lutyně (Bohumín, Rychvald, Karviná, Orlová,
Slezská Ostrava, Petřvald, Dětmarovice, Petrovice)

Dlouhodobý srážkový normál: 0,7168

A)zastavěné plochy a m² * koef. = m²
těžce propustné zpevněné plochy 155 * 0,9000 = 140

Součet:	140 * 0,7168 /4
tj.	25 m3/čtvrtletně
Celkem:	100 m3/rok

Podpis:.....*Musilova*.....



Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava



GS Caltex Czech, s.r.o.
Průmyslová zóna Nové Pole
Bohumínská 455/20
Karviná - Staré Město
733 01

Vyřizuje: Ing. František Lanča
Tel: 558 639 144
Fax: 596 624 205
E-mail: frantisek.lanca@smvak.cz
Značka: 8111/539206/17/La/Sj

Ostrava, 25.09.2017

Věc: Stanovisko k vypouštění odpadních vod ze separátoru kondenzátu SEPRENIUM 30

Naše společnost obdržela Vaši žádost o povolení k vypouštění kondenzátu ze systému na stlačený vzduch, který je předčištěn v zařízení SEPRENIUM 30, do kanalizace pro veřejnou potřebu města Karviné v předpokládaném maximálním množství 6 m³ za měsíc. Roční vypouštěné množství těchto odpadních vod nepřesáhne dle Vašeho předpokladu 70 m³.

SmVaK Ostrava a.s., jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu města Karviná, souhlasí s vypouštěním odpadních vod ze separátoru kondenzátu SEPRENIUM 30 ve výše uvedeném množství do kanalizace pro veřejnou potřebu, při splnění následujících podmínek:

- Kvalita vypouštěných odpadních vod bude v souladu s níže uvedenými hodnotami:

Kvalita	
Ukazatel	„maximum“ (mg.l ⁻¹)
CHSK _{Cr}	1 000
NL	200
C ₁₀ - C ₄₀	5,0

- Pro ostatní ukazatele platí limity Kanalizačního řádu stokové sítě města Karviná.
- Odtékající kondenzát z předčisticího zařízení bude zachycován do sběrné nádoby. Před vypouštěním obsahu sběrné nádoby do kanalizace bude kvalita kondenzátu podrobena vizuální kontrole, jestli neobsahuje zvýšený obsah ropných látek. V případě zjištění nadměrného množství ropných látek nesmí být tyto odpadní vody do kanalizace vypuštěny.
- Sledování kvality vypouštěných odpadních vod bude prováděno v ukazatelích CHSK_{Cr}, uhlovodíky C₁₀-C₄₀ a NL v četnosti 2x ročně.
- Typ vzorku - prostý, odběr vzorku bude prováděn v průběhu provozu zařízení SEPRENIUM 30.
- Kontrolní místo pro odběr vzorků předčištěných odpadních vod - odtok z předčisticího zařízení. Provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu bude umožněn odběr kontrolního vzorku ve stanoveném kontrolním místě.
- Odběry a zpracování vzorků budou provádět odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (oprávněné laboratoře podle § 92, odst.(1) vodního zákona).
- Odběratel je povinen zajistit řádný provoz předčisticího zařízení v souladu s jeho provozními předpisy, udržovat je v řádném technickém stavu.
- Do kanalizace pro veřejnou potřebu nebudou v souvislosti s údržbou a provozem zařízení vypouštěny vzniklé odpady, tyto budou likvidovány v souladu s platnou legislativou prostřednictvím odborné firmy. Provozovatel předmětného předčisticího zařízení je povinen na vyžádání předložit zástupci společnosti SmVaK Ostrava a.s. doklady o likvidaci zachycených odpadů.
- Do kanalizace pro veřejnou potřebu nebudou v souvislosti s údržbou a provozem zařízení vypouštěny žádné chemické látky toxické pro vodní faunu a negativně působící na vodní prostředí.
- Výsledky laboratorních stanovení budou zasílány společnosti SmVaK Ostrava a.s., Oddělení kanalizací, 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava nebo výše uvedený e-mail.

Tel: +420 596 697 111
+420 596 697 linka

Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz

DIC: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347



- Vypouštění odpadních vod ze separátoru kondenzátu **SEPRENIUM 30** podléhá zpoplatnění ve formě stočného. Způsob platby za paušální množství 70 m³ za rok bude stanoven ve zvláštním ujednání „Smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací“ mezi společnostmi SmVaK Ostrava a.s. a Statutárním městem Karviná.

S pozdravem

Ing. Jan Tlolká
ředitel kanalizací

Co: 8111, 8441, 8445
9882 - Obchodní oddělení (ZC Karviná)

Paušální list pro výpočet stočného
dle vyhl. č. 428/2001 Sb. ve znění vyhl. 120/2011 Sb.

Odběratel: Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 733 24 Karviná - Fryštát
Místo odběru: Karviná - Staré Město, Bohumínská 455/20

I. Bytový fond – byty (na jednoho obyvatele bytu v m ³ vody/rok)		Počet osob	Potřeba/rok	Celkem
1. V bytě s tekoucí studenou vodou mimo byt (např. pavlačový byt)		0	15	0
2. V bytě bez tekoucí teplé vody na kohoutku (v bytě je jen studená)		0	25	0
3. V bytě s tekoucí teplou vodou na kohoutku (v bytě je teplá i studená, číslo je součet teplé a studené)		0	35	0
Pozn. Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající přímo nad vanou, dřezem apod. Není rozhodující, zda je ohřívána průtokovým ohříváčem, plynovým kotlem pro byt nebo centrálně pro celou obec či město. Pol. 3. Je součtem spotřeby studené i teplé vody. ** U rodinných domů (s max. 3 byty) se připočítává 1 m³ na 1 obyv. bytu na spotřebu spojenou s čistotou okolí rod. domu a osob při aktivitách v zahradě apod.		0	1	0
- rekreační chaty		počet měsíců		
Spotřeba na jednoho obyvatele rekreační chaty se vypočte jako u položky 1,2a3 s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku užívána – počet měsíců				
IX. Hospodářská zvířata a drůbež (na jeden kus m ³ vody/rok)		Počet kusů	Potřeba/rok	Celkem
55. Dojnice včetně ošetřování mléka		0	36	0
56. Býk		0	18	0
57. Tele, ovce, koza, vepř		0	6	0
58. Prasnice		0	8	0
59. Kůň		0	14	0
60. Pes – chovná stanice (pouze nad 2 ks)		0	1	0
Drůbež – na 100 ks v průměru za rok				
61. Slepice, perličky		0	11	0
62. Husy, kachny, krůty		0	36	0
X. Zahrady				
63. Zahrady okrasné (travníky, květiny) nebo osázené zeleninou	na 100 m ²	0 m ²	16	0
64. Sady ovocných stromů nebo jinak využívané	na 100 m ²	0 m ²	3	0
65. Automatizované zalévání zahrad podle čidel vlhkosti		0	12	0
66. Průmyslové a skleníkové pěstování zeleniny, květin - propočtem		0	0	0
XI. Mytí automobilů				
67. Osobní automobil pro domácnost (předpokl. se mytí 10 x ročně)		0	1	0
XII. Jiné				
odvod kondenzátu do kanalizace		0	70	70
		0	0	0
		0	0	0
Roční potřeba stočného celkem m³/rok:				70
Výše uvedené údaje jsou platné ode dne: 14.12.2017				
Odběratel tímto prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a současně se zavazuje oznámit dodavateli jakoukoliv změnu těchto údajů, které jsou podkladem pro účtování vodného – stočného.				
Datum: 14.12.2017				
Stvrzuji svým podpisem, že uvedené údaje jsou pravdivé				

