



#### LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBJEKTU
	PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE - P4 / SYSTÉMOVÁ MALTA
	TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA

#### LEGENDA:

VS1	CEMENTOVÝ POTĚR MIN. PEVNOST 30 MPa
S1	EPOXIDOVÝ NÁTĚR SE VSYPEM (KŘEMIČITÝ PÍSEK) SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 10 mm PENETRACE
P1	PÓROBETONOVÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD DL. 1750 mm - 1ks
P2	PÓROBETONOVÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD DL. 2000 mm - 1ks
a	AKUSTICKÝ BEZESPARÝ POHLED - SVĚŠENÍ 100 mm - SDK DESKA TL. 12,5 mm + MV TL. 75 mm
ZP1	ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm ŠTĚRKODRŤ FR.0-8 mm TL. 30 mm ŠTĚRKODRŤ FR. 0-63 mm TL. 250 mm PALISÁDY BUDOU ULOŽENY DO BETONOVÉHO LÓŽE

#### VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ:

ON1	OCELOVÝ NOSNÍK - 60/60/4 mm, DL. 3100 mm - 1ks
OS1	OCELOVÝ SLOUP - 60/60/4 mm - DL. 2190 mm - 2ks

#### POZNÁMKA:

OCELOVÉ SLOUPY BUDOU OPATŘENY PATNÍM PLECHEM 100/100 mm,  
POD PATNÍMI PLECHY BUDE PROVEDENO PODLITÍ CEMENTOVOU MALTOU TL. 10 mm

#### POZNÁMKA:

- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO  
PODEPŘENÍ PANELOVÝCH DÍLCŮ BUDE KOORDINOVÁNO DLE  
SAMOSTATNÉ ČÁSTI - **STATICKE POSOUZENÍ UMÍSTĚNÍ  
PŘEDÁVACÍ STANICE V 1.NP**

- UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ PRO VEDENÍ POTRUBÍ KPŘEDÁVACÍ  
STANICE A OD PŘEDÁVACÍ STANICE BUDE KOORDINOVÁNO  
DLE SAMOTSTATNÉ ČÁSTI VYTÁPĚNÍ



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ - FRÝŠTATSKÁ 72/1, 733 01 KARVINÁ	PODPIS 	 Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
NÁZEV AKCE: <b>TECHNOLOGIE VÝMĚNIKU OBJEKTU KOSMOS V KARVINĚ - MIZEROVĚ</b>	ČÁST: STAVEBNÍ DATUM: LISTOPAD 2017 MÍSTO STAVBY: PARC.Č. 2443/1, 2443/13, 2443/14, KAT. Ú. KARVINÁ-MĚSTO	FORMÁT: 420/297 STUPEŇ: DSP
OBSAH VÝKRESU: <b>PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV</b>	STAVEBNÍ OBJEKT: <b>S001</b> MĚŘÍTKO: <b>1:50</b>	ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1.b)05</b>