

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

název zadavatele: **TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s.**
sídllo: Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město
zastoupený: Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti
IČ: 65138082

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA S RAMENOVÝM NOSIČEM“

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce zadané dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), vyhotovil tuto písemnou zprávu ve smyslu ustanovení § 217 ZZVZ.

I. Předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky dodávka nového vozidla s ramenovým nosičem.

Předmětem plnění je dodávka vozidla kategorie N3 – vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 Kg.

V souladu s ustanovením Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, zadavatel při stanovení základních podmínek na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je pořízení silničních vozidel kategorie N1, N2, N2, M1, M2 nebo M3, zohlední za podmínek stanovených tímto nařízením energetické a ekologické dopady provozu vozidel za dobu jejich životnosti.

Zadavatel v případě zadávání veřejné zakázky na dodávky vozidel kategorie N1, N2, N2, M1, M2 a M3 v zadávací dokumentaci stanoví odkaz na emisní limity EURO podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, pokud nestanoví požadavek na splnění vyšší normy emisních limitů EURO.

Zadavatel požaduje dodávku vozidla v minimální emisní třídě EURO 6D.

Zadavatel požaduje dodávku vozidla splňující následující technické parametry:

- Kabina M (š. 2200 mm - 2300 mm, d. max. 1800 mm - 1900 mm)
- Rozvor náprav 3200 mm – 3400 mm
- Řízení vlevo, 2 místa spolujezdce
- Celková hmotnost max. 28 000 Kg
- Přední náprava max. 8 000 Kg
- Zadní náprava max. 13 000 Kg
- Zadní náprava druhá max. 13 000 Kg
- Pohon 6 X4
- Rádio
- Motor min. 360 HP
- Chladič a mezichladič
- EDC elektronická regulace motoru
- Palivový filtr
- Předřadný palivový filtr
- Přípojka pro vnější regulaci otáček
- Kompresor 1-válcový
- Pomocné startovací zařízení pro zimní starty
- Jednokotoučová spojka
- Ochranná mřížka před chladičem proti hmyzu
- Zakrytování motoru
- Omezení max. rychlosti elektronicky na 90 km/h
- Tempomat
- Protihluková opatření do 80 dB
- Sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem
- Výfuk na boku vpravo s odtokem na dně
- Mechanická převodovka s ručním řazením + vedlejší vývod
- Přední náprava – pružiny parabolické 8,0 t + stabilizátor
- Zadní nápravy – vzduchové odpružení, hypoidní, uzávěrka diferenciálu

- Odvzdušnění zadní nápravy
- Vzduchový systém pérování ECAS
- Stabilizátor zadních náprav
- Disky kol 10-děrové 9,00-22,5 na 1.přední nápravě
- Disky kol 10-děrové 9,00-22,5 na 1.zadní nápravě
- Disky kol 10-děrové 9,00-22,5 na 2.zadní nápravě
- Disky kol 10-děrové 9,00-22,5 jako náhradní kolo
- Pneu přední náprava – 2* 315/80R22,5 LENK-NAH TL 156/150 K
- Pneu 1. zadní náprava – 4* 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K
- Pneu 2. zadní náprava – 4* 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K
- Pneu rezervní kolo – 1* 315/80R22,5 LENK-NAH TL 156/150 K
- Palivová nádrž 300 - 400 l a 50 - 100 l AdBlue + uzamykatelné uzávěry obou nádrží včetně montáží
- Volant výškově a sklonově nastavitelný
- Zámek volantu s imobilizérem
- Rozvor rámu max. 3300+1400 mm
- Zadní převis rámu 800 mm – 1 000 mm
- Ochrana proti podjetí vzadu zaoblená
- Zábрана proti podjetí vpředu - kovová
- Boční zábrany proti podjetí - kovová
- Antiblokovací systém ABS
- Ocelový nárazník třídičlný s ochranou chladiče
- Signál nouzového brzdění ESS
- Regulace prokluzu pohonu ASR
- Elektronický stabilizační program ESP
- Kotoučové brzdy na přední
- Bubnové/kotoučové brzdy na zadní nápravě
- Brdová přípojka 2-vedení
- Vysoušeč vzduchu vyhříváný
- Uvolnění předního víka zevnitř
- Osvětlení nástupu pro řidiče i spolujezdce
- Uložení kabiny řidiče spirálově odpružené
- Centrální zamykání
- Přední sklo vrstvené tónované včetně oken dveří
- Zadní stěna kabiny řidiče s okny
- Kabina bez výklopné střechy
- Zrcátko na obrubník vpravo – vyhříváné a elektricky nastavitelné
- Zrcátko na obrubník vlevo – vyhříváné a elektricky ovládané
- EU-čelní zrcátko na straně spolujezdce
- Zpětné a širokouhlé zrcátko vyhříváné a elektricky nastavitelné
- Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 – 2600 mm
- Potahy sedadel standardní kvality
- Sedadlo řidiče vzduchově odpružené
- Vnitřní potahy dveří omyvatelné
- Klimatizace
- Jemný prachový filtr
- Opěrky rukou pro řidiče
- Tlaková přípojka v kabině
- Tlaková hadice a tlaková pistole
- Světlo na čtení pro řidiče
- Kontrola pro bezp. pás na straně řidiče
- El. ovládání oken dveří řidiče i spolujezdce
- Mechanická sluneční roleta pro přední okno
- Plastová podlaha i na tunelu motoru
- Přístrojová deska km/h
- Digitální tachograf včetně kalibrace
- Ukazatel opotřebení obložení pro přední kotoučovou a zadní bubnovou/kotoučovou brzdou
- Český jazyk na přístrojové desce
- Zobrazení na přístrojové desce pro provozní údaje
- Osvětlení – akustická výstražná signalizace pro zařazení zpátečky
- Osvětlení –halogenové dvojitě světlomety H7 pro pravostranný provoz
- Osvětlení – 2 pracovní světla na střeše kabiny řidiče
- Osvětlení – světla pro denní svícení EHK č. 87
- Osvětlení – poziční světla

- Osvětlení – boční osvětlení
- Mlhový světlomet
- 2 majáky se světelnými diodami na střeše kabiny řidiče vlevo a vpravo
- Příprava el. instalace pro ramenný nakladač
- Houkačka
- Zásuvka přívěsu pro ABS na konci rámu
- Zásuvka přívěsu 24 V, 15 pólová na konci rámu
- Mechanický hlavní spínač akumulátorů
- Baterie 12V 175 Ah 2 ks
- Alternátor
- Návod k obsluze v češtině
- Nemrznoucí směs do -35 st.
- Zástěrky vpředu i vzadu
- Lékárníčka
- Výstražný trojúhelník
- Zvedák 12 t
- 2 ks podkládací klíny
- Kryt čepů kol vpředu
- Nastavení parametrů pro ramenný nakladač (řízení pracovních otáček)
- Plastové blatníky 3-dílné se zástěrkami
- Gumové koberečky
- Výbava pro pravostranný provoz
- Registrace jako vozidlo N3G
- Barva podvozku černá grafitová
- Kabina zelená RAL6016 (originál lak)
- Závěs pro přívěs s pevnou ojí
- Záruka 24 měsíců

Ramenný nosič kontejnerů

- Kapacita zdvihu min. 18 000 Kg
- Kapacita nakládání při plně vysunutých ramenech min. 12 500 Kg
- Teleskopické prodloužení ramen min. o 1 200 mm
- Podúrovňové nakládání základní min. 900 mm
- Ovládání nosiče z levé strany vozidla
- Rychloposuv pro odklopení nezátížených ramen, nebo skládání prázdného kontejneru
- Hmotnost nosiče max. 3,7 t
- Pracovní tlak max. 32 MPa
- Nosná trubka ramen je uložena ve čtyřech ložiscích
- Dva háky s pojistkami pro zachycení kontejneru
- Veškeré čepy jsou zušlechťeny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti a houževnatosti jádra
- Transportní poloha háků vzpřímená – jistící kontejner při jízdě
- Sada předních přestavitelných dorazů kontejneru
- Řetězy + upínací RAK s pojistkami proti samovolnému vypadnutí řetězu
- Hydraulický rozvaděč s předřazeným tlakovým filtrem
- Všechny válce osazeny řídicími ventily a zámky
- Olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi + náplň
- Venkovní i vnitřní ovladač vybaven centralstopem
- Elektropneumatický rozvaděč ovládání z kabiny uložen v prachotěsném boxu
- Barva šedá RAL7004
- Samostatné ovládání pravého nebo levého ramene výsuvu
- Základní provedení nosiče včetně montáže nosiče na vozidlo
- Zápis nastavby do TP – individuální dostavba
- Pístové čerpadlo
- Řetězy se zkracovači
- Záruka 24 měsíců
- Reflexní sklopná tabulka „A“ 2 ks
- Koš na síť
- Schránka na nářadí s montáží
- Ovládání nosiče kontejnerů NKR z kabiny řidiče
- Na rozměry kontejnerů viz příloha výzvy k podání nabídky č. 7 – rozměry kontejnerů
- Manuálně přestavitelné dorazy (boční)
- Držák rezervy za kabinou

Předmět dodávky musí být nový a nepoužitý.

Specifikace zadávacího řízení:

druh zadávacího řízení dle § 3 ZZVZ: zjednodušené podlimitní řízení
druh veřejné zakázky dle § 14 ZZVZ: dodávky
režim veřejné zakázky dle § 24 ZZVZ: podlimitní veřejná zakázka

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

Název	CPV	Měrná jednotka	Množství
jeřábové a sklápěcí nákladní automobily	34142000-4	kpt	1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3 300 000,00 Kč bez DPH

II. Seznam účastníků, kteří v zadávacím řízení podali nabídku:

Seznam podaných nabídek			
Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu včetně země, z níž pochází	IČ
1.	FORNAL trading s.r.o.	Měrůtky 80 767 01 Lutopecny	26229650

III. Seznam účastníků, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Seznam vyřazených nabídek:	
Pořadové číslo nabídky	Důvod vyřazení nabídky
-	žádné

IV. Seznam účastníků a jejich nabídková cena a další údaje, které jsou předmětem hodnocení nabídek:

Nabídkové ceny účastníků:		
Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	FORNAL trading s.r.o.	3 414 500,00

V. Popis hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, stanovená podle § 114 ZZVZ.

Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality, případně podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu.

Zadavatel stanovuje hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky jediné kritérium hodnocení, a to: NABÍDKOVOU CENU V KČ BEZ DPH.

Způsob hodnocení:

Zadavatelem či příslušnou hodnotící komisí jmenovanou za účelem posouzení a hodnocení nabídek budou nabídky seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Hodnocení:

Hodnocení nabídek nebylo provedeno. Ve lhůtě pro podání nabídek byla podána pouze jedna nabídka. Dle ustanovení § 122 odst. 2 ZZVZ – „Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení“.

VI. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Identifikační údaje vybraného dodavatele podle § 122 ZZVZ:	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	FORNAL trading s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo:	26229650

VII. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Ve lhůtě pro podání nabídek byla podána pouze jedna nabídka. Dle ustanovení § 122 odst. 2 ZZVZ – „Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení“.

VIII. Cena sjednaná ve smlouvě:

CENA v Kč bez DPH: 3 414 500,00

IX. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Veřejná zakázka bude realizována bez spoluúčasti poddodavatelů.

X. Střet zájmů

V průběhu celého zadávacího řízení nebyl zjištěn střet zájmů.

XI. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky podle § 217 odst. 2 písm. k) ZZVZ.

Nebyly použity jiné komunikační prostředky.

Nabídka byla podána písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje. Elektronickým nástrojem zadavatele je: https://ezak.karvina.cz/profile_display_60.html.