



Vzorové uložení
Dlažba, C250



Vzorové uložení
Živice, C250




Přípojky žlabů:



Označení vpusti	L1	
Výšková kóta roštu	243.720	m.n.m.
Výška vpusti	0.185	m.n.m.
Odtok DN 150	243.535	m.n.m.
Napojení	242.300	m.n.m.
Sklon přípojky	27.4	%
Sestava přípojky		
Koleno KG DN150/45° KGB	1	ks
Potrubí PVC DN150 SN8	1.0	m
Koleno KG DN150/45° KGB	1	ks
Potrubí PVC DN150 SN8	3.5	m
Napojení na vysazenou odbočku DN150		

Označení vpusti	L2	
Výšková kóta roštu	244.190	m.n.m.
Výška vpusti	0.185	m.n.m.
Odtok DN 150	244.005	m.n.m.
Napojení	242.680	m.n.m.
Sklon přípojky	8.3	%
Sestava přípojky		
Koleno KG DN150/45° KGB	1	ks
Potrubí PVC DN150 SN8	1.0	m
Koleno KG DN150/45° KGB	1	ks
Potrubí PVC DN150 SN8	15.0	m
Napojení do dna šachty Š5		


linie L1 = 4 bm žlabů, odtok přes dno DN160 s košem na nečistoty
žlab kompozitní PP/PE, NW200 výškový typ 010
kryty tvárná litina C250, příčné úzké štěrby SW6 mm




linie L2 = 3 bm žlabů, odtok přes dno DN160 s košem na nečistoty
žlab kompozitní PP/PE, NW200 výškový typ 010
kryty tvárná litina C250, příčné úzké štěrby SW6 mm



žlab kompozitní PP/PE 200 typ 010, C250 litina SW6



Detail uložení u okolního terénu
nutné dodržet kvůli přejezdům
jezdců na kol. bridlích

Název			ADEA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 702 00 Ostrava		
Sportovní areál ul. Leonovova, Karviná - Hranice			T +420 595 693 200 E info@adea-projekt.cz W www.adea-projekt.cz		
HIP	Architekt	Zodpovědný projektant	Vypracoval		
Ing. Eva Vojtasíková	Ing.arch. Aleš Vojtasík	Ing. Marek Heřmanský	Ing. Marek Heřmanský		
Objednatel					
Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát					
Stavební objekt			Stupeň	Datum	
SO 07 Areálové zpevněné plochy a chodníky			DPS	12/2019	
Část			Formát A4	Měřítko	
D. Výkresová dokumentace			2	-	
Název výkresu			Archivní číslo		
Podélný profil			Číslo zakázky	Číslo výkresu	Změna
			18-031-5	D1-07-08	