

12-07-2018 104/10/104

3

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydán dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 666038/18

Číslo žádosti: 0118 203 976 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Voločasový areál pod objektem Obchodní akademie v Karviné - Hranicích	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	ADEA projekt s.r.o.	
Stavebník	ADEA projekt s.r.o.	
Zájmové území	Okres	Karviná
	Obec	Karviná
	Kat. území / č. parcely	Karviná-město
Platnost Vyjádření	12. 7. 2020 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření. Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření: Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK;
- (V) Stavebník nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 666038/18

Číslo žádosti: 0118 203 976

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem alnebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti alnebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbýtí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vyjádření SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 12. 7. 2018.

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Orlanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
96





Číslo jednací: 666038/18

Číslo žádosti: 0118 203 976

## VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

### 1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vydání (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vydáním a tímto VPOSEK mají přednost ustanovení Vydání, pokud není tímto VPOSEK stanoveno jinak.

### 2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v tomto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

**„CETIN“** znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, IČO: 04094063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623.

**„Den“** je kalendářní den;

**„Kabelová“** podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek, **„Občanský zákoník“** znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

**„POS“** je umístění sítě společnosti CETIN, pověřený ochrannou sítí;

**„hynek úřad“** tel.: 602 450 148, e-mail: hynek.ujar@cetin.cz;

**„Pracovní den“** znamená Den, který není v České republice dnem prázdnin;

**„Příslušná požadávky“** znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, který obsahuje nebo stanoví, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy nebo jakékoli součástí, povolení, souhlas nebo licenci včetně podmínek, které s ním souvisejí;

**„Překladka“** je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN;

Stavebník, který Překladku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17

Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

**„SEK“** je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

**„Stavba“** je stavba anebo, žnostní ve vztahu, k níž bylo vydáno Vydání, a je prováděna Stavebníkem anebo Žadatelem v souladu s

Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

**„Stavební zákon“** je osoba takto označená ve Vydání;

**„Stavební plán“** je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

**„Vydání“** je vydání o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 12. 7. 2018 pod čí 666038/18;

**„Zájmové území“** je území označená Žadatelem anebo Stavebníkem v Žádosti;

**„Situční výkres“** je výkres, který je přílohou Vydání a obsahuje

zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy

územíové mapy SEK;

**„Zákon o elektronických komunikacích“** je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

**„Žadatel“** je osoba takto označená ve Vydání;

**„Žádost“** je žádost, kterou Žadatel anebo Stavebník požádal CETIN o

vydání Vydání.

Číslo jednací: 666038/18

Číslo žádosti: 0118 203 976

## VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní síťové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit tož, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přílože 1 písl, že Stavebník vyvolá Překladku v případě uvedených pod písm (i) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení síťových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) anebo (b) tržních vedení, provést výpočet či posouzení rizik vlivu na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými podáními Žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rizik vlivu na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Stavebník v součahu s Kabelovodem, nebo Kabelovou kříží, je

Stavebník povinen nepožádat ke Dni, ke kterému započne se

zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a

projektovou trasu POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie poovrtá a

Kabelovodu a (b) jakýkoli výkopové práce, které budou nebo by

mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové

komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu,

je vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží Stavba Kabelovod ve

vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem,

je Stavebník povinen předžít POS k posouzení zakreslení Stavby v

přílohách, řezech, příložích, a to přičiněno fezu je Stavebník rovněž

povinen zakreslit profil kabelové komory.

### 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započtím jakýchkoli zemních prací ve vztahu ke

požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je

Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by

mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení

této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za

náklady a škody, které pousením této povinnosti společnosti CETIN

vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

Při (5) Pracovních dní před započtím jakýchkoli prací ve vztahu ke

Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí

práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle

předchozí věty zasle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a

bude obsahovat minimálně číslo jednací Vydání a kontaktní údaje

Stavebníka.

(ii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému

poškození, a to zpravidla dočasným umístěním sifních betonových

panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a

zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není

Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavěti mechanizaci

kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při

projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK

je Stavebník povinen provést, zda výška nadzemního vedení SEK je

dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy

nákladů či přepravy stroji, vozidly či mechanizací.

(iv) Pokud je záměr prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen

posoudit ta, aby nebylo ohroženo bezpečnostní opatření nebo

postupů, us, řádků, na stávkách, kde SEK vystupuje ze

země do budovy, rozváděče, na slohu, je Stavebník povinen

vykonávat minimálně se vyřknou nio opatření, aby se práce

v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen

provádět v lakové vzdálenosti od sloupů nadzemního vedení SEK.

která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupů nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoli jeho změně nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, anebo (b) k výsadbě trvalých porostů, anebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odizolaci.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoli během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoli rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v práci ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s křty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasné, vstupu do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoli jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoli jinou síť technické

byla součástí sítě. Pracovní dny před začátkem SEK je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práci, a oznámit POS jakýkoli SEK a vyžadovat, aby byly provedeny minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vydání a kontaktní údaje

Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než

získá písemný souhlas POS se zakrytím.

### 7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vydání a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vydání či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny v příslušném soudu České republiky.

### 8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemná“ se pro účely Vydání a VPOSEK rozumí předání zpráv písemně z těchto způsobů:

- v listinné podobě;  
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

### 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje dnem převzetí Vydání povinen užít informace a data uvedená ve Vydání pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronášet, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vydáním nebo tímto VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědná za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 666038/18

Číslo žádosti: 0118 203 976

## Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení **PVSEK** společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.**

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever**

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000  
IČ: 04084063  
kontakt: tel.: 238461209 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

**Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava  
IČ: 25788680  
kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz  
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

**ALPROTEL GROUP, s.r.o.**

se sídlem: Dobrá 543 Frydek-Místek PSČ 739 51  
IČ: 25863037  
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

**GIS-STAVINVEX, a.s.**

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald  
IČ: 25163558  
kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz  
Ing. Anežka Skovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz

**Josef Matoušek**

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00  
IČ: 75591961  
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

**KATES, spol. s r.o.**

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá  
IČ: 47680954  
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

**Milan Kočvara**

se sídlem: Osoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice  
IČ: 63341620  
kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602459837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

**OPTOMONT, a.s.**

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava  
IČ: 25355759  
kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

**Rostislav Ralidiák**

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301  
IČ: 70244090  
kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Číslo jednací: 666038/18

Číslo žádosti: 0118 203 976

**Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava**

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh  
IČ: 44797320  
kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnický@sitel.cz





LEGENDA

*Y. J.*  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Číslo a řada v  
dok. 66603818  
DOK. 66603818



LEGENDA

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Číslo a řada v  
dok. 66603818  
DOK. 66603818

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-2



## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1









