

12-07-2018 104/10/104

3

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydáno dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 666038/18

Číslo žádosti: 0118 203 976 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Voločasový areál pod objektem Obchodní akademie v Karviné - Hranicích	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	ADEA projekt s.r.o.	
Stavebník	ADEA projekt s.r.o.	
Zájmové území	Okres	Karviná
	Obec	Karviná
	Kat. území / č. parcely	Karviná-město
Platnost Vyjádření	12. 7. 2020 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překážku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překážky SEK;
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 666038/18

Číslo žádosti: 0118 203 976

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbývání platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vyjádření SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 12. 7. 2018.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Orlanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96



Číslo jednací: 666038/18

Číslo žádosti: 0118 203 976

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen "VPOSEK") tvoří součásti Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a tímto VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není tímto VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

- Níže uvedené termíny, jsou-li použity v tomto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

CETIN znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2881/6, Praha 3, PSČ 13000, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623.

D je kalendářní den;

Kabelová podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatavení kabelů a ochranných trubek;

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

POS je zkratka pro Poskytovatel služeb elektronických komunikací, který poskytuje služby elektronických komunikací;

Právní úřad je tel. 602 450 148, e-mail: hynek.ujar@ctin.cz;

Pracovní den znamená den, který není v České republice dnem prázdnin nebo dnem svátkem;

Příslušná požadavky znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, který stanoví, upravuje nebo normativně upravuje jakoukoli správu či samosprávu nebo jakoukoli součásti, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ní souvisejí;

Příkládka je stavba spočívající ve znášce trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavběnka, která je vyjádřena v rámci SEK ve vlastnictví CETIN;

Zákon o elektronických komunikacích je zákon č. 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, který uhradil společnost CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

SEK je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

Stavba je stavba anebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavběnkou anebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

Stavební zákon je osoba takto označená ve Vyjádření;

Stavební plán je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

Vyjádření je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 12. 7. 2018 pod č. 666038/18;

Zájmové území je území označené Žadatelem anebo Stavběnkou v Žádosti;

Situční výkres je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy územní mapy SEK;

Zákon o elektronických komunikacích je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Žadatel je osoba takto označená ve Vyjádření;

Žádost je žádost, kterou Žadatel anebo Stavběnka požádá CETIN o vydání Vyjádření;



Číslo jednací: 666038/18

Číslo žádosti: 0118 203 976

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

- Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavběnky anebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavběnkou anebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA ANEBŽ ŽADATELE

- i) Stavběnka, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky;

SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích anebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak;

Stavběnka, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při ostraňování havárií a projektování Stavby, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí a veškerými opatřeními a technologiemi postupy a je povinen učinit ochranu SEK před poškozením;

Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavběnka rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území;

Při zjištění jakýchkoli rozporu mezi údaji v Situčním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavběnka anebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti zjištění rozpor oznámit POS;

Stavběnka, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či rážež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190;

Bude-li Stavběnka, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na úrovni Stavběnky požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS;

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- i) Při projektování Stavby je Stavběnka povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK;

Neбудe-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, by i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) anebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, by i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvoď Stavběnka Příkládka;

Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu ražebních tras společnosti CETIN a přecházející vsk 15 m nad zemským povrchem, a to včetně časových objektů zařízení stavenišť (žebry, konstrukce, atd.) je Stavběnka povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochranné ražebních tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvoď Příkládka;

Ochranné pásmo ražebních tras v šířce 50m je zakresleno do situčního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření;

Číslo jednací: 666038/18

Číslo žádosti: 0118 203 976

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní síťové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavběnka povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit toleží, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavběnka vyvoď Příkládka v případě uvedených pod písm (i) tohoto článku 5;

(v) Stavběnka je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení síťových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) anebo (b) tržních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky; Stavběnka je povinen nejpozději třicet (30) dnů před podáním Žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracování ochranná opatření;

(vi) Je-li Stavba v součtu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavběnka povinen nejpozději ke dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a POS s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie poovrtí a příkládka bu (b) jakékoli výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory;

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kekoliv pod Kabelovodem, je Stavběnka povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavběnka rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory;

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- i) Stavběnka je před započátkem jakýchkoli zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vyvíjet trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vyvíjenou trasou SEK je Stavběnka povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavběnka odpovědná společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společností CETIN uhradit;

Při (5) Pracovním dně před započátkem jakýchkoli prací ve vztahu ke Stavbě je Stavběnka povinen oznámit společnost CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavběnka na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavběnky;

(ii) Stavběnka je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavběnka oprávněn přejíždět vozidly nad Stavběnkou mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK dostatečně a umožňují společný a bezpečný způsob přepravy nákladů či přejízdu stroji, vozidly či mechanizací;

(iii) Stavběnka je povinen provést, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje společný a bezpečný způsob přepravy nákladů či přejízdu stroji, vozidly či mechanizací;

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavběnka povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo země do budov, ohradění, staveb, inženýrských sítí, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavběnka povinen provádět i jakové vzdálenosti od sloupů nadzemního vedení SEK;

ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem "písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- i) Stavběnka, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavběnka, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronášet, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN;

Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavběnky, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením nebo tímto VPOSEK je Stavběnka, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědná za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavběnky, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby;

Číslo jednací: 666038/18

Číslo žádosti: 0118 203 976

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení **PVSEK** společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, proším, obraťte na společnosti uvedené níže.**

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063
kontakt: tel.: 238461209 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava
IČ: 25788680
kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Humliková Hana, mobil: 725820758, e-mail: humlikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frydek-Místek PSČ 739 51
IČ: 25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlík@alprotel.cz

GIS-STAVINVEST, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald
IČ: 25163558
kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvest.cz
Ing. Anežka Skovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvest.cz

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00
IČ: 75591961
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá
IČ: 47680954
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvozdíletů 1200, 742 21 Kopřivnice
IČ: 63341620
kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602459837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava
IČ: 25355759
kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 75301
IČ: 70244090
kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Číslo jednací: 666038/18

Číslo žádosti: 0118 203 976

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava


se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 44797320
kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnický@sitel.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I



LEGENDA

Čestná telefonická služba Infrastruktura a.s.
Dřívanská 2681/5
130 00 Praha 3
DIČ: CZ0434063

[illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-I



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-4



