

Sportovní areál ul. Leonovova, Karviná - Hranice

Dokumentace pro provádění stavby

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 09 Mobiliář

D1-09-04 **Výkazy mobiliáře**

Archivní číslo : 18-031-5 / D1-09
Zhotovitel : ADEA projekt s.r.o.
 Kafkova 1133 / 10
 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava


Hlavní projektant : Ing. Eva Vojtasíková
Projektant : Ing.arch. Jakub Konicar
Vypracoval : Ing.arch. Jakub Konicar
Objednatel : Statutární město Karviná
 Fryštátská 72 / 1
 733 24 Karviná

Datum : 12 / 2019

M1 Název : Parková lavička oboustranná

Rozměry	: 2,25 x 0,59 x 0,45 m	Počet kusů	:	1
---------	------------------------	------------	---	----------


Popis : Parková lavička oboustranná, bez opěradla, sedák z dřevěných lamel obdélníkového průřezu (tropické dřevo). Nosná kostra: svařenec výpalků z ocelového plechu pozinkovaná, opatřená práškovým vypalovacím lakem. Kotveno do samostatného základu pod nášlap. Vrchní hrana patek je pod úrovní nášlapné vrstvy



M2 **Název** : **Parková lavička oboustranná**

Rozměry : 2,575 x 0,59 x 0,45 m R 1,8 m Počet kusů : **4**


Popis : Parková lavička oboustranná, bez opěradla, sedák z dřevěných lamel obdélníkového průřezu (tropické dřevo). Nosná kostra: svařenec výpalků z ocelového plechu pozinkovaná, opatřená práškovým vypalovacím lakem. Kotveno do samostatného základu pod nášlap. Vrchní hrana patek je pod úrovní nášlapné vrstvy



M3 Název : Parková lavička s vysokým opěradlem

Rozměry	: 2,25 x 0,74 x 1,0 m	Počet kusů	:	3
---------	-----------------------	------------	---	----------

Popis : Parková lavička s vysokým opěradlem, sedák a opěradlo z dřevěných lamel obdélníkového průřezu (tropické dřevo). Nosná kostra: svařenec výpalků z ocelového plechu pozinkovaná, opatřená práškovým vypalovacím lakem. Kotveno do samostatného základu pod nášlap. Vrchní hrana patek je pod úrovní nášlapné vrstvy.



M4 Název : Parková lavička

Rozměry : 3,02 x 0,4 x 0,44 m Počet kusů : 6


Popis : Parková lavička, bez opěradla, sedák z dřevěných lamel čtvercového průřezu (tropické dřevo - lamely vodorovně). Nosná kostra: svařenec výpalků z ocelového plechu pozinkovaná, opatřená práškovým vypalovacím lakem. Kotveno do samostatného základu pod nášlap. Vrchní hrana patek je pod úrovní nášlapné vrstvy.



M5 Název : Parková lavička

Rozměry : 2,99 x 0,4 x 0,44 m R 10m Počet kusů : **4**


Popis : Parková lavička konvexně prohnutá pod rádiusem 10 m, bez opěradla, sedák z dřevěných lamel čtvercového průřezu (tropické dřevo - lamely vodorovně). Nosná kostra: svařenec výpalků z ocelového plechu pozinkovaná, opatřená práškovým vypalovacím lakem. Kotveno do samostatného základu pod nášlap. Vrchní hrana patek je pod úrovní nášlapné vrstvy.



M6 Název : Parková lavička

Rozměry : 2,99 x 0,4 x 0,44 m R 10m Počet kusů : **1**


Popis : Parková lavička konkávně prohnutá pod rádiusem 10,4 m, bez opěradla, sedák z dřevěných lamel čtvercového průřezu (tropické dřevo - lamely vodorovně). Nosná kostra: svařenec výpalků z ocelového plechu pozinkovaná, opatřená práškovým vypalovacím lakem. Kotveno do samostatného základu pod nášlap. Vrchní hrana patek je pod úrovní nášlapné vrstvy.



M7 Název : Parková lavička

Rozměry : 2,99 x 0,4 x 0,44 m R 10m Počet kusů : **5**


Popis : Parková lavička s vysokým opěradlem, sedák i opěradlo z dřevěných lamel čtvercového průřezu (tropické dřevo - lamely vodorovně).
Nosná kostra: svařenec výpalků z ocelového plechu pozinkovaná, opatřená práškovým vypalovacím lakem.
Kotveno do samostatného základu pod nášlap.
Vrchní hrana patek je pod úrovní nášlapné vrstvy.



M8 Název : Parková lavička

Rozměry : 2,99 x 0,4 x 0,44 m R 10m Počet kusů : **3**


Popis : Parková lavička konvexně prohnutá pod rádiusem 10 m, s vysokým opěradlem, sedák i opěradlo z dřevěných lamel čtvercového průřezu . (tropické dřevo - lamely vodorovně). Nosná kostra: svařenec výpalků z ocelového plechu pozinkovaná, opatřená práškovým vypalovacím lakem. Kotveno do samostatného základu pod nášlap. Vrchní hrana patek je pod úrovní nášlapné vrstvy. pigmentovanými oleji. Kotvení je provedeno zabetonováním ocelových, žárově pozinkovaných stojin. Skluzavka nerezová ocel.



M9 Název : Parková lavička

	Počet	: LVS 10	6 ks
Celkové		: LVS 50	4 ks
rozměry	: 5,44 x 0,5 x 0,45 m	: LVS 51	4 ks


Popis : Stavebnice prodloužené lavičky na centrální noze. Ocelová konstrukce bočních a středních nohou, rošty z dřevěných desek.



M10 Název : Odpadkový koš

Rozměry : 0,57 x 0,36 x 1,07 m Počet kusů : **10**

Popis : Odpadkový koš se stříškou, ocelové tělo, opláštění dřevěnými lamelami, popelník s nerezovým zhášecem cigaret; 70 l.



M11 Název : **Stojan pro 4 kola**

Rozměry : délka 2400 mm Počet kusů : **1**

Popis : Uzamykatelný stojan na kola, upevněný pomocí šroubů do dlažby. Stojan je vybavený pevně zabudovaným, odolným uzamykacím mechanismem z tvrzené oceli. Kola je možné ke stojanu uzamknout za rám pomocí tohoto mechanismu a vyjímatelné zámkové vložky. Stojan bude doplněn o informační ceduli (300 x 210 mm) z pozinkovaného plechu, na které budou uvedeny informace k obdržení zámku dle pokynů města Karviné. Cedula bude upevněna pomocí sloupku upevněného ke stojanu. Barva stojanu - stříbrošedá

