

SEZNAM OBJEKTŮ:

- SO 01 DŮM ČP. 34
- IO 04 TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA
- IO 05 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- IO 06 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Tento situační snímek je součástí společného povolení
č.j. SMK/ 186085/2019 ze dne 17.12.2019
Magistrát města Karviné
stavební úřad

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:


- VODOVOD (SMVAK)
- KANALIZACE (SMVAK)
- VEDENÍ VO
- NTL PLYNOVOD (GRID SERVICES)
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN)
- VEDENÍ NN (ČEZ DISTRIBUCE)
- VEDENÍ VN (ČEZ DISTRIBUCE)
- TEPLOVOD

NOVÉ SÍTĚ:

- TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA (IO 05) - 2x DN50 Pl potrubí - 64,9m
- TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA (IO 05) - VEDENO VE STÁVAJÍCÍ ŠACHTĚ
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (VE STEJNÉ TRASE VO 04) - PE 100 SDR 11 63/5,8; dl 4,0m
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA (IO 06) - PP-KG DN200; dl 3,5m

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ BUDOVY
- ŘEŠENÁ BUDOVA ČP. 34



DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.)

OBJEDNATEL :

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,
FRYŠTÁTSKÁ 72/1
733 24 KARVINÁ - FRYŠTÁT

| | | |
|------------------------|-------------------------|------------------|
| VEDOUcí PROJEKTANT | ING. VERONIKA PALÍŠKOVÁ | <i>Palíšková</i> |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. MARTIN TRÁSKOŠ | |
| VYPRACOVAL | ING. RADIM LAZEČKÝ | <i>Lažek</i> |
| KONTROLOVAL | ING. VERONIKA PALÍŠKOVÁ | <i>Palíšková</i> |
| KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ | | |

KANIA

KANIA a.s., Špálůva 80/9, 702 00 Ostrava
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostava.cz

NÁZEV AKCE :

REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33 - 35 V KARVINĚ
DŮM ČP. 34

| | |
|-------------------|---------|
| STUPĚN | DŮR+DSP |
| DATUM | 01/2019 |
| FORMÁT/POČET STR. | 2x A4 |
| MĚŘÍTKO | 1:250 |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO | |

NÁZEV OBJEKTU :

C - SITUACNÍ VÝKRESY

| | | |
|--------|-------|----------------|
| Č. ZAK | 18023 | ČÍSLO SOUPRAVY |
| SOUBOR | DWG | |

NÁZEV PŘÍLOHY :

KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES

Č. PŘÍLOHY :

18023-DSP-C.3

k.ú. Karviná-město [663824]