



**Poznámka:**

Zásobník na ručníky (sušák) a zásobník na mýdlo bude umístěn tak aby spodní hrana byla max. 1 200 mm nad podlahou!  
**Bezbariérové WC bude splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.!!!**  
Nouzový systém bude vyveden před WC na chodbu a následně do kanceláře školy .

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		PODPIS 	 Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava	
VYPRACOVAL: ING. LUKÁŠ PITRA				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ				
NÁZEV AKCE:			ČAST: STAVEBNÍ	FORMAT: A3
REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ DRUŽBY			DATUM: PROSINEC 2018	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY:	PARC.Č. 3435/17, 3435/19, 3435/520, OBEC KARVINÁ, K.Ú. KARVINÁ - MĚSTO
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01	ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1.b)03</b>
DETAIL BEZBARIÉROVÉHO WC		MĚŘÍTKO:	1:20	