



Tabulka dveří 1.NP - Chodba								
Ozn.	Ks	Náhled, š x v (mm)	L/P	Popis	Povrchová úprava	Kování	Specifikace	Poznámka
D05	1		L	Vnější plastové dveře vč. rámu, 2/3 bezpečnostní zasklení, bez prahové, bezpečnostní zámek, průchozí šířka 900 mm, vybaveny prvky dle vyhl. 398/2009 Sb.	Vnější strana křídla - plast (barva bílá), vnitřní strana křídla - plast, barva bílá	Vícebodové bezpečnostní kování tř. 3, kování klika x koule, povrch - plast, samozavírač se zpožděním	Udveří = 1,2 W/m <sup>2</sup> K	Dveřní křídlo bude opatřeno vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm na opačné straně oproti závěsům
D06	1		L/P	Vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlé, plné, asymetrické, bez prahu, běžný zámek	Dveřní křídla - CPL laminát, barva - přizpůsobit okolním dveřím	Bude provedeno obroušení stávající zárubně a bude proveden nový nátěr		Dveřní křídlo bude opatřeno vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm na opačné straně oproti závěsům, okopovým plechem v.400 mm
D07	1		L/P	Vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlé, plné, asymetrické, bez prahu, běžný zámek	Dveřní křídla - CPL laminát, barva - přizpůsobit okolním dveřím	Bude provedeno obroušení stávající zárubně a bude proveden nový nátěr		Dveřní křídlo bude opatřeno vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm na opačné straně oproti závěsům, okopovým plechem v.400 mm
	3							

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK  
 VYPRACOVAL: ING. LUKÁŠ PITRA  
 INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ

**Attris** Občanská 1116/18  
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ DRUŽBY  
 MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 3435/17, 3435/19, 3435/520, OBEC KARVINÁ, K.Ú. KARVINÁ - MĚSTO

STAVEBNÍ OBJEKT: SO01  
 MĚŘITKO: 1:50  
 ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.10