



LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

OZNAČ.	POPIS
WC <sub>v</sub>	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ PŘÍVOD VODY ZE ZADU, NÁDRŽKA 3/6 L
UM <sub>v</sub>	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
OH <sub>1</sub>	TLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 10L, POD ODBĚRNÉ MÍSTO
OH <sub>2</sub>	BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 5L, NAD ODBĚRNÉ MÍSTO
D	KUCHYŇSKÝ DŘEZ, SOUČÁST PROJEKTU INTERIÉRU

POPIS:

- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ, POLOHA NEBYLA ZJIŠTĚNA ANI NEBYLA DOCHOVÁNA PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZTI, PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDE POLOHA KANALIZACE UPŘESNĚNA
- NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- U ČISTÍCIHO KUSU PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU PROVEDENY DVÍŘKA O ROZMĚRECH min. 150 x 300 mm
- U KAŽDÝCH PŘIVZDUŠNOVACÍCH VENTILŮ (HL) BUDOU PROVEDENY MŘÍŽKY O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK	PODPIS 	Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK			
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ			
NÁZEV AKCE: <b>REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ SLOVENSKÁ</b>	ČÁST: D.1.4. TPS - ZTI DATUM: PROSINEC 2018 MÍSTO STAVBY: PARC.Č. 2715/103, 2715/107, K.Ú. KARVINÁ MĚSTO		FORMÁT: 420 x 297 mm STUPEŇ: DPS
OBSAH VÝKRESU: <b>ŘEZ SPLAŠKOVOU KANALIZACÍ</b>	STAVEBNÍ OBJEKT: <b>SO 01</b>	ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.4.b).02</b>	
	MĚŘÍTKO: <b>1:50</b>		