

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

OZNAČ.	POPIS
WC <sub>v</sub>	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ PŘÍVOD VODY ZE ZADU, NÁDRŽKA 3/6 L
UM <sub>v</sub>	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
OH <sub>1</sub>	TLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 10L, POD ODBĚRNÉ MÍSTO
OH <sub>2</sub>	BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 5L, NAD ODBĚRNÉ MÍSTO
D	KUCHYŇSKÝ DŘEZ, SOUČÁST PROJEKTU INTERIÉRU



POPIS:



- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ  
===== NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ. POLOHA NEBYLA ZJIŠTĚNA ANI NEBYLA DOCHOVÁNA PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZTI, PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDE POLOHA KANALIZACE UPŘESNĚNA
- NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- U ČISTIČIHO KUSU PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU PROVEDENY DVÍŘKA O ROZMĚRECH min. 150 x 300 mm
- U KAŽDÝCH PŘÍVZDUŠNOVACÍCH VENTILŮ (HL) BUDOU PROVEDENY MŘÍŽKY O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP		
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA (m2)
1.01	CHODBA	507,81
1.02	CHODBA	24,40
1.02	VÝMINÍK	18,81
1.03	CHODBA	40,99
1.04	SKLAD	16,78
1.05	KABINET	60,59
1.06	DÍLNA	57,67
1.07	DÍLNA	39,58
1.08	KABINET	19,21
1.09	DÍLNA	76,96
1.10	SKLAD	18,55
1.11	KABINET	30,61
1.12	BEZB. WC	7,04
1.13	PODSCHODIŠOVÝ PROSTOR - SKLAD	9,43
1.14	CHODBA	13,40
1.15	WC MUŽI	13,41
1.16	WC ŽENY	23,83



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		<div>PODPIS</div> 	<div> Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava</div>	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ				
NÁZEV AKCE:			ČÁST: D.1.4. TPS - ZTI	FORMÁT: 594 x 420 mm
REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH ÚČEBEN NA ZŠ SLOVENSKÁ			DATUM: PROSINEC 2018	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: PARC.Č. 2715/103, 2715/107, K.Ú. KARVINÁ MĚSTO	
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01	ČÍSLO VÝKRESU:
KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP		MĚŘÍTKO:		