



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP		
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
2.01	UČEBNA	61,84
2.02	UČEBNA	62,16
2.03	KABINET BIOLOGIE	15,62

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

OZNAČ.	POPIS
WCv	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PŘÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
UMv	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMYVADLO PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ
UM	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
D	JEDNODUCHÝ KUCHYŇSKÝ DŘEZ BEZ ODKLÁDACÍ PLOCHY
OH ₁	BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 5L, NAD ODBĚRNÉ MÍSTO
OH ₂	BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 5L, POD ODBĚRNÉ MÍSTO

POPIS:

- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY
- - - STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- - - STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY

POZNÁMKA:

- IZOLACE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY - NÁVLEKOVÉ TRUBICE TL. 13 mm (DLE DN)
- IZOLACE PITNÉ VODY - NÁVLEKOVÉ TRUBICE TL. 9 mm (DLE DN)
- ROZVODY JSOU PŘEVÁŽNĚ VEDENY POD STROPEM (V PODHLEDU)
- VODOVODNÍ KOHOUTY UMÍSTĚNÉ V PODHLEDU BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY DVÍŘKY O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm
- NOVÉ ROZVODY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY

ZODP. PROJEKTANT:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK	PODPIS 		Občanská 1116/18 710 00Ostrava - Slezská Ostrava s.r.o.	
VYPRACOVAL:	ING. MARKĚTA RYŠKOVÁ				
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát				
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ CIHELNÍ V KARVINĚ			ČÁST:	D.1.4. TPS-ZTI	FORMÁT: 420 x 594 mm
			DATUM:	LEDEN 2017	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: CIHELNÍ 1667, KARVINÁ PARC.Č. 3509/1, K.Ú. KARVINÁ-MĚSTO		
OBSAH VÝKRESU: VODOVOD - PŮDORYS 2.NP		STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.b).03	
		MĚŘÍTKO: 1:75			