

LEGENDA SKLADEB - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

ZS2 - OBVODOVÝ PLÁŠŤ

- SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 2,0 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ
- PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPÍČÍHO TMELU TL. 4 MM
- LEPÍČÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU TL. 4,0 MM
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA TL. 180,0 MM
- LEPÍČÍ TMEL TL. DLE ROVINATOSTI PODKLADU
- PENETRACE
- OČIŠTĚNÍ A VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - TLAKOVOU VODOU


ZS5 - ZATEPLENÍ STŘECHY

- HYDROIZOLACE - PVC-P TL. 1,5 mm
- SEPARAČNÍ FOLIE - SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE TL. 2x140,0 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S TL. 20,0 - 320,0 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S - SPÁDOVÉ KLÍNY TL. 4,0 mm
- PAROZÁBRANA CELOPLOŠNĚ LEPENÁ NATAVENÝ ASF. MOD. PÁS
- PENETRACE
- OČIŠTĚNÍ A VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE


ZS10 - ZATEPLENÍ ATIKY PŘÍSTŘEŠKU

- SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 2,0 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ
- PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPÍČÍHO TMELU TL. 4 MM
- LEPÍČÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU TL. 4,0 MM
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA TL. 100,0 MM
- LEPÍČÍ TMEL TL. DLE ROVINATOSTI PODKLADU
- HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU 2x TL. 300 MM
- ZDIVO Z CIHEL P15 NA MALTU M5

PROFILY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU



AUTORIZACE:

ZODP. PROJEKTANT:	BARBORA KYŠKOVÁ	 Občanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava	
VYPRACOVAL:	ING. SIMONA LYSOŇKOVÁ		
KONTROLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ		
PROJEKTANT OBJEKTU:		D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR:		MÍSTO STAVBY:	KARVINÁ
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	KARVINÁ - MĚSTO
NÁZEV AKCE:		PARCELNÍ ČÍSLO:	1793/1, 1793/78, 1793/79, 1793/80, 1793/81
ZATEPLENÍ BUDOVY Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINĚ - MIZEROVĚ		ČÁST:	STAVEBNÍ
STAVEBNÍ OBJEKT:		FORMÁT:	420/297
		DATUM:	LEDEN 2021
		STUPEŇ:	DPS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX	
JMÉNO VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
D5 - ZASTŘEŠENÍ NAD VYSTUPUJÍCÍM PODLAŽÍM (PAVILON A2)		1:10	D.1.1 c) 05