


LEGENDA SKLADEB - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

- ZS2 - OBVODOVÝ PLÁŠŤ**
- SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 2,0 MM
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ
 - PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPÍČÍHO TMELU TL. 4 MM
 - LEPÍČÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU TL. 4,0 MM
 - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA TL. 180,0 MM
 - LEPÍČÍ TMEL TL. DLE ROVINATOSTI PODKLADU
 - PENETRACE
 - OČIŠTĚNÍ A VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - TLAKOVOU VODOU

- ZS5 - ZATEPLENÍ STŘECHY**
- HYDROIZOLACE - PVC-P TL. 1,5 mm
 - SEPARAČNÍ FOLIE - SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE TL. 2x140,0 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S TL. 20,0 - 320,0 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S -SPÁDOVÉ KLÍNY TL. 4,0 mm
 - PAROZÁBRANA CELOPLOŠNĚ LEPENÁ NATAVENÝ ASF. MOD. PÁS
 - PENETRACE
 - OČIŠTĚNÍ A VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

PROFILY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU



AUTORIZACE:

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ		<div><div><div>A</div><div>tris</div><div>s.r.o.</div></div><div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava</div></div>	
VYPRACOVAL: ING. SIMONA LYSOŇKOVÁ			
KONTROLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ			
PROJEKTANT OBJEKTU: D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ		MÍSTO STAVBY:	KARVINÁ
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	KARVINÁ - MĚSTO
NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ BUDOVY Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINĚ - MIZEROVĚ		PARCELNÍ ČÍSLO:	1793/1, 1793/78, 1793/79, 1793/80, 1793/81
STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 420/297
		DATUM: LEDEN 2021	STUPEŇ: DPS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX	
JMÉNO VÝKRESU: D4 - NÁVAZNOST STŘECHY NA STROJOVNU		MĚŘÍTKO: 1:5	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1 c) 04