


LEGENDA SKLADEB - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

ZSS - ZATEPLENÍ STŘECHY


- HYDROIZOLACE - PVC-P
- SEPARAČNÍ FOLIE - SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S - SPÁDOVÉ KLÍNY
- PAROZÁBRANA CELOPLOŠNĚ LEPENÁ NATAVENÝ ASF. MOD. PÁS
- PENETRACE
- OČIŠTĚNÍ A VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

TL. 1,5 mm  
TL. 2x140,0 mm  
TL. 20,0 - 320,0 mm  
TL. 4,0 mm

PROFILY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU



AUTORIZACE:

ZODP. PROJEKTANT:	BARBORA KYŠKOVÁ	 Občanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava	
VYPRACOVAL:	ING. SIMONA LYSOŇKOVÁ		
KONTROLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ		
PROJEKTANT OBJEKTU: D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ		MÍSTO STAVBY:	KARVINÁ
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	KARVINÁ - MĚSTO
NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ BUDOVY Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINĚ - MIZEROVĚ		PARCELNÍ ČÍSLO:	1793/1, 1793/78, 1793/79, 1793/80, 1793/81
STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÁST:	STAVEBNÍ
		FORMÁT:	420/297
		DATUM:	LEDEN 2021
		STUPEŇ:	DPS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX	
JMÉNO VÝKRESU:		MĚRÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
D1 - DETAIL ATIKY		1:5	D.1.1.c) 01