

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o.
Hřbitovní 651 / 8
73542 Těrlicko

Značka: 9773/V011839/2020/TE

Ostrava, dne: 19.5.2020

Věc: Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji - pozemek parc. č. 1533/1, 1533/28, 1533/29, 1533/34, 1533/37, 1533/38, 601/11, 607/1, k. ú. Ráj
*Sdělení (**neslouží**) jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*
Investor: Statutární město Karviná

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší výstavbu chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji. Jedná se o výstavbu nové komunikace pro pěší IV. třídy – chodníku včetně jeho odvodnění, dva přechody pro chodce a veřejné osvětlení chodníku včetně obou přechodů.

Odvedení dešťových vod z krytu komunikace i chodníku v km 0,000 00 – 0,310 00 bude provedeno přirozeným samospádem pomocí plastových uličních vpustí z potrubí PP DN 300 s PP dnem a s litinovou mříží 485*485 mm (např. ROVASCO), tř. zatížení D400, s vybíratelným košem. Tyto uliční vpusti budou napojeny potrubím PP DN 150 do revizních šachtic RŠ1 – RŠ11. Šachtice RŠ1 – RŠ11 budou provedeny z potrubí PP DN 400 s kanalizačním dnem a litinovým poklopem DN 400 tř. zatížení B125. Dešťové vody z komunikace a chodníku budou přirozeným samospádem odtékat podél obruby nově budovaného chodníku do uličních vpustí, revizních šachtic, pomocí nového odvodnění PP DN 300 SN8 do stávající jednotné kanalizace na začátku úseku chodníku. Celková délka odvodňovacího potrubí je 318,0 m.

Odvedení dešťových vod z chodníku v km 0,310 00 – 0,649 60 (KÚ) bude provedeno pouze drenážním perforovaným potrubím PVC DN 110, které bude odvodňovat v tomto úseku pouze pláň chodníku. Odvodnění pláň drenážním potrubím bude ukončeno zaústěním do revizních šachtic RŠ1 a RŠ8 nebo bude ukončeno průběžně, max. však ve vzdálenosti 200 m do stávajícího přílehlého příkopu, kde budou dešťové vody dále přirozeně odtékat.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 101 Chodník s odvodněním
SO 102 Přechody pro chodce
SO 401 Veřejné osvětlení chodníku
SO 402 Veřejné osvětlení přechodů

S uvedenou stavbou dle předložených podkladů **nesouhlasíme** – viz níže uvedené připomínky k projektové dokumentaci.

Připomínky k projektové dokumentaci:

- S odvedením dešťových vod do jednotné kanalizace DN 300 PP, která je v majetku SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme. Odvedení dešťových vod požadujeme řešit jiným způsobem, např. vsakováním do podloží, zaústěním do dešťové kanalizace, která se nenapojuje na zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. (pokud se v dané lokalitě nachází), anebo do recipientu, apod.
- Opěrná zeď (tl. 120 mm, výška 1200 mm) lemující chodník kříží stávající vodovod DN 100 PVC, který je v majetku SmVaK Ostrava a.s.
Vzhledem k hloubce uložení stávajícího vodovodu DN 100 PVC (cca 130 cm), **požadujeme navrhnout výměnu potrubí** tohoto vodovodu z materiálu PE s uložení do nekorodující chráničky, příp. z materiálu tvárná litina, a to v rozsahu cca 17 m, od šoupěte umístěného na parc. č. 1000/1, k. ú. Ráj po šoupěte umístěné na parc. č. 125/49, k. ú. Ráj – viz níže uvedené podmínky týkající se umístění a přípravy stavby úpravy vodního díla.

Jelikož pozemek parc.č. 125/49, k.ú. Ráj je v majetku SmVaK Ostrava a.s., **upozorňujeme**, že toto stanovisko není souhlasem s umístěním stavby na pozemku, resp. se vstupem na pozemek a s realizací prací na pozemku v majetku SmVaK Ostrava a.s. Pro případné projednání umístění stavby na pozemku, vstupu na pozemek a realizace stavebních prací na pozemku v majetku SmVaK Ostrava a.s. je kontaktní osobou Ing. Ivanu Řezníčkovou, tel.č.: 596 697 277.

- **Opravenou a doplněnou projektovou dokumentaci požadujeme předložit k odsouhlasení, a to podáním nové žádosti o stanovisko (např. na stánkách www.smvak.cz).**

SmVaK Ostrava a.s. preferuje projektové dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF, nicméně, upozorňujeme, že takto předkládaná projektová dokumentace musí být přehledná, čitelná v odpovídajícím měřítku, s řádným popisem všech stavebních objektů, které jsou v ní řešeny. Musíme Vás v této souvislosti upozornit, že pokud elektronicky předložená projektová dokumentace bude nepřehledná, nesrozumitelná, bez odpovídajících popisků, legendy, technické zprávy a nebude obsahovat popis všech řešených stavebních objektů, nebude možné se k ní korektně vyjádřit. V takovémto případě, bude proto žádost vrácena zpět a bude požadováno zaslání projektové dokumentace formou nové žádosti v odpovídající kvalitě a obsahu, třeba i v papírové podobě.

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby úpravy vodního díla:

- Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu vodního díla v majetku SmVaK Ostrava a.s., které je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozováno ve veřejném zájmu požadujeme, aby investor stavby, který úpravu vodního díla vyvolal, si zajistil u SmVaK Ostrava a.s. realizaci úpravy vodního díla (materiál a montáž), případně zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti, a to na základě uzavřené Dohody o úpravě vodního díla z důvodu investiční výstavby, jejíž součástí bude smlouva o dílo. Uvedená dohoda bude řešena po předložení konkrétního stavebního záměru investora. V případě potřeby možno kontaktovat - tel. 596697203, prelozky@smvak.cz.

Umístění stavby do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.:

V ochranné pásmu splaškových kanalizací DN 300 PP a DN 250 PP v majetku statutárního města Karviná, které SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě smlouvy č. 297534/KNS/KA/2010, budou umístěny následující stavby:

- chodník s opěrnou zdí
- chodník bez opěrné zdi
- uliční vpusti v odstupové vzdálenosti 0,71 m-1,13 m
- dešťová kanalizace v odstupové vzdálenosti 1,52-1,76 m
- kabel VO v odstupové vzdálenosti 1,05 m)

Upozornění SmVaK Ostrava a.s.:

Upozorňujeme, že umístěním výše uvedených staveb do zákonem stanoveného ochranného pásma kanalizace DN 250 PP a DN 300 PP investor, který je zároveň vlastníkem kanalizace, nevytváří řádné podmínky pro provozování vodního díla v souladu s platnou úpravou zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č.274/2001Sb. § 23. Tato skutečnost bude řešena „Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“. Návrh dohody Vám bude zaslán po posouzení opravené projektové dokumentace.

Umístění stavby do ochranného pásma zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s.:

- chodník bez opěrné zdi, je částečně umístěn v ochranném pásmu stávajících vodovodů DN 100 PE, DN 150 PVC (ochranné pásmo vodovodů je 1,5 m od vnějšího líce potrubí)
- chodník s opěrnou zdí kříží přivaděč pitné vody DN 600 O, Bludovice - Karviná – Ráj (ochranné pásmo přivaděče je 6 m od osy potrubí na obě strany, hl. krytí přivaděče je 2,9 m)

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s. k umístění stavby chodníku do ochr. pásma zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s.:

Akceptujeme navržené technické řešení stavby, ale pro umístění chodníku do ochranného pásma přivaděče pitné vody DN 600 O, Bludovice-Karviná-Ráj a vodovodů DN 100 PE a DN 150 PVC, které jsou v majetku SmVaK Ostrava a.s., je nutné uzavřít „Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“. Návrh dohody Vám bude zaslán elektronickou poštou na adresu ivan.snapka@seznam.cz.

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24



Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.