

BETONY DLE ČSN EN 206 A TKP 18-2:

- C 16/20 XF2 PODKLADNÍ BETON
- C 30/37 XF4 ZÍDKY
- C 25/30 XF2 ZÁKLAD
- C 25/30 XF2 BETON OBETONÁVKY TROUBY

KRYTÍ VÝZTUŽE
MINIMÁLNÍ 40 mm
JMENOVITÉ 55 mm






POZNÁMKA:
– VÝKRES NESLOUŽÍ K REALIZACI STAVBY, VÝZTUŽ JE VYKRESLANA SCHÉMATICKY

ZMĚNA VÝKRESU:				
Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SO101

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

VEDOUČÍ PROJEKTANT - HIP	ING. JAKUB VAŠEK		 DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ROMAN KOTAS			
VYPRACOVAL	ING. JANA SANDRIOVÁ			
KONTROLOVAL	ING. MARTINA PAPESCHOVÁ			
KRAJ, MĚÚ, ObÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, KARVINA, MIZEROV			
OBJEDNATEL	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINA, FRÝŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINA FRÝŠTÁT			
NÁZEVO AKCE: DEMOLICE A VÝSTAVBA PROPUSTKU P51/7 NA UL. POUTNÍ V KARVINĚ MIZEROVĚ			DATUM	12/2020
			FORMÁT	A4
NÁZEVO OBJEKTU: VÝSTAVBA NOVÉHO PROPUSTKU NA UL. POUTNÍ V KARVINĚ MIZEROVĚ			MĚRÍTKO	1:50
			STUPEŇ	PDPS
			ZAK. ČÍSLO	190178
NÁZEVO VÝKRESU: TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE A ČEL PROPUSTKU			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 06