

**Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), § 86 odst. 2 zákona a § 156 zákona.**

OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY

“OSVĚTLENÍ HRACÍ PLOCHY MĚSTSKÉHO STADIONU V KARVINÉ - RÁJI”

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OSVĚTLENÍ HRACÍ PLOCHY MĚSTSKÉHO STADIONU V KARVINÉ - RÁJI

2. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Projekt bude spolufinancován z prostředků programu Státní podpory sportu pro rok 2016, PROGRAM 135510 - Podpora materiálně technické základny sportu", MŠMT

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	statutární město Karviná
Adresa:	Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Zastoupený:	Tomášem Hanzlem, primátorem města
Profil zadavatele:	https://ezak.karvina.cz
IČ:	00297534

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE § 151 ZÁKONA

Zastoupení zadavatele v řízení.

Výkonem zadavatelských činností je pověřena společnost:

Název:	SELLER MORAVIA, s.r.o.
Sídlo:	Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zastoupená:	Romanem Tylem, jednatelem společnosti
IČ:	25829637
DIČ:	CZ25829637
Kontaktní osoba:	Miroslav Švancar
Telefon:	+420 596 11 70 46
E-mail:	svancar@seller-moravia.eu

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky	
Veřejný zadavatel popíše změny:	a) Plánovaným cílem akce je vybavení nově rekonstruovaného areálu Městského stadionu v Karviné – Ráji osvětlením hrací plochy. Toto osvětlení hrací plochy bude sloužit k provozu celého areálu. b) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž, která obsahuje provedení 4 stožárů výšky 46m pro osvětlení hrací plochy stadionu, napojení stožárů elektro kabelem do rozváděčů RS a osvětlovací tělesa na objektu SO 04 Stávající tribuna pro osvětlení hřiště. Základy stožárů jsou umístěny a povoleny jako součást stavby Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné – Ráji, ve stavebních objektech SO 11 Tribuny, SO 21 Opěrné stěny. Pro každý stožár bude provedena příprava pro protažení kabelů k osvětlení. Tato akce není členěna na stavební objekty a slouží pro osvětlení sportovního areálu při tréninku a při zápasech. Stožáry budou umístěny ve čtyřech rozích sportoviště na základové patky. Další svítidla budou umístěna na stávající konstrukci střechy tribuny. Stožáry jsou opatřeny žebříkem pro možnost přístupu obsluhy až k poli s reflektory, pod ním je umístěna servisní plošina. Světla pod střechou je možné servisovat pomocí vysokozdvížných plošin z úrovně fotbalového hřiště. Jednotlivé reflektory jsou vždy snímatelné a je možná jejich výměna. Jedná se o instalaci nového osvětlení včetně kabelů a stožárů. Napojení se provede přes připravené chráničky na elektro rozvaděče pod tribunami. Dodávka obsahuje připojovací kabely, 4x stožáry včetně reflektorů o výšce 46m (2x44 a 2x51 světel) + 18 reflektorů zavěšených pod střechou hl. tribuny. Kabeláž je vedena poté o patro níže do rozvodny. El. žlaby jsou součástí dodávky. Příkon nového osvětlení bude 441kW. c) Cílem zadání veřejné zakázky je vybavit nově rekonstruovaný areál Městského stadionu v Karviné – Ráji novým osvětlovacím systémem, který bude sloužit k jeho provozu. d) Předpokládaný termín splnění předmětu veřejné zakázky je stanoven na 10 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy o dílo.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.	Nebude-li veřejná zakázka realizována, není možné dosáhnout plánovaného cíle, což povede k nenaplnění potřeb zadavatele a nemožnosti provozu budovaného areálu. Ostatní rizika jako jsou například: prodlení s plněním, kvalita dodávaného zboží a jiné, jsou zajištěna v návrhu smlouvy.
Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.	Není vymezeno
Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	Není vymezeno
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky	Není vymezeno

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Nepřevyšuje uvedený limit.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.)	Nepřevyšuje uvedený limit.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.	Nepřevyšuje uvedený limit.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.	Nepřevyšuje uvedený limit.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.	Nepřevyšuje uvedený limit.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.	Nepřevyšuje uvedený limit.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady, ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných služeb. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných služeb činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Není uvedeno, jde o zakázku na dodávky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud	Není uvedeno, jde o zakázku na dodávky.

požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.)	
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.	Není uvedeno, jde o zakázku na dodávky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.	Není uvedeno, jde o zakázku na dodávky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení osvědčení o vyšším stupni vzdělání než je středoškolské s maturitou nebo osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 3 roky.)	Není uvedeno, jde o zakázku na dodávky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.	Není uvedeno, jde o zakázku na dodávky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.	Není uvedeno, jde o zakázku na dodávky.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Není uvedeno, jde o zakázku na dodávky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.)	Není uvedeno, jde o zakázku na dodávky.

ky

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let.)	Není uvedeno, jde o zakázku na dodávky.
Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.	Není uvedeno, jde o zakázku na dodávky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.	Není uvedeno, jde o zakázku na dodávky.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.	Není požadováno nad uvedený limit.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.	Není požadováno nad uvedený limit.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.	Zadavatel požaduje k zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení složení jistoty nebo poskytnutí bankovní záruky ve výši 280 000,00 Kč. Zadavatel požaduje poskytnutí bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění ve výši 200 000,00 Kč z důvodu zajištění bezproblémového průběhu a splnění termínu dodávky s ohledem případné poskytnutí dotačních prostředků a zajištění návaznosti na realizované stavební objekty. Zadavatel požaduje poskytnutí bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve výši 300 000,00 Kč z důvodu zajištění odstranění reklamovaných vad ve lhůtě dané smlouvou tak, aby byl provoz stadionu omezen v co nejmenší možné míře.

30.1

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanoví požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců.	Dodavatel poskytne na předmět plnění záruku v délce 60 měsíců. Stanovenou záruční lhůtu zadavatel považuje s ohledem na předmět veřejné zakázky a běžnou praxi dosud poskytovaných záručních lhůt ze strany dodavatelů za zcela standardní a přiměřenou.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanoví smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.	Není požadováno nad uvedený limit.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.	Není požadováno nad uvedený limit.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle § 5 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky	Všechny další obchodní podmínky jsou stanoveny v souladu s aktuálně platným Občanským zákoníkem.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky	
Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
Technické podmínky jsou vymezeny v návrhu smlouvy a v PD, to v rozsahu poskytování poptávané dodávky.	Tyto technické podmínky jsou stanoveny k zajištění kvalitní dodávky požadovaného zboží.
Ostatní není odůvodněno, jelikož zadavatel neuvedl žádné technické podmínky nad stanovený rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek provádění uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.	

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele	
Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena v CZK bez DPH. <u>Váhy hodnotících kritérií:</u> Nabídková cena v CZK bez DPH - váha 100 %	Pro zadavatele je důležitá výše nabídkové ceny. Z tohoto důvodu zvolil jediné hodnotící kritérium pro hodnocení – nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Všechny ostatní požadavky zadavatele jsou absolutně vymezeny v návrhu smlouvy.

Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele	
Způsob hodnocení	Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH	Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem: Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je: Nabídková cena v Kč bez DPH Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Veřejná zakázka bude přidělena uchazeči, který podá nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky	
Hodnota	Odůvodnění
14.369.700,- Kč bez DPH	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ustanovením § 14 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V Karvině dne

- 2 -05- 2016



Tomáš Hanzel, primátor

Kaj