

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OBJEDNATEL :

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,
FRYŠTÁTSKÁ 72/1
733 24 KARVINÁ - FRYŠTÁT

VEDOUČÍ PROJEKTANT

ING. VERONIKA PALIŠKOVÁ



ZODP. PROJEKTANT

ING. MARTIN TRASKOŠ

VYPRACOVAL

ING. RADIM LAZECKÝ



KONTROLOVAL

ING. VERONIKA PALIŠKOVÁ



KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ



KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE:

REKONSTRUKCE DOMU ČP. 33-35 V KARVINÉ
DŮM ČP. 33

STUPEŇ

DPS

DATUM

03/2020

FORMÁT/POČET STR.

A4/xx

MĚŘÍTKO

-

NÁZEV OBJEKTU :

IO 01 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Č. ZAK

18023

ČÍSLO
SOUPR.

SOUBOR

DOC

NÁZEV PŘÍLOHY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č. PŘÍLOHY :

18023-DPS-D.2-IO 01-01

OBSAH:

a) identifikační údaje objektu	3
b) stručný technický popis se zdůvodněním realizovaného řešení.....	3
c) technické řešení	3

a) identifikační údaje objektu

Název stavby: „Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné
Dům čp. 33“

Místo stavby: Karviná - Fryštát

Druh stavby: Novostavba

Zájmové území: Karviná-město [663824]

Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

b) stručný technický popis se zdůvodněním realizovaného řešení

Záměrem investora je vybudovat nové parkovací plochy a zpevněné plochy, přístupové komunikace k objektům čp. 33-35 v Karviné. Tento záměr vyvolá vybudování zpevněných ploch s odvodněním.

Oblast stavby se nachází v zastavěné části obce Karviná – Fryštát, k.ú. Karviná-město, na ulici Markova.

V současné době se v lokalitě nachází dle katastru zastavěná plocha a nádvoří.

Jedná se o parkoviště, které bude sloužit nájemníků bytových a nebytových prostor objektů čp. 33 – 35, plocha parkoviště navazuje na stávající místní komunikaci (ul. Markova).

Objekt IO 01 řeší přípravu území pro vybudování parkoviště v dané lokalitě.

c) technické řešení

Příprava území:

Do prací přípravy území se zahrnují práce jako demontáž a rušení stávajícího oplocení včetně vybourání betonové podezdívky a základů, bourání opěrné cihelné zídky podél oplocení, kácení zeleně, kácení keřů a náletů, sejmutí humózní vrstvy v tl. 150 mm (nepředpokládáme kvalitní zeminu, proto doporučujeme odvoz na skládku), likvidace pařezů včetně kořenových systému, bourání šterkových a betonových ploch včetně jejich podkladu, bourání ploch se zatravnovací dlažby a betonové dlažby včetně jejich podkladu.

Sejmutá humózní vrstva bude odvezena na skládku a pro zpětné ohumusování bude použita kvalitní zemina. Před zahájením stavby je nutno vytyčit všechna podzemní vedení, která se v prostoru stavby vyskytují.

V rámci realizace stavby zpevněných ploch IO 01 Přípravy území dojde ke kácení jednoho stromu, který se nachází na pozemku parc. č. 200/1 kat. území Karviná – město, v majetku Zdeňka Sartoris, Lázeňská 275/74, Lázně Darkov.

Dále budou odstraněny náletové dřeviny na pozemku parc. č. 140/55 v majetku statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná – Fryštát.

Povolení ke kácení bylo vydáno v rámci společného povolení ze dne 17.12.2019.

Bilance přípravy území:

Bourání betonových ploch: 66 m²

Předpokládaná skladba – 150mm beton, 350mm podkladní vrstvy

Bourání ploch z betonové zatravnovací dlažby: 66 m²

Předpokládaná skladba – 100mm betonová zatravnovací dlažba, 350mm podkladní vrstvy

Bourání šterkových ploch: 240 m²

Předpokládaná skladba – 400mm šterkodrt'

Odfrézování části komunikace na ul. Markova:	17 m ²
Odbourání obruby a jednořádku na ul. Markova:	33 m
Skrývka humózní vrstvy v tl. 0,15m:	198 m ²
Demontáž a rušení stávajícího oplocení:	29,0 m
Kácení stromu:	1ks javor mléč (obvod kmene 128cm ve 130cm nad zemí)
Mýcení náletu:	50 m ²