

POPIS:



- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY
- - - - - STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- - - - - STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY

POZNÁMKA:

- IZOLACE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY - NÁVLEKOVÉ TRUBICE TL. 13 mm (DLE DN)
- IZOLACE PITNÉ VODY - NÁVLEKOVÉ TRUBICE TL. 9 mm (DLE DN)
- ROZVODY JSOU PŘEVÁŽNĚ VEDENY POD STROPEM (V PODHLÉDU)
- VODOVODNÍ KOHOUTY UMÍSTĚNÉ V PODHLÉDU BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY DVÍŘKY O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm
- NOVÉ ROZVODY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

OZNAČ.	POPIS
WCv	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PŘÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
UMv	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
UM	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
D	JEDNODUCHÝ KUCHYŇSKÝ DŘEZ BEZ ODKLÁDACÍ PLOCHY
OH <sub>1</sub>	BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 5L, NAD ODBĚRNÉ MÍSTO
OH <sub>2</sub>	BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 5L, POD ODBĚRNÉ MÍSTO

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		PODPIS 	<div> Občanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava s.r.o.</div>	
VYPRACOVAL: ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát				
NÁZEV AKCE:  REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ CIHELNÍ V KARVINĚ			ČÁST: D.1.4. TPS-ZTI	FORMÁT: 594 x 297 mm
			DATUM: LEDEN 2017	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: CIHELNÍ 1667, KARVINÁ PARC.Č. 3509/1, K.Ú. KARVINÁ-MĚSTO	
OBSAH VÝKRESU:  ŘEZ VNITŘNÍM ROZVODEM VODY		STAVEBNÍ OBJEKT:  SO 01		ČÍSLO VÝKRESU:  D.1.4.b).04
		MĚŘÍTKO:  1:50		