



č.1418

LEGENDA:

- V5 NOVÁ STOUPAČKA SV, TV, cTV ZE SUTERÉNU DO 1.NP
- V6 NOVÁ STOUPAČKA SV, TV, cTV ZE SUTERÉNU DO 1.NP
- K5 NOVÁ STOUPAČKA KANALIZACE ZE SUTERÉNU DO 1.NP
- K6 NOVÁ STOUPAČKA KANALIZACE ZE SUTERÉNU DO 1.NP
- PV STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA POŽÁRNÍ VODY ZE SUTERÉNU DO 4.NP

- K KULOVÝ KOHOUT MOSAZNÝ PRO PITNOU VODU, S PÁKOU
- VKKULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
- ZK ZPĚTNÁ Klapka

- . . — . . — NOVÝ ROZVOD PITNÉ VODY – PP–RCT HOT TRUBKY, PN20
IZOLOVAT POLYETYLÉNOVÝMI TRUBICEMI tl.9mm
VEDENO POD STROPEM SUTERÉNU VE VÝŠCE +2,0m
- . . — STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY – PPR TRUBKY, PN16
NEMĚNÍ SE
- — . . — STÁVAJÍCÍ ROZVOD CÍRKULACE TEPLÉ VODY – PPR TRUBKY, PN16
NEMĚNÍ SE

POZN.: UZAVÍRACÍ ARMATURY STOUPAČEK TV a cTV SE NEMĚNÍ
NAPOJENÍ STOUPAČEK ZA UZAVÍRACÍMI ARMATURAMI STOUPAČEK NOVÉ PP–RCT HOT
POKUD NENÍ, OSADIT VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

1416	1417	1418	1419	1420	1421
------	------	------	------	------	------

INPO s.r.o.		
Investor : Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná	Projektant	Ing.P.Skála
	Vedoucí proj.	
Zhotovitel : INPO s.r.o., Nádražní 916/11, Karviná–Fryštát	Autorizace	Ing.P.Skála
	Datum	04/2021
Stavba : VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZACE Nám. Budovatelů č.1416–1421 Karviná – Nové Město	Stupeň	DPS
	Č.zakázky	V–791–01–21
	Formát	2xA4
Obsah : č. 1418 PŮDORYS SUTERÉNU	Měřítko 1:50	Číslo výkresu 03