



OZNAČ.	POPIS
KJ	NÁSTĚNNÁ KLIMA JEDNOTKA, VIZ ČÁST VZDUCHOTECHNIKA ODVOD KONDENZÁTU PŘES PODOMÍTKOVÝ KLIMA. SIFON

	STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUB
	POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU
	STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

SX _{A1}	STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODY PAVILON A1
SX _{A2}	STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODY PAVILON A2
SX _{A3}	STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODY PAVILON A3
SX _{A4}	STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODY PAVILON A4

- PODMOTKOVÉ KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY NESMÍ BYŤ ZASTAVENÝ NÁBYTKOM, MUSÍ ZUŠŤAT VOĽNE PRÍSTUPNÉ, BUDOVŤ OZNAČENÝ ŠTÍTKY S POPISEM K PRÍSLUŠNÉ KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKE
- JSÚ ZAKRESLENÝE POZDĺA JEJ KANALIZAČNÝCH VOĽ, KTERÝCH SE UVAŽOVÁNE STAVEBNÍ PRÁCE DOTÝKAJÚ
- STAVAJÍCÍ POTRBI SPĽAŠKOVÉ KANALIZACE JE ZAKRESLENO POZDĺA ORIENTÁČNÉ, V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH NEBYLA POLOHA POTRBI ZJISTĚNA, PŘED PROVÁZENÍM PRÁCE BUDE POLOHA JEDNOTLIVÉ KANALIZACE UPŘESNĚNA
- VÝSTUPNÍ KANALIZACE S KONDENZÁTEM NESMÍ BÝT NÁPOJENO NA STAVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ POTRBI KANALIZACE
- URČENÉ PROSTUPY (OZNAČENÍ P) PŘES JEDNOTLIVÉ VÍSLE KONSTRUKCE BUDOVY UTEŠNĚNÉ DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY, PROSTUPY PŘES STŘEŠNÍ KONSTRUKCI BUDOVY UTEŠNĚNÝ VÝZÝ

PODPIS: