



OZNAČ.	POPIS
KJ	PŘÍPRAVA PRO NÁSTĚNNOU KLIMA. JEDNOTKA, VIZ ČÁST VZDUCHOTECHNIKA ODVOD KONDENZÁTU PŘES PODOMITKOVÝ KLIMA. SIFON, VÝVOD POTRUBÍ DN 16 ZASLEPENO

- POPIS:
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
 - POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU
 - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

- POZNÁMKA:
- SK₁₁ STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODY PAVILON A1
 - SK₁₂ STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODY PAVILON A2
 - SK₁₃ STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODY PAVILON A3
 - SK₁₄ STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODY PAVILON A4
 - PODOMITKOVÉ KLIMATIZAČNÍ SIFONY NESMÍ BÝT ZASTAVĚNY NÁBYTKEM, MUSÍ ZŮSTAT VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ, BUDOU OZNAČENY ŠTÍTKY S POPISEM K PŘÍSLUŠNÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE
 - JSOU ZAKRESLENY POUZE TY KANALIZAČNÍ SVODY, KTERÝCH SE UVAŽOVÁNE STAVEBNÍ PRÁCE DOTÝKÁJÍ
 - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ, V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH NEBYLA POLOHA POTRUBÍ ZJIŠTĚNA, PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDE POLOHA JEDNOTLIVÉ KANALIZACE UPŘESNĚNA
 - POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU NESMÍ BÝT NÁPOJENO NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE
 - URČENÉ PROSTUPY (OZNAČENÍ P) PŘES JEDNOTLIVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY, PROSTUPY PŘES STROPNÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY VÝZDÍ

NÁZEV AKCE:
BUDOVA Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINĚ - MIZEROVÉ - PROJEKT KLIMATIZACE A PŘÍPRAVA ROZVODŮ SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ

MÍSTO STAVBY: KARVINÁ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO
PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:
trīs s.r.o.
ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1110/18, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
BARBORA KYŠKOVÁ
VYPRACOVAL:
ING. MARKĚTA RYŠKOVÁ
KONTROLOVAL:
ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:
II. ETAPA
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZTI
STUPEŇ: DPS
JMENO VÝKRESU:
KANALIZACE - PŮDORYS 2.NP
MĚRÍTKO: 1:100
DATUM: 06/2023
ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.4.b).03