

DETAIL U HLINÍKOVÉ SESTAVY A STŘECHY

SP02 - SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD KANCELÁŘÍ

- EPDM FÓLIE (CELOPLOŠNĚ LEPENÁ) TL. 1,1 mm
- OSB III DESKA TL. 18,0 mm
- DŘEVĚNÁ LAŤ 40/60 (nevětraná vzduchová mezera) TL. 40,0 mm
- POJISTNÁ DIFÚZNÍ FÓLIE
- DŘEVĚNÉ HRANOL (ROŠT) 100/60 a625 mm TL. 100,0 mm
- TEPELNÁ IZOLACE - PIR DESKY (140+100) TL. 240,0 mm
- DŘEVĚNÉ HRAMOL (ROŠT) 140/60 a1250 mm TL. 140,0 mm
- SAMOLEPÍCÍ PAROZÁBRANA TL. 4,0 mm
- CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY VE DVOU VRSTVÁCH (2x10) TL. 20,0 mm
- DŘEVĚNÁ KROKEV - KVH ŘEZIVO - 100/220 - R30 TL. 220,0 mm

K08 - OKAPNIČKA U STŘEŠNÍ KRYTINY

K01 - NOVÝ STŘEŠNÍ OKAPOVÝ ŽLAB

K07 - OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

K06 - OKAPNIČKA U POJISTNÉ IZOLACE

OSB DESKA TL. 18,0 mm

PLECHOVÝ SYSTÉM , TL. 0,8 mm

TĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY
PAROPROUSTNÁ FÓLIE

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA

OSB DESKA TL. 18,0 mm

PLECHOVÝ SYSTÉM , TL. 0,8 mm

Z02 - PŘEDOKENNÍ VENKOVNÍ ŽALUZIE

TĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY
PAROTĚSNÁ FÓLIE
TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL

P02 - PROTIPOŽÁRNÍ PODHLED MEZI KROKVEMI

- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - SP02
- NOSNÝ PROFIL 27/60/27 TL. 27,0 mm
- MONTÁŽNÍ PROFIL 27/60/2 7 TL. 27,0 mm
- PROTIPOŽÁRNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm
- PROTIPOŽÁRNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm

DETAIL U HLINÍKOVÉ SESTAVY A STĚNY

NOSNÝ ROŠT - L PROFIL

OSB DESKA TL. 18,0 mm

PLECHOVÝ SYSTÉM , TL. 0,8 mm

Z01 - OKENNÍ HLINÍKOVÁ SESTAVA

TĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY
PAROPROUSTNÁ FÓLIE
TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL
PUR PĚNA
TĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY
PAROTĚSNÁ FÓLIE

AUTORIZACE:

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ	
VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK	
PROJEKTANT OBJEKTU:	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	



Občanská 1116/18
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. JIŘÍ LIŠKUTÍN	
VYPRACOVAL:	
KONTROLOVAL:	
PROJEKTANT OBJEKTU:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ	MÍSTO STAVBY: KARVINÁ
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ BUDOVY Č.P. 618/11 NA UL. KAROLA SLIWKY V KARVINĚ - FRYŠTÁTĚ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO
	PARCELNÍ ČÍSLO: 524
STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÁST: D.1.1. STAVEBNÍ FORMÁT: 594 x 297 mm
	DATUM: 03/2021 STUPEŇ: DPS
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX
JMÉNO VÝKRESU:	MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:
DETAILY HLINÍKOVÉ SESTAVY	1:10 D.1.1.c).02