

### SPOJENÍ VAZNÉHO TRÁMU A PŘÍLOŽKY VAZNÉHO TRÁMU

– PŘÍLOŽKA NA HORNÍ SRANĚ STÁVAJÍCÍHO VAZNÉHO TRÁMU – DŘ. TRÁMEK VÝŠKY 200MM, ŠÍŘKU PŘÍZPŮBIT DLE STÁVAJÍCÍCH TRÁMŮ




**b1** – KRAJNÍ ČÁST V DÉLCE 1,0M – DVOUZÁVITOVÝ VRUT "WT-T-8,2x330"MM – 12KS/MB

**b2** – STŘEDNÍ ČÁST V DÉLCE 10,4M – DVOUZÁVITOVÝ VRUT "WT-T-8,2x330"MM – 4KS/MB

DVOUZÁVITOVÝ VRUT "WT-T-8,2x330"MM – CELKEM – 66 KS/VAZNÝ TRÁM

### D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

AKTUALIZACE 09/2023

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	MS - projekce s.r.o. Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. KLIMŠA M.	ING. HABRNAL J.	ŠLANCAR P.	VOLNÁ M.		
					
KRAJ: MS		OBEC: HAVÍŘOV-MĚSTO		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná				DATUM:	08/2023
„Zámecké konírny-Community Hub" Rekonstrukce objekt A-mléčnice SO01				ÚČEL:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	11.50/2022 (E-70.245/23)
				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
ZESÍLENÍ VAZNÉHO TRÁMU – ŠROUBOVANÉ SPOJE				1:10	D.1.2-A.12