



PŮDORYS



EN



STŘEŠNÍ BETONOVÁ DESKA TL. 200MM

- (S1) SVAŘOVANÁ SÍŤ Ø6/100/100, 4,75/2,4M
OSAZENÍ U SPODNIHO POVRCHU DESKY, NAPOJENÍ NA STŘEDNÍ NOSNÉ ZDI
PŘEKRYTÍ MIN. 200MM
CELKEM 3ks
- (S2) SVAŘOVANÁ SÍŤ Ø6/100/100, 3,45/2,4M
OSAZENÍ U SPODNIHO POVRCHU DESKY, NAPOJENÍ NA STŘEDNÍ NOSNÉ ZDI
PŘEKRYTÍ MIN. 200MM
CELKEM 3ks
- (S3) SVAŘOVANÁ SÍŤ Ø6/100/100, 5,94/2,4M
OSAZENÍ U HORNÍHO POVRCHU DESKY, NAD STŘEDNÍ NOSNOU ZDI
CELKEM 1ks
- (a) KOZLÍK PRO PODEPŘENÍ VÝZTUŽE (MEZI SÍTĚMI)
ØR8, DL 850MM
OSAZENÍ 4KS/M2
CELKEM 58 KS
- 3450
- (b) VÝZTUŽ NAD OTVOREM U SPODNIHO POVRCHU DESKY
ØR16, DÉLKA 3,45 BM, CELKEM 2 KS




BETON - C25/30 XC2, XA1
OCEL B500B

POZNÁMKA:

- ŽB STŘEŠNÍ DESKA NAHRAZUJE PŘEVODENÍ ŽB VĚNCŮ
- V MÍSTĚ VJEZDU DO KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ OSADIT U SPODNÍHO POVRCHU DESKY
NAVÍC V2x VÝZTUŽNÝ PROFIL (b)

D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

AKTUALIZACE 08/2023

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	MS - projekce s.r.o. Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. KLIMŠA M.	ING. HABRŇAL J.	ŠLANCÁŘ P.	ING. HANKO P.		
					
KRAJ: MS		OBEČ: HAVÍŘOV-MĚSTO		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná				DATUM:	02/2023
„Zámecké konírny-Community Hub“ Objekt D-Kontejnerové stání SO06				ÚČEL:	DÚR+DSP
				Č. ZAKÁZKY:	11.50/2022 (E-70.245/23)
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
ŽB STŘEŠNÍ DESKA				1:50	D.1.2-D.01