



MPA Projektstav s.r.o.
Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava
info@mpa-projektstav.cz
www.mpa-projektstav.cz

Hlavní inženýr projektu

Ing. Petr Fraš

Zodpovědný projektant

Ing. Kateřina Niklová

Vypracoval

Ing. Iwona Tošenovjan

Název projektu

**ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB DENNÍHO
STACIONÁŘE V KARVINÉ**

Místo stavby

**DENNÍ STACIONÁŘ
V ALEJI 434/10, KARVINÁ
PARC. Č. 529/45, K.Ú. RÁJ**

Investor

**STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
IČ: 00297534**

Datum

06/2024

Měřítko

-



Formát

A4

$\pm 0,000 =$ **STÁV. PODLAHA 1.NP**

Autorizace

Paré



Stupeň

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Část

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Objekt

SO 01

Název výkresu

VÝPIS PRVKŮ

Číslo zakázky

MPA_2320

Změna

0

Číslo výkresu

D.1.1.14





OBSAH

| | |
|----------------------|--|
| - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY | ... 02, 03, 04 |
| - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY | ... 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 |
| - HLINÍKOVÉ VÝROBKY | ...12, 13, 14 |
| - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY | ...15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| - PLASTOVÉ VÝROBKY | ... 22, 23, 24 |
| - OSTATNÍ VÝROBKY | ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |


PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks/m |
|----------------------------------|---|--|--------------|
| | <p><u>KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - SOUHRNNÝ POPIS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY MUSÍ SVÝM PROVEDENÍM ODPOVÍDAT ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ A JEJÍ ZMĚNY Z1 A MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE TECHNICKÝCH A MONTÁŽNÍCH LISTŮ VÝROBCE SYSTÉMU OPLECHOVÁNÍ - VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY JSOU VYKÁZÁNY VČETNĚ PŘÍPONEK, KOTVENÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ - VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY MUSÍ BÝT DODÁNY V NEKORODUJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ - PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT ROZMĚRY, TZN. ROZVINUTOU ŠÍŘKU A POTŘEBNOU DÉLKU <p><u>MATERIÁL:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - VYKÁZANÉ OPLECHOVÁNÍ NA PLOCHÉ STŘEŠE S PVC POVLAKOVOU KRYTINOU JE NAVRŽENO ZE SYSTÉMU FÓLIOVÉ KRYTINY, T.J. Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POVLAKEM PLASTOVOU FOLÍÍ - TZV. FÓLIOVÝCH PLECHŮ. - OSTATNÍ VYKÁZANÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY JSOU NAVRŽENY Z VYSOCE JAKOSTNÍHO ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO OBOUSTRANNĚ LAKOVANÉHO PLECHU MIN. TL. 0,6 mm S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA ACHÁTOVÁ ŠEDÁ RAL 7038 | | |
| K01 | | <p><u>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH MIN. TL. 0,6 MM, R.Š. 300 MM - VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK - VČETNĚ PLASTOVÝCH KONCOVEK - BARVA PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 | 111,15 bm |
| K02 | | <p><u>OPLECHOVÁNÍ ATIKY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - FÓLIOVÝ PLECH, R.Š. 260 mm - UPŘESNIT DLE SYSTÉMU STŘEŠNÍ FÓLIOVÉ KRYTINY - VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK - BARVA PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 | 78,6 bm |
| K03 | | <p><u>STŘEŠNÍ ROHOVÉ A KOUTOVÉ PROFILY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - FÓLIOVÝ PLECH, R.Š. 260 mm - UPŘESNIT DLE SYSTÉMU STŘEŠNÍ FÓLIOVÉ KRYTINY - VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK - BARVA PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 | 107,4 bm |
| K04 | | <p><u>OKAPOVÉ SVODY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ø100 MM - VČETNĚ KOTLÍKŮ A LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN - 5KS - VČETNĚ KOTVENÍ DO ZATEPLENÍ - POZINKOVANÝ A LAKOVANÝ, BARVA PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 | 27,1 bm |
| SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | 02 |

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks/m |
|----------------------------------|---|--|------------|
| K05 | | <u>OKAPOVÝ ŽLAB</u> <ul style="list-style-type: none"> - PŮLKULATÝ, RŠ 333 MM - VČETNĚ ČEL, SPOJEK A HÁKŮ - POZINKOVANÝ A LAKOVANÝ, BARVA PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 | 28,4 bm |
| K06 | | <u>VENKOVNÍ NÁŠLAPNÝ PARAPET</u> <ul style="list-style-type: none"> - BALKÓNOVÝ PARAPET NÁŠLAPNÝ POCHOZÍ PROTISKLUZOVÝ - HLINÍKOVÝ TAŽENÝ S VROUBKOVANOU POCHOZÍ STRANOU - VYLOŽENÍ 200 MM - SOUČÁSTÍ DODÁVKY ALU KRYTKY A FIXNÍ DRŽÁKY - BARVA PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 | 1,2 bm |
| K07 |  | <u>DILATAČNÍ LIŠTA STŘEŠNÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - PŘEKLENUTÍ DILATAČNÍ SPÁRY U ZDOJOENÉ ATIKY - NAPOJENÍ HYDROIZOLACE Z OBOU STRAN LIŠTY - DILATAČNÍ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - RŠ. 200 MM | 10,8 bm |
| K08 |  | <u>ZÁVĚTRNÁ LIŠTA</u> <ul style="list-style-type: none"> - Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - ŘŠ 250 MM | 34,1 bm |
| K09 |  | <u>OKAPNICE</u> <ul style="list-style-type: none"> - Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - RŠ 200 MM | 44,2 bm |
| K11 |  | <u>VĚTRACÍ KOMÍNEK VČETNĚ MANŽETY</u> <ul style="list-style-type: none"> - SYSTÉMOVÝ VĚTRACÍ KOMÍNEK S MANŽETOU PRO NAPOJENÍ PVC STŘEŠNÍ FÓLIE - PRO POTRUBÍ Ø110 | 2 ks |
| K12 | | <u>OPRACOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KOMÍNŮ</u> <ul style="list-style-type: none"> - OPLECHOVÁNÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU | 5,92 m2 |
| SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | 03 |

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks/m |
|----------------------------------|---|---|---------|
| K13 |  | <p>DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ANTÉNY</p> <ul style="list-style-type: none">- VČETNĚ NOVÉ STOŽÁROVÉ TROJNOŽKY SE ZÁKLADNOU PRO DLAŽDICE- CELKOVÁ VÝŠKA: 2 000 MM + 1 600 MM VÝSUV TRUBKA 42/2- PRŮMĚR TRUBKY: 42/48 MM- PRACOVNÍ VÝŠKA: 3 100 MM- DĚLKA SPODNÍHO VINKLU: 550 MM- NA KONCI VINKLU JE PŘIVAŘEN RÁM PRO BETONOVÉ DLAŽDICE 500 X 500 MM- VÁHA: 29 KG- ŽÁROVÝ ZINEK- DODÁVKA VČETNĚ DLAŽDIC | 1 ks |
| | | | |
| SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | 04 |

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ





| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|----------------------------------|---|-------|----|
| Z01 | <div><p>ZÁBRADLÍ U VNITŘNÍ RAMPY</p><ul style="list-style-type: none">- NEREZ MADLA VE VÝŠCE 100, 750 A 900 MM- NEREZ SLOUPKY- VČETNĚ KOTVENÍ- ZAOBLENÉ KONCE- VČETNĚ VYPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE</div> <p>POHLED A</p> <p>POHLED B</p> | 1 | |
| SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | | | 05 |

1

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ




| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|------|--------|--|----|
| 02 | | <div>VENKOVNÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VČ. ZÁBRADLÍ A MADEL</div> <div><div>- NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ</div><div>- SLOUPKY 2xU120, BOČNÍ SCHODNICE U180</div><div>- SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ A PODESTY Z POROROŠTU VHODNÉHO DO BEZBARIÉROVĚ UŽÍVANÝCH STAVEB, PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA</div><div>- ZÁBRADLÍ Z JEKLŮ SVISLÉ 30x40 MM, VODOROVNÉ 40x40 MM</div><div>- MEZERY V ZÁBRADLÍ MAX 120 MM</div><div>- SOUČÁSTÍ DODÁVKY MADLA PRŮMĚR 30 MM VE VÝŠCE 900 MM</div><div>- POZINKOVÁNO A OPATŘENO NÁTĚREM V BARVĚ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036</div><div>- BETONOVÝ ZÁKLAD HL. 800 MM</div><div>- VČETNĚ VYPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE</div></div> | 1 |
| | | <div></div> | |
| | | <div>SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</div> | 06 |

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ






| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|----------------------------------|---|--|----|
| Z03 | <div></div> <p>FOTO STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ</p> | <p>DOPLNĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ KE STÁVAJÍCÍMU SCHODIŠTI</p> <ul style="list-style-type: none">- ZÁBRADLÍ Z POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH TRUBKOVÝCH PROFILŮ- TOTOŽNÉ SE STÁVAJÍCÍM ZÁBRADLÍM- PŮDORYSNÁ DÉLKA 2,7 M- MEZERY V ZÁBRADLÍ MAX 120 MM- SOUČÁSTÍ DODÁVKY MADLO PRŮMĚR 30 MM VE VÝŠCE 900 MM- KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ- VČETNĚ VYPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE | 1 |
| Z04 | <div></div> <p>ILUSTRATIVNÍ FOTO</p> | <p>VENKOVNÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VČ. ZÁBRADLÍ A MADEL</p> <ul style="list-style-type: none">- NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ- BETONOVÉ STUPNĚ OPATŘENÉ PROTISKLUZOVOU VRSTVOU- NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ- SOUČÁSTÍ DODÁVKY MADLA PRŮMĚR 30 MM VE VÝŠCE 900 MM- BETONOVÝ ZÁKLAD HL. 800 MM- KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODESTY- VČETNĚ VYPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE <div><p>POHLED A</p></div> <p>POHLED A</p>  | |
| SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | | | 07 |

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|----------------------------------|--------|--|----|
| Z05 | | <p>VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ NA TERASE</p> <ul style="list-style-type: none"> - VÝŠKA 1800 MM NAD PODLAHOU TERASY - SLOUPKY A VODOROVNÉ PRVKY Z OCELOVÝCH JEKLŮ 50/50 - VÝPLŇ Z OCELOVÉ PÁSOVINY, MEZERY MAX 120 MM - POZINKOVÁNO A OPATŘENO NÁTĚREM RAL 7036 - VČETNĚ MONTÁŽNÍCH PATEK A KOTVENÍ DO KONSTRUKCE ATIKY SESHORA - VČETNĚ VYPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BUDE STATICKÉ POSOUZENÍ ZÁBRADLÍ A JEHO KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ATIKY | 1 |
| SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | | | 08 |






PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|----------------------------------|--|---|----|
| Z06 |  | <p><u>VENKOVNÍ NEREZ ZÁBRADLÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ - VČETNĚ KOTVENÍ DO ZATEPLENÉ FASÁDY - VE STEJNÉM PROVEDENÍ JAKO PRVEK Z/04 - VČETNĚ VYPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE | 1 |
| Z07 |  | <p><u>ŽEBŘÍK NA STŘECHU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÝ - POZINKOVÁNO A OPATŘENO NÁTĚREM V BARVĚ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 - KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍ STĚNY PŘES KOTEVNÍ DESKU POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY - VÝSTUPNÍ ÚROVEŇ TVOŘENA ŽEBROVANÝM PLECHEM tl. 4 mm - VČETNĚ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU KONZOL STŘECHOU - PROVÉST V SOULADU S ČSN 74 3282 - VČETNĚ VYPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE | 1 |
| Z08 |  | <p><u>VENKOVNÍ STŘIŠKA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH JEKLŮ - STŘECHA Z OBLOUKOVÉHO OCELOVÉHO PLECHU - POZINKOVÁNO A OPATŘENO NÁTĚREM V BARVĚ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 - VČETNĚ VYPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE | 1 |
| SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | | | 09 |

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|----------------------------------|--|--|----------|
| Z09 |  | <u>FASÁDNÍ DVÍŘKA</u> - 3x PLECHOVÁ DVÍŘKA PRO ROZVADĚČE - POZINKOVÁNO A OPATŘENO NÁTĚREM V BARVĚ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 | 1 |
| Z10 | | <u>KONZOLY PRO UCHYCENÍ KLIMA JEDNOTKY NA FASÁDĚ</u> - SADA 2 KS - UCHYCENÍ PŘES ZATEPLENÍ - POZINKOVÁNO A OPATŘENO NÁTĚREM V BARVĚ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 | 3 |
| Z11 |  | <u>OKENNÍ MŘÍŽ</u> - Z OCELOVÝCH PRUTŮ - VČETNĚ KOTVENÍ (ZATEPLENÁ FASÁDA) - POZINKOVÁNO A OPATŘENO NÁTĚREM V BARVĚ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 | 10 |
| Z12 |  | <u>OKENNÍ MŘÍŽ</u> - Z OCELOVÝCH PRUTŮ - VČETNĚ KOTVENÍ (ZATEPLENÁ FASÁDA) - POZINKOVÁNO A OPATŘENO NÁTĚREM V BARVĚ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 | 13 |
| Z13 |  | <u>OKENNÍ MŘÍŽ</u> - Z OCELOVÝCH PRUTŮ - VČETNĚ KOTVENÍ (ZATEPLENÁ FASÁDA) - POZINKOVÁNO A OPATŘENO NÁTĚREM V BARVĚ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 | 1 |
| Z14 |  ILUSTRATIVNÍ FOTO | <u>VENKOVNÍ MADLO</u> - OCELOVÁ TRUBKA Ø40 - POZINKOVÁNO A OPATŘENO NÁTĚREM V BARVĚ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 - VČETNĚ KOTVENÍ SKRZ ZATEPLENÍ | 1,5 m |
| SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | | | 10 |

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks/m |
|----------------------------------|--|--|------|
| Z15 |  <p>ILUSTRATIVNÍ FOTO</p> | <p><u>VNITŘNÍ RAMPA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÁ POZINKOVANÁ PODKONSTRUKCE - POVRCH RAMPY TVOŘÍ HLINÍKOVÝ PROTISKLUZOVÝ SLZIČKOVÝ PLECH - ZÁBRADLÍ VIZ Z/01 - VČETNĚ VYPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE  | 1 |
| Z16 |  | <p><u>OKENNÍ MŘÍŽ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Z OCELOVÝCH PRUTŮ V ROZTEČI 150x150 MM - VČETNĚ KOTVENÍ (ZATEPLENÁ FASÁDA) - POZINKOVÁNO A OPATŘENO NÁTĚREM V BARVĚ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 | 1 |
| Z17 |  | <p><u>DVEŘNÍ MŘÍŽ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Z OCELOVÝCH PRUTŮ - VČETNĚ KOTVENÍ (ZATEPLENÁ FASÁDA) - POZINKOVÁNO A OPATŘENO NÁTĚREM V BARVĚ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 | 1 |
| Z18 |  <p>ILUSTRATIVNÍ FOTO</p> | <p><u>POKLAP ZADLAŽDOVACÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - RÁM A VANA Z HLINÍKOVÉHO PLECHU - 600x600 MM - VČETNĚ MONTÁŽE DO STÁVAJÍCÍ PODLAHY | 3 |
| SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | | | 11 |


PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|---------------------------------|--|---|----|
| | <p><u>HLINÍKOVÉ VÝROBKY - SOUHRNNÝ POPIS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ZASKLENÍ, VÝPLŇ: IZOLAČNÍ TROJSKLO - $U_g=0,5 \text{ W/m}^2$, ČIRÉ NEREFLEXNÍ SKLO - DISTANČNÍ RÁMEČEK ZASKLENÍ: SKLOLAMINÁT, BARVA DLE BARVY RÁMU - TĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: INTERIÉROVÁ PAROTĚSNÁ PÁSKA; STŘEDOVÁ KOMPRI PÁSKA; DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ EXTERIÉROVÁ PÁSKA - CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: HODNOTA $U=\text{MIN. } 0,85 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. - SOUČÁST DODÁVKY JE I KOTVENÍ - VEŠKERÉ VÝROBKY NAVRŽENY KVALITOU I CENOU VE STŘEDNÍM STANDARDU - VEŠKERÉ SPECIFIKACE PLATÍ POKUD NENÍ VE VÝPISU NAPSÁNO JINAK - PŘED VÝROBOU NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT ROZMĚRY | | |
| H01 | | <p><u>VSTUPNÍ DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x AKTIVNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ, 1x PASIVNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ, 1x BOČNÍ FIX - PRŮCHOZÍ ROZMĚR 900+370x2030 MM - BARVA RÁMŮ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍM - SKLO OPATŘENO KONTRASTNÍMI POLEPY V SOULADU S BEZBARIÉROVOU VYHLÁŠKOU - KLIKA + MADLO Z INTERIÉRU / KLIKA Z EXTERIÉRU , MECHANICKÝ ZÁMEK, PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA, BARVA NEREZ - SOUČÁSTÍ PODKLADNÍ PURENITOVÝ PROFIL | 1 |
| H02 | | <p><u>VENKOVNÍ DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, LEVÉ - PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800x1970 MM - BARVA RÁMŮ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍM - SKLO OPATŘENO KONTRASTNÍMI POLEPY V SOULADU S BEZBARIÉROVOU VYHLÁŠKOU - KLIKA + MADLO Z INTERIÉRU / KLIKA Z EXTERIÉRU , MECHANICKÝ ZÁMEK, PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA, BARVA NEREZ - SOUČÁSTÍ PODKLADNÍ PURENITOVÝ PROFIL | 1 |
| H03 | | <p><u>VENKOVNÍ DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, LEVÉ - PRŮCHOZÍ ROZMĚR 1100x1970 MM - BARVA RÁMŮ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍM - SKLO OPATŘENO KONTRASTNÍMI POLEPY V SOULADU S BEZBARIÉROVOU VYHLÁŠKOU - KLIKA + MADLO Z INTERIÉRU / KLIKA Z EXTERIÉRU , MECHANICKÝ ZÁMEK, PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA, BARVA NEREZ - SOUČÁSTÍ PODKLADNÍ PURENITOVÝ PROFIL | 1 |
| SPECIFIKACE HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ | | | 12 |




PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|---------------------------------|--------|---|----|
| H04 | | <p>VENKOVNÍ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PRAVÉ - PRŮCHOZÍ ROZMĚR 900x1970 MM - BARVA RÁMŮ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍM - SKLO OPATŘENO KONTRASTNÍMI POLEPY V SOULADU S BEZBARIÉROVOU VYHLÁŠKOU - KLIKA + MADLO Z INTERIÉRU / KLIKA Z EXTERIÉRU - MECHANICKÝ ZÁMEK, PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA, BARVA NEREZ - SOUČÁSTÍ PODKLADNÍ PURENITOVÝ PROFIL | 1 |
| H05 | | <p>VENKOVNÍ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, LEVÉ - PRŮCHOZÍ ROZMĚR 1000x1970 MM - BARVA RÁMŮ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 - PLNÁ TEPELNĚIZOLAČNÍ VÝPLŇ - KLIKA + Z INTERIÉRU / KOULE Z EXTERIÉRU , MECHANICKÝ ZÁMEK, PANIKOVÁ KLIKA ,BARVA NEREZ - SOUČÁSTÍ PODKLADNÍ PURENITOVÝ PROFIL | 1 |
| H06 | | <p>VENKOVNÍ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, LEVÉ - PRŮCHOZÍ ROZMĚR MIN. 1000x2000 MM - BARVA RÁMŮ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍM - SKLO OPATŘENO KONTRASTNÍMI POLEPY V SOULADU S BEZBARIÉROVOU VYHLÁŠKOU - KLIKA + MADLO Z INTERIÉRU / KLIKA Z EXTERIÉRU , MECHANICKÝ ZÁMEK, BARVA NEREZ - SOUČÁSTÍ PODKLADNÍ PURENITOVÝ PROFIL | 1 |
| H07 | | <p>VENKOVNÍ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ - PRŮCHOZÍ ROZMĚR 900+900x1970 MM - BARVA RÁMŮ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036 - PLNÁ TEPELNĚIZOLAČNÍ VÝPLŇ - KLIKA Z INTERIÉRU / KOULE Z EXTERIÉRU , MECHANICKÝ ZÁMEK, BARVA NEREZ - SOUČÁSTÍ PODKLADNÍ PURENITOVÝ PROFIL | 1 |
| SPECIFIKACE HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ | | | 13 |

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|---------------------------------|---|--|----|
| H08 |  | <p>VENKOVNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none">- JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PRAVÉ- NADSVĚTLÍK FIX- PRŮCHOZÍ ROZMĚR 1000x1970 MM- BARVA RÁMŮ PLATINOVÁ ŠEDÁ RAL 7036- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍM- SKLO OPATŘENO KONTRASTNÍMI POLEPY V SOULADU S BEZBARIÉROVOU VYHLÁŠKOU- KLIKA + MADLO Z INTERIÉRU / KLIKA Z EXTERIÉRU , BARVA NEREZ- SOUČÁSTÍ PODKLADNÍ PURENITOVÝ PROFIL | 1 |
| | | | |
| SPECIFIKACE HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ | | | 14 |





PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|----------------------------------|---|--|----|
| | <p><u>TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - SOUHRNNÝ POPIS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - KŘÍDLO: HLADKÉ PLNÉ, KONSTRUKCE KŘÍDLA: VÝPLŇ DTD, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL RAL 9010 - KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA TYP ROZETA, MATERIÁL NEREZ KARTÁČOVANÝ - VYSOKÝ DESIGNOVÝ STANDARD DLE KATALOGU RENOMOVANÉHO VÝROBCE, - U POSUVNÝCH DVEŘÍ SADA PRO POSUVNÉ DVEŘE (UPŘESNÍ INVESTOR PŘED VÝROBOU), - U BEZBARIÉROVÉHO WC DVEŘE OPATŘENY MADLEM - PANTY NEREZ DESIGNOVÉ PROVEDENÍ 3 KS (STROHÝ VÁLEC S ROVNÝM DÝNKEM), REKTIFIKOVATELNÉ PROVEDENÍ - ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ LISOVANÁ OBLOŽKOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S OBVODOVOU DRÁŽKOU PRO BEZFALCOVÉ KŘÍDLO, BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ, RAL 1015, U POSUVNÝCH RAL 9010 - BEZ PRAHU - PŘECHODOVÁ LIŠTA ELOX HLINÍK V MÍSTĚ ZMĚNY POVRCHU PODLAH - PŘED VÝROBOU NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT ROZMĚRY <p>PROVEDENÍ, BARVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ DLE KONCEPCE INTERIÉRU, BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM V PRŮBĚHU STAVBY.</p> | | |
| T01 |  | <p><u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LEVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 800 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 100 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 3 |
| T02 |  | <p><u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LEVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 800 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 125 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 2 |
| T03 |  | <p><u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LEVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 600 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 125 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 1 |
| SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | 15 |





PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|----------------------------------|--------|--|----|
| T04 | | <p><u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PRAVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 1100 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 125 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - VODOROVNÉ MADLO DÉLKY 900 mm, OSAZENO NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY DVEŘÍ VE VÝŠCE 800-900 mm - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 2 |
| T05 | | <p><u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LEVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 800 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 100 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 3 |
| T06 | | <p><u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PRAVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 800 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 100 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 5 |
| T07 | | <p><u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PRAVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 1100 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 100 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - VODOROVNÉ MADLO DÉLKY 900 mm, OSAZENO NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY DVEŘÍ VE VÝŠCE 800-900 mm - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 6 |
| SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | 16 |





PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|----------------------------------|---|---|----|
| T08 |  | <p><u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LEVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 1100 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 100 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - VODOROVNÉ MADLO DÉLKY 900 mm, OSAZENO NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY DVEŘÍ VE VÝŠCE 800-900 mm - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 4 |
| T09 |  | <p><u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LEVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 700 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 100 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ DO M.Č. 1.18 BUDE DVEŘNÍ MŘÍŽKA 650x250 MM | 1 |
| T10 |  | <p><u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PRAVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 700 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 100 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 3 |
| T11 |  | <p><u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LEVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 800 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 150 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 10 |
| SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | 17 |

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|----------------------------------|---|---|----|
| T12 |  | <p><u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LEVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 1100 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 150 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - VODOROVNÉ MADLO DÉLKY 900 mm, OSAZENO NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY DVEŘÍ VE VÝŠCE 800-900 mm - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 1 |
| T13 |  | <p><u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LEVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 1100 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 125 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - VODOROVNÉ MADLO DÉLKY 900 mm, OSAZENO NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY DVEŘÍ VE VÝŠCE 800-900 mm - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 1 |
| T14 |  | <p><u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LEVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 900 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 100 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - VODOROVNÉ MADLO DÉLKY 700 mm, OSAZENO NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY DVEŘÍ VE VÝŠCE 800-900 mm - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 3 |
| T15 |  | <p><u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DVOUKŘÍDLÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 900+300 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 100 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - VODOROVNÉ MADLO DÉLKY 700 mm, OSAZENO NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY DVEŘÍ VE VÝŠCE 800-900 mm - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 1 |
| SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | 18 |

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|----------------------------------|---|--|----|
| T16 |  | <u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u> <ul style="list-style-type: none"> - LEVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 900 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 150 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 1 |
| T17 |  | <u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u> <ul style="list-style-type: none"> - LEVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 1000 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 125 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - VODOROVNÉ MADLO DÉLKY 900 mm, OSAZENO NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY DVEŘÍ VE VÝŠCE 800-900 mm - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 1 |
| T18 |  | <u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u> <ul style="list-style-type: none"> - PRAVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 800 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 150 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ DO M.Č. 0.12 A 0.21 BUDE DVEŘNÍ MŘÍŽKA 650x250 MM | 4 |
| T19 |  | <u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u> <ul style="list-style-type: none"> - LEVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 700 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 150 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ DO M.Č. 0.23A BUDE DVEŘNÍ MŘÍŽKA 650x250 MM | 1 |
| SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | 19 |

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|------|--------|---|----|
| T20 | | <u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u> <ul style="list-style-type: none"> - PRAVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 700 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 150 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ DO M.Č. 0.22 BUDE DVEŘNÍ MŘÍŽKA 650x250 MM | 1 |
| T21 | | <u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u> <ul style="list-style-type: none"> - LEVÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 1100 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 150 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 1 |
| T22 | | <u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE</u> <ul style="list-style-type: none"> - DVOUKŘÍDLÉ - ČISTÝ PRŮCHOD 600+600 x 1970 - DVOURÁMOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 100 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - VODOROVNÉ MADLA DÉLKY 400 mm, OSAZENO NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY DVEŘÍ VE VÝŠCE 800-900 mm - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 1 |
| T23 | | <u>VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3-C</u> <ul style="list-style-type: none"> - LEVÉ, SE SAMOZAVÍRAČEM - ČISTÝ PRŮCHOD 800 x 1970 - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - HORNÍ ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL - DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, STĚNA TL. 250 mm - PLNÉ KŘÍDLO, BEZFALCOVÉ - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA - OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS | 1 |
| | | | 20 |





PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|------|--|-------|----|
| T24 | <div>KUCHYŇSKÁ LINKA</div> <div>DOLNÍ SKŘÍŇKY:</div> <div><div>- VESTAVĚNÁ LEDNICE - DVÍŘKA OTEVÍRAVÁ</div><div>- ČTYŘZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇKA S VÝSUVY</div><div>- VESTAVĚNÁ MYČKA NA NÁDOBÍ - SKLOPNÁ DVÍŘKA</div><div>- SKŘÍŇKA DŘEZOVÁ- DVÍŘKA OTEVÍRAVÁ</div><div>- OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇKA S POLICEMI</div></div> <div>HORNÍ SKŘÍŇKY :</div> <div>VÝKLOPNÁ DVÍŘKA, POLICE Z MDF DESEK TL. 16 MM, ODSŤÍN DLE VÝBĚRU INVESOTRA</div> <div>SOUČÁSTÍ DODÁVKY SPOTŘEBIČE VESTAVĚNÉ:</div> <div><div>- GRANITOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM A BATERIÍ</div><div>- SORTÉR NA ODPADKY</div><div>- VESTAVĚNÁ MYČKA - 2 KS - 1KS BUDE DODÁN DO STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÉ LINKY V M.Č. 126</div><div>- VESTAVĚNÁ LEDNICE</div></div> <div>LED OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ PLOCHY - LED PÁSEK ZAFRÉZOVANÝ ZESPODU HORNÍCH SKŘÍŇK</div> <div>MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ:</div> <div>KORPUSY, SOKL - MDF DESKA, TL. 18 MM, LAMINOVANÁ, ODSŤÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA</div> <div>BOČNÍ DESKY KUCHYŇSKÉ LINKY - MDF DESKA, TL. 36 MM, LAMINOVANÁ, ODSŤÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA</div> <div>DVÍŘKA - MDF DESKA, FÓLIOVANÁ DVÍŘKA, TL. 18 MM, ODSŤÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA</div> <div>PRACOVNÍ DESKA - POSTFORMINGOVÁ PRACOVNÍ DESKA, NOSNÁ ČÁST - DŘEVOTŘÍSKA TL. 38MM, ODSŤÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA</div> <div>ZADNÍ DESKA - MDF DESKA, TL. 18 MM, LAMINOVANÁ, ODSŤÍN TOTOŽNÝ S PRACOVNÍ DESKOU</div> <div>ÚCHYTKY - HLINÍK, PRAŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, ODSŤÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA</div> <div>ZÁVĚSY - ZÁVĚSY S TLUMENÍM, PONIKLOVANÁ OCEL</div> <div>POJEZDY - POZINKOVANÁ OCEL, KOLEJNICE S KULIČKOVÝM LOŽISKEM, PLNOVÝSUV</div> <div>POZN: NÁBYTEK JE NAVRŽEN DO PROSTORU, KTERÝ JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT VÝROBCEM ZODPOVĚDNÝM ZA VÝROBU A MONTÁŽ, PŘÍPADNĚ JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI.</div> <div>DETAILY PRO VÝROBU A JEDNOTLIVÉ SPOJE URČUJE VÝROBCE, TAK ABY BYL VIZUÁLNĚ ZACHOVÁN VZHLED NAVRŽENÉHO NÁBYTKU.</div> <div>TATO DOKUMENTACE NENÍ VÝROBNÍ, PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLAŠENÍ VÝROBNÍ VÝKRESY.</div> <div>POHLED</div> <div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div> | | |




PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|---|--------|---|----|
| <p>PLASTOVÉ VÝROBKY - SOUHRNNÝ POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZASKLENÍ, VÝPLŇ: IZOLAČNÍ TROJSKLO - $U_g=0,5 \text{ W/m}^2$, ČIRÉ NEREFLEXNÍ SKLO - DISTANČNÍ RÁMEČEK ZASKLENÍ: SKLOLAMINÁT, BARVA DLE BARVY RÁMU - TĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: INTERIÉROVÁ PAROTĚSNÁ PÁSKA; STŘEDOVÁ KOMPRI PÁSKA; DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ EXTERIÉROVÁ PÁSKA - CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: HODNOTA $U=\text{MIN. } 0,85 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. - SOUČÁST DODÁVKY OKEN JE I KOTVENÍ - VEŠKERÉ VÝROBKY NAVRŽENY KVALITOU I CENOU VE STŘEDNÍM STANDARDU. - VEŠKERÉ SPECIFIKACE PLATÍ POKUD NENÍ VE VÝPISU NAPSÁNO JINAK. - PŘED VÝROBOU NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT ROZMĚRY | | | |
| PL01 | | <p>OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ - ROZMĚR 1200x500 MM - BARVA RÁMŮ BÍLÁ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - SKLOPNÉ, PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ, BARVA KOVÁNÍ BÍLÁ | 14 |
| PL02 | | <p>OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ - ROZMĚR 1200x750 MM - BARVA RÁMŮ BÍLÁ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - SKLOPNÉ, PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ, BARVA KOVÁNÍ BÍLÁ | 10 |
| PL03 | | <p>OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ - ROZMĚR 1200x1900 MM - BARVA RÁMŮ BÍLÁ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - BARVA KOVÁNÍ BÍLÁ | 28 |
| PL04 | | <p>OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ - ROZMĚR 1200x1600 MM - BARVA RÁMŮ BÍLÁ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ, BARVA KOVÁNÍ BÍLÁ | 21 |
| SPECIFIKACE PLASTOVÝCH VÝROBKŮ | | | 22 |






PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|--------------------------------|---|--|----|
| PL05 |  | <p>OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ - ROZMĚR 1200x950 MM - BARVA RÁMŮ BÍLÁ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ, BARVA KOVÁNÍ BÍLÁ | 2 |
| PL06 |  | <p>OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ - ROZMĚR 1800x1500 MM - BARVA RÁMŮ BÍLÁ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - SKLOPNÉ, OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, STŘEDOVÝ SLOUPEK - BARVA KOVÁNÍ BÍLÁ | 1 |
| PL07 |  | <p>OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ - ROZMĚR 1050x1600 MM - BARVA RÁMŮ BÍLÁ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ, BARVA KOVÁNÍ BÍLÁ | 13 |
| PL08 |  | <p>OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ - ROZMĚR 1800x1500 MM - BARVA RÁMŮ BÍLÁ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, STŘEDOVÝ SLOUPEK - BARVA KOVÁNÍ BÍLÁ | 2 |
| SPECIFIKACE PLASTOVÝCH VÝROBKŮ | | | 23 |


PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks |
|--------------------------------|---|--|----|
| PL09 |  | <p><u>OKNO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ - ROZMĚR 1200x500 MM - BARVA RÁMŮ BÍLÁ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - SKLOPNÉ, PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ, BARVA KOVÁNÍ BÍLÁ | 1 |
| PL10 |  | <p><u>OKNO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ - ROZMĚR 1050x1500 MM - BARVA RÁMŮ BÍLÁ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - SKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ, BARVA KOVÁNÍ BÍLÁ | 1 |
| PL11 |  | <p><u>VNITŘNÍ OKNO SE ŽALUZIÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ, FIXNÍ - ROZMĚR 1750x1250 MM - BARVA RÁMŮ BÍLÁ - JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ - SOUČÁSTÍ ŽALUZIE ZE STRANY ŠATNY | 1 |
| SPECIFIKACE PLASTOVÝCH VÝROBKŮ | | | 24 |


PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks/m |
|-------------------------------|---|---|------|
| | <p><u>OSTATNÍ VÝROBKY - SOUHRNNÝ POPIS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DODRŽET VYHLÁŠKU Č.398/2009 Sb. - VEŠKERÉ VYBAVENÍ MUSÍ BÝT VYVZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM A ARCHITEKTEM - PŘED VÝROBOU NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT ROZMĚRY | | |
| 001 |  | <p><u>NÁSTĚNNÉ SVISLÉ MADLO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DÉLKA 600 mm - VČ. KOTVENÍ NEREZ ŠROUBY A HMOŽDINEK. - DOPORUČENÁ NOSNOST 120 kg - TRUBKA d=32 mm, - MATERIÁL: NEREZ | 1 |
| 002 |  | <p><u>SKLOPNÉ MADLO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DÉLKA 900 mm - VČ. KOTVENÍ NEREZ ŠROUBY A HMOŽDINEK - TRUBKA d=32 mm - MATERIÁL: NEREZ | 1 |
| 003 |  | <p><u>ZÁDOVÁ OPĚRKA NA WC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - VČ. KOTVENÍ ŠROUBY A HMOŽDINEK. - OPĚRKA BUDE OSAZENA U ZAVĚŠENÉHO WC - MATERIÁL: NEREZ/PVC, BARVA BÍLÁ | 1 |
| 004 |  | <p><u>SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 975x2000 MM - DVEŘE SVĚTLÉ ŠÍŘKY 700 MM - OBOUSTRANNĚ ZALISOVANÝ LAMINÁT HPL TL. 0,5 (1) MM NA JÁDRU Z DTD TL. 25 MM, CELKOVÁ TL. 25,7 (26,3) MM, DEKOR BUDE VZORKOVÁN - KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM TVOŘEN NEREZOVÝMI PROFILY "U", "T" A JÄKLEM. KABINA STOJÍ NA SAMONOSNÝCH NOŽKÁCH Z NEREZOVÉ OCELI AISI 316L, KOTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO LEPENÍM VE STYČNÉ PLOŠE NOŽKY S PODLAHOU, NOŽKA JE REKTIFIKAČNÍ AŽ DO 25 MM - ZÁMEK SE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU PRO WC, KOVÁNÍ NEREZOVÉ S WC SIGNALIZACÍ - MOŽNOST NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENKU KABINKY, NEREZOVÉ ZÁVĚSY | 1 |
| 005 |  | <p><u>SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1400x2000 MM - DVEŘE SVĚTLÉ ŠÍŘKY 700 MM - OBOUSTRANNĚ ZALISOVANÝ LAMINÁT HPL TL. 0,5 (1) MM NA JÁDRU Z DTD TL. 25 MM, CELKOVÁ TL. 25,7 (26,3) MM, DEKOR BUDE VZORKOVÁN - KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM TVOŘEN NEREZOVÝMI PROFILY "U", "T" A JÄKLEM. KABINA STOJÍ NA SAMONOSNÝCH NOŽKÁCH Z NEREZOVÉ OCELI AISI 316L, KOTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO LEPENÍM VE STYČNÉ PLOŠE NOŽKY S PODLAHOU, NOŽKA JE REKTIFIKAČNÍ AŽ DO 25 MM - ZÁMEK SE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU PRO WC, KOVÁNÍ NEREZOVÉ S WC SIGNALIZACÍ - MOŽNOST NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENKU KABINKY, NEREZOVÉ ZÁVĚSY | 1 |
| SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ | | | 25 |

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks/m |
|-------------------------------|---|--|------------------------|
| 006 |  | <u>ZRCADLO PRO BEZBARIÉROVÉ WC</u> <ul style="list-style-type: none"> - NÁSTĚNNÉ SKLOPNÉ ZRCADLO, - ROZMĚR 600x400 mm - SKLOPNÉ OD SVISLÉ ROVINY O 10° - VČ. KOTVENÍ ŠROUBY A HMOŽDINEK. - MATERIÁL: NEREZ/SKLO | 1 |
| 007 | | <u>PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE</u> <ul style="list-style-type: none"> - UMÍSTIT TAK ABY RUKOJEŤ BYLA VE VÝŠCE 1500 MM NAD PODLAHOU - PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE PRÁŠKOVÉ PG6 S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A,113B - UMÍSTĚNÍ: DÍLNA 0.09, CHODBA 0.17, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 1.15, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 1.16, ŠATNA 1.05, KOŠÍKÁŘSKÁ DÍLNA 2.08, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 2.10, ŠATNA KLIENTI 2.16, SKLAD 2.21 | 9 |
| 008 | | <u>PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE</u> <ul style="list-style-type: none"> - UMÍSTIT TAK ABY RUKOJEŤ BYLA VE VÝŠCE 1500 MM NAD PODLAHOU - PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE SNĚHOVÉ S6 S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 55B - UMÍSTĚNÍ: KUCHYNĚ 0.13 A STROJOVNA VÝTAHU 0.02 | 2 |
| 009 | | <u>ZÁCHYTNÝ SYSTÉM</u> <ul style="list-style-type: none"> - VIZ PŮDORYS STŘECHY <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10x SAMOSTATNÝ KOTEVNÍ BOD - MONTÁŽNÍ LANO 35 m - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZKOUŠKA A INSPEKCE - PŘEDÁNÍ SYSTÉMU DO UŽÍVÁNÍ - ZAKRESLENÍ SKUTEČNÉHO STAVU DO PROJEKTU - PRÁCE VČ. DOPRAVY | 1 |
| 010 | | <u>KRYCÍ LIŠTA K NOPOVÉ FOLII</u> <ul style="list-style-type: none"> - VČ. KOTVENÍ DO TEPELNÉ IZOLACE A ZATMELENÍ - PROVEDENÍ PO OBVODU BUDOVY - MATERIÁL: PLAST | 115,2 bm |
| 011 | | <u>OPRACOVÁNÍ ATIK - VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA + XPS</u> <ul style="list-style-type: none"> - VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA HLADKÁ TL. 21 MM - BŘÍZA F-F (FÓLIE - FÓLIE) - JAKO PODKLAD PRO NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA STŘEŠE U ATIKY, - VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU - VE VÝMĚŘE NENÍ ZAPOČÍTÁN PROŘEZ - XPS TL. 80 MM - VYTVOŘENÍ SPÁDU HORNÍHO POVRCHU ATIKY 5% <p><u>PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT ROZMĚRY, TZN. ŠÍŘKU A POTŘEBNOU DÉLKU!</u></p> | 58,8 m ² |
| SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ | | | 26 |



PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks/m |
|------------------------------|---|--|------|
| 012 |  | <p><u>NŮŽKOVÁ PLOŠINA PRO IMOBILNÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- PROHLUBEŇ 1500x1000 MM, ZAPUŠTĚNÍ 300 MM- EL. PŘÍVOD KABLEM CYKY-J 5x1,5 + ZELENOŽLUTÝ CYA6. JIŠTĚNÍ PŘÍVODU JISTIČEM 3x10A (TYP C) + PROUDOVÝ CHRÁNIČ 30MA.- SOUČÁSTÍ DODÁVKY:<ul style="list-style-type: none">-- OVLÁDACÍ TLAČÍTKA, HLINÍKOVÝ ŠTÍTEK-- PŘEPRAVNÍ DESKA - PODLAHA PLOŠINY Z LÍSTKOVÉHO PLECHU-- EL. ROZVADĚČ MARLANVIL 015.A.PL (464x384x127 MM)-- HYDRAULICKÝ AGREGÁT (610x360x310 MM)-- OHRAZENÍ A BRANKA - RÁM JAKL PRAPORKOVÝ, VÝPLŇ Z PLNÉHO TAHOKOVU LD 22 VÁLCOVANÉHO-- 2x EL ZÁMEK-- OHRAZENÍ S TLAČÍTKY - RÁM JAKL PRAPORKOVÝ, VÝPLŇ Z PLNÉHO TAHOKOVU LD 22 VÁLCOVANÉHO-- BRANKA VE 2. STANICI RÁM JAKL PRAPORKOVÝ, VÝPLŇ Z PLNÉHO TAHOKOVU LD 22 VÁLCOVANÉHO- BRANKA VE STANICI MUSÍ MÍT VÝŠKU 1,1 M DLE ČSN EN 81-41 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO KONSTRUKCI A MONTÁŽ VÝTAHŮ - ZVLÁŠTNÍ VÝTAHY PRO DOPRAVU OSOB A NÁKLADŮ - ČÁST 41: SVISLÉ ZDVIHACÍ PLOŠINY PRO DOPRAVU OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU | 1 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | | | |
| TYP | | NPM 400-2N | |
| PROSTŘEDÍ | | VENKOVNÍ | |
| PŘEPRAVNÍ DESKA | | 1450x950 mm | |
| PŘEVÝŠENÍ | | 1100 mm | |
| ZDVIH | | 1100 mm | |
| ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY | | 300 mm | |
| PŘÍVOD ELEKTRO | | NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY | |
| KOTVENÍ | | DO PROHLUBNĚ | |
| ZPŮSOB KOTVENÍ | | CHEMICKÝ SYSTÉM | |
| NOSNOST | | 400 kg | |
| POJEZDOVÁ RYCHLOST | | 0,1 m/s (10 cm/s) | |
| ROZVODNÁ SOUSTAVA | | TN-S | |
| EL. PŘÍPOJKA | | 3 NPE 400V | |
| PŘÍKON | | 800 W | |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | |
| PLOŠINA | | RAL 7036 (PLATINOVÁ ŠEDÁ), KOMAXIT | |
| OHRAZENÍ A BRANKA NA PLOŠINĚ | | RAL 7036 (PLATINOVÁ ŠEDÁ), KOMAXIT | |
| BRANKA VE 2. STANICI, | | RAL 7036 (PLATINOVÁ ŠEDÁ), KOMAXIT | |
| SLOUPEK TLAČÍTEK | | RAL 7036 (PLATINOVÁ ŠEDÁ), KOMAXIT | |
| DOTYKOVÁ LIŠTA | | RAL 7036 (PLATINOVÁ ŠEDÁ), KOMAXIT | |
| HYDRAUL. AGREGÁT | | RAL 7036 (PLATINOVÁ ŠEDÁ), KOMAXIT | |

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | POPIS | ks/m |
|-------------------------------|---|------|
| 013 | <p><u>OSOBNÍ HYDRAULICKÝ VÝTAH</u></p> <ul style="list-style-type: none">- OSOBNÍ HYDRAULICKÝ VÝTAH PRO 6 OSOB S NOSNOSTÍ 450 KG, RYCHLOST 0,5 M/S, SE 4 STANICEMI. VNITŘNÍ ROZMĚRY KABINY JSOU NAVRŽENY 1000X1100 MM, SVĚTLÁ VÝŠKA 2150 MM. STROJOVNA JE UMÍSTĚNA DOLE VEDLE ŠACHTY. <p>PROVEDENÍ STĚN A PODLAHY VÝTAHOVÉ KABINY:</p> <ul style="list-style-type: none">- PODLAHA JE TVOŘENA ODLEHČENOU PLECHOVOU PODLAHOU, JEŽ JE POKRYTÁ SPECIÁLNÍ ZÁTĚŽOVOU KRYTINOU RŮZNÝCH BAREV- BOČNÍ A ZADNÍ STĚNY JSOU Z OBOUSTRANNĚ POZINKOVANÉHO PLECHU ZA TEPLA POTAŽENÉHO PVC S VRSTVOU RŮZNÝCH VZORŮ A BAREV- PŘEDNÍ PORTÁLY A ZADNÍ ROHOVÉ DÍLY Z OBOUSTRANNĚ POZINKOVANÉHO PLECHU ZA TEPLA POTAŽENÉHO PVC BARVA F12 PPS- ZADNÍ ROHOVÉ DÍLY JSOU TVAROVANÉ DO OBLOUKU S RÁDIUSEM R 25 MM- OKOPOVÉ PLECHY JSOU VYRÁBĚNY VÝŠKY 100 MM Z MATERIÁLU NEREZ BRUS K 240- STROP V PROVEDENÍ Z OBOUSTRANNĚ POZINKOVANÉHO PLECHU ZA TEPLA POTAŽENÉHO PVC F12 PPS.- MADLO JE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU ODSTÍN STŘÍBRNÁ S CHROMOVANÝMI ÚCHYTY <p>OSVĚTLENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">- STROPNÍ PODHLED PODHLED Z Z OBOUSTRANNĚ POZINKOVANÉHO PLECHU ZA TEPLA POTAŽENÉHO PVC F 42 PPS, LED PÁSKY- ÚSPORNÁ LED SVÍTIDLA OBSAHUJÍCÍ 52 LED DIOD V JEDNOM TĚLESE- PODHLEDOVÉ OSVĚTLENÍ VZOR DLE KATALOGU OBOUSTRANNĚ POZINKOVANÉHO PLECHU ZA TEPLA POTAŽENÉHO PVC F12 PPS <p>OVLÁDACÍ PANELY:</p> <ul style="list-style-type: none">- VŠECHNY KABINY JSOU DODÁVÁNY S VÝKLOPNÝMI PANELY A OVLÁDACÍM TABLEM 10LC A TLAČÍTKY Z NEREZI S 10 MIL. SPÍNACÍCH CYKLŮ.- OVLADAČOVÝ VÝKLOPNÝ PANEL JE DODÁVÁN Z OBOUSTRANNĚ POZINKOVANÉHO PLECHU ZA TEPLA POTAŽENÉHO PVC <p>ŠACHETNÍ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none">- AUTOMATICKÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ AUTOMATICKÉ 800MM, RAL 7032 NA 2/3 VÝŠKY, NEREZ MADLO, EW30 <p>KABINOVÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none">- AUTOMATICKÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ AUTOMATICKÉ 800MM, NEREZ LESK <p>ŘÍZENÍ VÝTAHU</p> <ul style="list-style-type: none">- JE MIKROPROCESOROVÝ ROZVADĚČ DO 16-TI STANIC. PLNĚ SBĚRNÉ NEBO SBĚR SMĚREM DOLŮ, MINIMALIZACE MECHANICKÝCH SPÍNACÍCH ELEMENTŮ, MOŽNOST PROGRAMOVÁNÍ A ZÁLOHOVÁNÍ DAT PROSTŘEDNICTVÍM PC, KE SPOJENÍ DVOU VÝTAHŮ DO DUPLEXU STAČÍ PROPOJIT ROZVADĚČE KABLEM BEZ PŘÍDAVNÝCH DESEK, CHYBOVÉ STAVY SE ZAPISUJÍ DO PAMĚTI PRO POZDĚJŠÍ ANALÝZU, OSVĚDČENÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM. OTEVŘENÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ - NEKÓDOVANÝ- PŘI VÝPADKU EL. ENERGIE SE UVEDE V ČINNOST NOUZOVÉ LED OSVĚTLENÍ VČETNĚ PODSVĚTLENÍ TLAČÍTEK V KLECI- PŘI VÝPADKU EL. ENERGIE SJEDE VÝTAH DO 1.NP A PŘEPRAVOVANÝM OSOBÁM BUDE UMOŽNĚNO OPUSTIT KABINU <p>POHON VÝTAHU</p> <ul style="list-style-type: none">- HYDRAULICKÝ MOTOR 7,5KW, JM. PROUD / ZÁBĚROVÝ 18/29A / JIŠTĚNÍ DLE PŮVODNÍHO VÝTAHU <p>VYBAVENÍ VÝTAHU</p> <ul style="list-style-type: none">- GONG PŘI DOJEZDU DO STANICE, LCD DISPLEJ V KABINĚ A ROVNĚŽ VE VŠECH NÁSTUPIŠTÍCH V CENĚ VÝTAHU, NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, FOTOBUŇKA, MADLA V KABINĚ VÝTAHU, TLAČÍTKA CELOKOVOVÁ 10LC OZNAČENY BRAILOVÝM PÍSMEM, VÁŽENÍ KLECE S UKAZATELEM, ČELNÍ DESKY NEREZ, HOVOROVÉ ZAŘÍZENÍ V KLECI - TELEFONNÍ KOMUNIKÁTOR VYVEDENÝ NA DISPEČINK. | 1 |
| SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ | | 28 |

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks/m |
|-------------------------------|---|---|----------------------|
| 014 |  | <u>VENKOVNÍ ZÁSTĚNA Z WPC LAMEL</u> <ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÝ SLOUPEK 140/140, POZINKOVANÝ A OPATŘENÝ NÁTĚREM V BARVĚ ŠEDÉ VČ. KOTVENÍ - WPC DŘEVOPLASTOVÉ LAMELY 80x80, BARVA ŠEDÁ - LAMELY SPOJENÉ OCELOVÝMI PRVKY | 1 ks |
| 015 |  <p>FOTO STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ</p> | <u>NÁTĚR STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ Z TYČOVÉ OCELI - OČIŠTĚNÍ - NÁTĚR RAL 7036 | 204,5 m |
| 016 | | <u>OPRAVA POVRCHU STÁVAJÍCÍCH VENKOVNÍCH BETONOVÝCH SCHODIŠŤ A ZÍDEK</u> <ul style="list-style-type: none"> - OČIŠTĚNÍ POVRCHU - NÁTĚR VENKOVNÍ DVOUSLOŽKOVOU STĚRKOU S PROTISKLUZNÝMI VLASTNOSTMI - IMITACE BETONU, VHODNÁ DO EXTERIÉRU, NA POCHŮZÍCH PLOCHÁCH PROTISKLUZ - 2 VRSTVY - TL. 2x3 MM | 52 m ² |
| 017 | | <u>SANACE TRHLIN NA FASÁDĚ V OBLASTI ATIKY</u> <ul style="list-style-type: none"> - SEŠITÍ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽI VLEPENOU PEVNOSTNÍM TMELEM DO DRÁŽEK VE ZDIVU | 157 m |
| 018 | | <u>HLÁSIČE KOUŘE</u> <ul style="list-style-type: none"> - MULTISENSOROVÝ HLÁSIČ - OPTICKÁ A TEPLTNÍ DETEKCE - UPEVNĚNÍ NA STROP - VESTAVĚNÁ LITHIOVÁ BATERIE - INSTALOVÁNO V POBYTOVÝCH MÍSTNOSTECH ČÍSLO: 0.09, 0.12, 0.14, 1.04, 1.09, 1.10, 1.15, 1.16, 1.20, 1.25, 1.26, 2.04, 2.06, 2.07, 2.08, 2.10, 2.14, 2.15, 2.16, 2.21 - INSTALOVÁNO NACHODBÁCH: 0.01, 0.06, 0.10, 0.16, 0.17, 1.07, 1.14, 1.19, 1.23, 2.02, 2.09, 2.13 | 20 ks |
| 019 | | <u>FASÁDNÍ DILATAČNÍ PROFIL</u> <ul style="list-style-type: none"> - DILATAČNÍ FASÁDNÍ PROFIL PRO ETICS | 31 m |
| SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ | | | 29 |

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks/m |
|-------------------------------|--|--|-------------------------|
| 020 |  <p>FOTO STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ</p> | <u>NÁTĚR STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ</u> <ul style="list-style-type: none"> - ZÁBRADLÍ Z TYČOVÉ OCELI, PŮDORYSNÁ DÉLKA 2x2,3 M - OČIŠTĚNÍ - NÁTĚR RAL 7036 | 1 ks |
| 021 | | <u>NÁTĚR OCELOVÉ KONSTRUKCE VENKOVNÍHO VÝTAHU</u> <ul style="list-style-type: none"> - OČIŠTĚNÍ - NÁTĚR RAL 7036 | 367,6 m ² |
| 022 | | <u>ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP</u> <ul style="list-style-type: none"> - UMÍSTĚNÝ V PŘEDSÍNÍ VENKOVNÍHO VÝTAHU - 1,5 KW | 1 ks |
| 023 | | <u>VYBAVENÍ BEZBARIÉROVÉHO SPRCHOVÉHO KOUTU</u> <ul style="list-style-type: none"> - SOUČÁSTÍ DODÁVKY: - ZÁVĚS NA CHROMOVÉM PROFILU (VČETNĚ KOTVENÍ DO STROPU - SKLOPNÉ MADLO DL. 600 MM, V. 800 MM - NEREZ - SPRCHOVÉ SKLOPNÉ SEDÁTKO 450 X 450 MM, VE VÝŠCE 460 MM NAD PODLAHOU - NEREZ - NÁSTĚNNÉ MADLO VODOROVNÉ A SVISLÉ (TVARU L) DL. 600 A 500 MM, V.=800 MM, PRAVÉ - NEREZ - DODÁVKA VČ. KOTVENÍ | 1 ks |
| 024 |  | <u>DVEŘE DO SPRCHOVÉHO KOUTU</u> <ul style="list-style-type: none"> - PRO SPRCHOVÝ KOUT 900x900 MM - POSUVNÉ - BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ SKLO - CHROMOVÉ PROFILY A ÚCHYTÝ - VANIČKA DODÁVKA ZTI | 1 ks |
| SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ | | | 30 |


PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks/m |
|-------------------------------|---|--|---------|
| 025 |  | <u>DVEŘE DO SPRCHOVÉHO KOUTU</u> <ul style="list-style-type: none"> - PRO SPRCHOVÝ KOUT Š. 900 MM (NUTNO ZAMĚŘIT SVĚTLOST PO PROVEDENÍ OBKLADU) - OTOČNÉ - BEZPEČNOSTNÍ ČÍRÉ SKLO - CHROMOVÉ PROFILY A ÚCHYTÝ - VANIČKA DODÁVKA ZTI | 1 ks |
| 026 |  | <u>SPORÁK S INDUKČNÍ DESKOU</u> <ul style="list-style-type: none"> - INSTALACE DO M.Č. 0.13 - SPORÁK S INDUKČNÍ DESKOU - ENERGETICKÁ TŘÍDA A - OBJEM 70 L - HORKOVZDUŠNÁ TROUBA S KRUHOVÝM TOPNÝM TĚLESEM - TELESKOPICKÉ VÝSUVY - DISPLEJ - PROGRAM FROZENBAKE – PROGRAM PRO ZMRAŽENÉ POLOTOVARY - PROGRAM AIRFRY – ZDRAVÉ FRITOVÁNÍ - GENTLECLOSE – TLUMENÉ ZAVÍRÁNÍ DVÍŘEK - BEZPEČNOSTNÍ PRVKY: DĚTSKÝ ZÁMEK, UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA, CHLADNÁ DVÍŘKA - PŘÍSLUŠENSTVÍ: PLECH, ROŠT - V x Š x H: 85 x 50 x 59,4 CM | 1 ks |
| 027 |  | <u>POŠTOVNÍ SCHRÁNKA</u> <ul style="list-style-type: none"> - PŘEDNÍ KRYTÝ VHOZ - DVÍŘKA VYKLÁPĚNA DOLŮ - VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU PRO KOTVENÍ PŘES ZATEPLENÍ A 2 KS KLÍČŮ - 260 X 85 X 350 MM - NEREZ | 1 ks |
| 028 |  | <u>VANA S DVÍŘKY S HYDROMASÁŽÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR 180x85 MM - VÝBAVA MASÁŽNÍHO SYSTÉMU: - KLASICKÁ HYDROMASÁŽ (VODNÍ MASÁŽ) - PERLIČKOVÁ KOUPEL (RELAXAČNÍ MASÁŽ) - PRAKTICKÉ PODSVÍCENÉ OVLÁDÁNÍ - CELOKOVOVÉ PROVEDENÍ TRYSEK - ZAPUŠTĚNÉ TRYSKY - TLOUŠŤKA POUZE 1 MM - KOMPRESOR S PŘEDEHŘEVEM VZDUCHU A TLUMIČEM HLUKU - TURBOSYSTÉM ZVYŠUJÍCÍ VÝKON HYDROMASÁŽE - MASÁŽNÍ TRYSKY 5X BODYJET PO BOCÍCH VANY - RELAXAČNÍ TRYSKY 16X AIRJET NA DNĚ VANY - SYSTÉM OHŘEVU VZDUCHU RELAXAČNÍ MASÁŽE - AUTOMATICKÁ HYGIENA MASÁŽNÍHO SYSTÉMU - SAMONOSNÝ RÁM S ODHLUČNĚNÍM - MECHANICKÁ VÝPUSŤ SANTECH - ZÁDOVÁ OPĚRA - SOUČÁSTÍ ODTOKOVÝ KOMPLET - SOUČÁSTÍ ČELNÍ A BOČNÍ PANELE PRO UMÍSTĚNÍ V PROSTORU - PROVEDENÍ PRAVÉ | 1 ks |
| SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ | | | 31 |

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks/m |
|-------------------------------|---|---|----------|
| 025 | | <u>DROBNÉ VYBAVENÍ WC A KOUPELEN</u> | |
| |  | WC ŠTĚTKA <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚRY 9,5 CM X 11,5 CM X 38 CM - VYROBENO Z BROUŠENÉ NEREZOVÉ OCELI - UVNITŘ KRYTU VYJÍMATELNÁ NÁDOBA NA KARTÁČKY PRO ČIŠTĚNÍ - KARTÁČEK S VÍKEM ZAKRÝVAJÍCÍM VNITŘEK NÁDOBY - HLAVA KARTÁČKU V ČERNÉ BARVĚ - PRO MONTÁŽ NA STĚNU, SKRYTÉ UPEVNĚNÍ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SADA NÁSTAVCŮ ODOLNÁ PROTI KOROZI - M.Č. 0.23, 1.03, 1.12, 1.13, 1.18, 2.03, 2.11, 2.12 | 8 ks |
| |  | DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIŘU <ul style="list-style-type: none"> - VYROBEN Z UŠLECHTILÉ NEREZOVÉ OCELI - UZAMYKATELNÝ NA KLÍČEK - VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU - M.Č. 0.23, 1.03, 1.12, 1.13, 1.18, 2.03, 2.11, 2.12 | 8 ks |
| |  | DÁVKOVAČ MÝDLA <ul style="list-style-type: none"> - MATERIÁL KOV - NA TEKUTÉ MÝDLO - ROZMĚR Š x V x H : 106 x 260 x 102 MM - OBJEM 800 ML - M.Č. 0.09, 0.12, 0.14, 0.22, 0.23A, 1.12, 1.14 (2ks), 1.02, 1.19, 2.11, 2.12, 2.03 | 13 ks |
| |  | ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY <ul style="list-style-type: none"> - NEREZ, 275 x 365 x 105 MM - VYBAVEN PRŮZOREM UMOŽŇUJÍCÍM KONTROLU MNOŽSTVÍ RUČNÍKŮ V ZÁSOBNÍKU - JE VYROBEN Z NEREZOVÉ OCELI BARVA SATÉN - UZAMYKATELNÝ NA KLÍČEK - VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU - M.Č. 0.09, 0.12, 0.14, 0.22, 0.23A, 1.12, 1.14, 1.02, 1.19, 2.11, 2.12, 2.03 | 12 ks |
| |  | KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY <ul style="list-style-type: none"> - Z PRUTŮ Z NEREZOVÉ OCELI - JE VYBAVEN ÚCHYTY UMOŽŇUJÍCÍMI JEHO PŘIPEVNĚNÍ NA STĚNU - UPRAVENÝ NA POUŽITÍ JEDNORÁZOVÝCH SÁČKŮ NA ODPADKY - OBJEM 47 L - ŠÍŘKA 340 MM - HLOUBKA 260 MM - VÝŠKA 570 MM - PROVEDENÍ NA ZEM - M.Č. 0.09, 0.12, 0.14, 0.22, 0.23A, 1.12, 1.14, 1.02, 1.19, 2.11, 2.12, 2.03 | 12 ks |
| SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ | | | 32 |

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ks/m |
|-------------------------------|--|--|------|
| 026 |  Sociální služby Karviná | <u>LOGO NA SEVERNÍ FASÁDĚ</u> <ul style="list-style-type: none">- 3D STYRODUROVÉ LOGO- OPATŘENO VÍCEVRSTVÝM NÁTĚREM- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE GRAFICKÝ NÁVRH A VIZUALIZACE, BUDE PŘEDLOŽENO ZHOTOVITELEM PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY | 1 ks |
| SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ | | | 33 |