



POZNÁMKA:
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE VÝŠY V HLoubCE MIN. 1,2M OD ÚT
- KOTVĚNÍ PRVKY PRO OSADZENÍ DR. ČÁSTI BUDOU PROVEDENY Z NERZEVNÉ OCELI ODOLNÉ SLANÉ VODĚ

D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				AKTUALIZACE 28/08/2023	
ZOPROUDĚNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLA:	PROJEKTANT: SLANECAR P.	MS - projekce s.r.o. Břevnov 3083 700 90 OSTRAVA-VÝTOVICE			
ING. KLIMŠA M.	ING. HABERNAL Z.	ING. HANIKO P.			
KRAJ: MS	OBEC: HAVÍŘOV-MĚSTO	FORMÁT: 10A4			
INVESTOR: statutární město Karviná, Frýdská 72/1, 733 24 Karviná		DATA: 02/2023			
„Zámecké konímy-Community Hub“ Objekt I-Inhalatorium S004		Č. ZAKAZKY: 1150/2022 (E-70245/22)			
		MĚŘÍTKO: 1:50	D.1.2-1.01		
ZÁKLADY					