

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Název zadavatele: **Technické služby Karviná, a.s.**
Adresa: Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město
Zastoupený: Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti
IČ: 65138082

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA PRO SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A POŘÍZENÍ NOVÉHO ZAMETACÍHO STROJE”

2. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

“POŘÍZENÍ NOVÉHO ZAMETACÍHO STROJE”

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky, zadané v otevřeném nadlimitním řízení, vyhotovil tuto písemnou zprávu.

I. Předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:

Předmět:

Předmětem plnění zakázky je dodávka nového zametacího stroje v níže požadované specifikaci. Na předmětné vozidlo a všechny jeho části musí být poskytnuta záruční doba v délce nejméně 12 měsíců. Součástí plnění zakázky je zajištění záručního a pozáručního servisu předmětného vozidla dle smluvních podmínek specifikovaných ve vzoru smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace.

Zadavatel absolutním způsobem vymezuje technické parametry nového zametacího stroje, které musí uchazeči bez výhrad akceptovat. Nabídka, která nebude splňovat veškeré specifikované parametry, bude z výběrového řízení vyřazena a uchazeč vyloučen.

Technická specifikace podvozku:

- Motor turbodieselový, 4-válec, objem min. 2,8 l, výkon min. 55 kW, krouticí moment min. 280 Nm při max. 1.700 ot/min., emisní limity min. dle EURO III B
- 2stupňový hydrostatický pojezd s jedním pedálem
- pracovní pojezd min. 0,25 km/h
- transportní pojezd min. 60 km/h (legislativně max. 40 km/h)
- díky hydropojezdu lze dosáhnout plynulé regulace rychlosti od 0 km/h
- celková max. hmotnost legislativní – 3500 kg (technická – 4500 kg)
- světlost vozidla ve spojení s vlečným uložením zametacích agregátů umožňuje bezproblémový přejezd obrubníků
- klimatizace
- výška max. 2.300 mm, šířka vozidla max. 1.700 mm, délka max. 4.500 mm
- přední kotoučové brzdy
- posilovač řízení
- pravostranné řízení se 2 sedadly v kabině a zadní kamerou
- pracovní hydraulika
- výstražné osvětlení – maják přední a zadní
- vyhřívaná zpětná zrcátka
- servis v ČR do 100 km od sídla zadavatele
- zásobník smetí z nerezové oceli, využitelný objem zásobníku min. 2,0 m³ měřeno dle Evropské normy EN15429
- výklopná výška min. 700 mm
- ruční sací hadice 4m, průměr 150 mm
- zásobník vody min. 400 l
- nízkotlaký vodní okruh min. 20 litr/min.
- sítko na otvoru vypouštění vody ze zásobníku
- sítko zásobníku a oběžné kolo s límcem z nerezové oceli
- sací šachta boční s klapkou – mezi nápravami

- agresivní ocelový kartáč boční mezi nápravami
- válcový kartáč – mezinápravový pro dosažení velkých plošných výkonů metení
- dva přední kulaté kartáče vlevo a vpravo
- min. zacetací šířka až 2.100 mm
- možnost odpouštění nadbytečné vody ze sběrné nádrže
- regulace otáček kartáčů
- regulace sacího výkonu
- vysokotlaké mycí zařízení s možností umývat a zacetat zároveň s mycí pistolí a přední mycí lištou
- spotřeba pohodlných hmot cca 5-7 l/moto hodinu dle rozsahu znečištění, hluchost stroje do 80dB
- lakování kompletního stroje – dle vzorníku RAL
- rezervní kolo

Přenos hnací síly:

Plynulou regulací hydrostatickým pohonem přímo od motoru veden náhon pomocí hydr. čerpadla a hydr. motoru a přenášen na zadní nápravu s diferencíalem.

Hydraulický systém:

Hydraulický systém pro pracovní náhon ventilátoru, pracovních částí a posilovač řízení. Nádrž hydraulického oleje s kontrolním sklíčkem pro kontrolu hladiny, s olejovým filtrem sacího i zpětného okruhu.

Pérování:

Přední náprava vinutými pružinami, zadní náprava listovými pery s tlumiči a stabilizátory vpředu i vzadu.

Zásobník smetí:

Vyhotoven z nerezové oceli s bočními dvířky pro rozměrnější odpad a s možností napojení ruční sací hadice.

Sací dmychadlo – ventilátor:

Náhon hydromotorem s min. pod tlakem 450 mm vodního sloupce při objemu nasátého vzduchu min. 190 m3/ min. Filtrace perforovaným ocelovým nerezovým sítím o ploše min 4m2.

Postřík – vodní zařízení:

S pomocí vodní nádrže s nezávislou regulací rozprašnosti trysek na kulaté kartáče, válcový kartáč a do sací šachty.

Sací šachta:

Napojení vpravo. Vyrobeno z vysoko pevnostní oceli se sběrnou plochou délky min. 450mm, s pomocnou klapkou pro sběr atypického odpadu (láhve, plechovky) – ovládaná vypínačem z kabiny. Propojení mezi šachtou a zásobníkem smetí pomocí krátké hadice.

Kartáče:

Obrubníkový boční agresivní kartáč – ocelový.

Předřazené kartáče – hydraulicky výkyvné, výškově stavitelné

Válcový kartáč – šířka min. 700mm

Všechny kartáče jsou poháněny hydromotory s plynulou regulací otáček. Plovoucí uložení s možností kopírování vozovky při čištění. Spouštění a zvedání kartáčů hydraulickými válci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 3 200 000,00 Kč bez DPH

Druh veřejné zakázky: **Dodávky**

Název	CPV	Měrná jednotka	Množství
motorová vozidla	34100000-8	kpt	1

II. Seznam uchazečů, kteří v zadávacím řízení podali nabídku:

Seznam posuzovaných nabídek			
Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu včetně země, z níž pochází	IČ
1.	UNIKONT GROUP s.r.o.	Služeb 609/6 108 00 Praha 10 – Malešice	41193113
2.	KOBIT, spol. s r.o.	Rozvojová 269 165 00 Praha 6	44792247
3.	A – TEC servis s.r.o.	Příborská 2320 738 01 Frýdek - Místek	25357069

III. Seznam uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:
žádné	-
Důvod vyřazení nabídky:	
-	

IV. Seznam uchazečů a jejich nabídková cena:

Č.	Uchazeč:	Nabídková cena bez DPH:	Měna
1.	UNIKONT GROUP s.r.o.	3 599 000,00	CZK
2.	KOBIT, spol. s r.o.	3 278 000,00	CZK
3.	A – TEC servis s.r.o.	3 198 000,00	CZK

V. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Identifikační údaje uchazeče, který podal nejvýhodnější nabídku:	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	A – TEC servis s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Příborská 2320 738 01 Frýdek - Místek
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	25357069

VI. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Na základě hodnocení nabídek dle stanoveného hodnotícího kritéria vyhodnotila hodnotící komise jako nejvýhodnější nabídku č. 3. Uchazeč dokladuje nejnižší nabídkovou cenu bez DPH, která byla jediným hodnotícím kritériem.

VII. Způsob hodnocení nabídek:

Dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona

Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je:

- **Nejnižší nabídková cena bez DPH**

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH. Jako nejuhodnější bude hodnotící komisí hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

VIII. Údaje z nabídek, které byly předmětem hodnocení:

Seřazení nabídek dle výše nabídkových cen		
Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Seřazení nabídkových cen
3.	A – TEC servis s.r.o.	3 198 000,00
2.	KOBIT, spol. s r.o.	3 278 000,00
1.	UNIKONT GROUP s.r.o.	3 599 000,00

Výsledné pořadí nabídek:	
Pořadí nabídky na základě hodnocení	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
1.	A – TEC servis s.r.o.
2.	KOBIT, spol. s r.o.
3.	UNIKONT GROUP s.r.o.

IX. Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě je 3 198 000,00 Kč bez DPH.

X. Plnění subdodavatelem

Zakázka bude realizována bez spoluúčasti subdodavatelů.

Karviná dne 24. 8. 2016

Technické služby Karviná, a. s.
ul. Bohumínská 1878
735 06 Karviná-Nové Město

.....
Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti