



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
101	SCHODIŠTOVÁ HALA	51,98
102	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	18,96
103	VÝTAH	4,86
104	VÝTAH	4,86
106	VSTUPNÍ HALA	244,36
107	INFORMACE	8,48
110	ZÁZEMÍ SPRÁVCE	26,96
111-1	ZÁZEMÍ BUFETU-ŠATNA	9,75
111-2	ZÁZEMÍ BUFETU-PŘEDSÍŇKA	1,90
111-3	ZÁZEMÍ BUFETU-WC	1,71
114	BUFET	28,15
116	OBCHODNÍ JEDNOTKA Č.2	20,57
117	OBCHODNÍ JEDNOTKA Č.1	20,35
119	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,47
120	WC INVALIDA	4,18
121	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,86
122-1	WC PERSONÁL MUŽI-WC	0,99
122-2	WC PERSONÁL MUŽI-PŘEDSÍŇ	1,44
123-1	WC PERSONÁL ŽENY-WC	1,65
123-2	WC PERSONÁL ŽENY-PŘEDSÍŇ	1,32
124-1	WC MUŽI PERSONÁL-PŘEDSÍŇ	1,96
124-2	WC MUŽI PERSONÁL-WC	1,13
125-1	WC ŽENY PERSONÁL-PŘEDSÍŇ	4,35
125-2	WC ŽENY PERSONÁL-WC	1,25
126-1	WC MUŽI VEŘEJNOST-PŘEDSÍŇ	2,94
126-2	WC MUŽI VEŘEJNOST-PISOÁRY	6,59
126-3	WC MUŽI VEŘEJNOST-WC	1,38
127-1	WC ŽENY VEŘEJNOST-PŘEDSÍŇ	3,10
127-2	WC ŽENY VEŘEJNOST-CHODBA	6,49
127-3	WC ŽENY VEŘEJNOST-WC	0,99
127-4	WC ŽENY VEŘEJNOST-WC	0,99
127-5	WC ŽENY VEŘEJNOST-WC	0,99

OZNAČ.	POPIS
WCz	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PRÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
WCv	ZÁVĚSNÉ WC PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ S NÁDRŽKOU DO STĚNY, NÁDRŽKA 3/6 L
UMv	UMÝVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMÝVADLO PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ
UM	UMÝVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
DUM	NÁBYTKOVÉ DVOJUMÝVADLO S OTVORY PRO STOJÁNKOVÉ BATERIE
V	ZÁVĚSNÁ VÝLEVKVA, VČETNĚ PLASTOVÉ MŘÍŽKY
VP	PODLAHOVÁ VPUSŤ NÍZKA, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, BOČNÍ ODTOK
D, M	KUCHYŇSKÝ DŘEZ, MYČKA, SOUČÁST VYBAVENÍ
VZT, KJ	VZT. JEDNOTKA, KLIMA. JEDNOTKA, VIZ ČÁST VZDUCHOTECHNIKA
H	STÁVAJÍCÍ HYDRANT

POPIS:

----- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
----- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
----- RUŠENÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
----- NOVÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
----- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU

POZNÁMKA:

SX_{A1} STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODY PAVILON A1
DX_{A1} STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODY PAVILON A1
PM POŽÁRNÍ MANŽETA

- PODOMITKOVÉ KLIMATIZAČNÍ SIFONY NESMÍ BÝT ZASTAVĚNY NÁBYTKEM, MUSÍ ZŮSTAT VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ, BUDOU OZNAČENY ŠTÍTKY S POPISEM K PŘÍSLUŠNÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ. V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH NEBYLA POLOHA POTRUBÍ ZJIŠTĚNA, PŘED PROVÁZENÍM PRÁCI BUDE POLOHA JEDNOTLIVÉ KANALIZACE UPŘESNĚNA
- DOJDE K VÝMĚNĚ DEŠŤOVÝSH SVODŮ D1_{A1}, D2_{A1} V RÁMCI 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ
- INSTALAČNÍ ŠACHTY - MÍSTÁ KDE SE NACHÁZÍ STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDOU TVORIT - TVOŘÍ SAMOSTATNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY, TZN. V MÍSTĚ PROSTUPU STROPEM, NEMUSÍ BÝT UTĚSNĚNY PROSTUPY MANŽETOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, PROSTUPY MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY V MÍSTĚCH VSTUPU DO INSTALAČNÍ ŠACHTY
- REVIZNÍ DVÍŘKA PRO ČISTÍCÍ KUSY BUDOU PROVĚZENY VE VARIANTĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN. EW30/DP3
- ŽÁDNÉ NOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE NESMÍ BÝT NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE

NÁZEV AKCE:
**ÚPRAVA VSTUPNÍHO PODLAŽÍ
OBJEKTU POLIKLINIKY V KARVINĚ**

MÍSTO STAVBY: KARVINÁ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO
PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:
**STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,
FRYŠTÁTSKÁ 721, 733 23 KARVINÁ**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:
Attris s.r.o.
ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK

VYPRACOVAL:
**ING. MARKETA RÝŠKOVÁ
KONTROLOVAL:
BARBORA KÝŠKOVÁ**

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO 01

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.4. TPS - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

STUPEŇ: **DPS**

JMÉNO VÝKRESU:
KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP

MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: 12/2023

ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.4.b).02

