



LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

OZNAČ.	POPIS
WCz	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PŘÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
WCv	ZÁVĚSNÉ WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ S NÁDRŽKOU DO STĚNY, NÁDRŽKA 3/6 L
UMv	UMÝVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMÝVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
UM	UMÝVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
DUM	NÁBYTKOVÉ DVOJUMÝVADLO S OTVORY PRO STOJÁNKOVÉ BATERIE
V	ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA, VČETNĚ PLASTOVÉ MŘÍŽKY
VP	PODLAHOVÁ VPUSŤ NÍZKÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, BOČNÍ ODTOK
D, M	KUCHYŇSKÝ DŘEZ, MYČKA, SOUČÁST VYBAVENÍ
VZT, KJ	VZT. JEDNOTKA, KLIMA. JEDNOTKA, VIZ ČÁST VZDUCHOTECHNIKA
H	STÁVAJÍCÍ HYDRANT

POPIS:

- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- RUŠENÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- NOVÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU

POZNÁMKA:

- SX_{A1} STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODY PAVILON A1
- DX_{A1} STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODY PAVILON A1
- PM POŽÁRNÍ MANŽETA

- PODOMITKOVÉ KLIMATIZAČNÍ SIFONY NESMÍ BÝT ZASTAVĚNY NÁBYTKEM, MUSÍ ZŮSTAT VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ, BUDOU OZNAČENY ŠTÍTKY S POPISEM K PŘÍSLUŠNÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ. V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH NEBYLA POLOHA POTRUBÍ ZJIŠTĚNA, PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDE POLOHA JEDNOTLIVÉ KANALIZACE UPŘESNĚNA
- DOJDE K VÝMĚNĚ DEŠŤOVÝSH SVODŮ D1_{A1}, D2_{A1} V RÁMCI 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ
- INSTALAČNÍ ŠACHTY - MÍSTÁ KDE SE NACHÁZÍ STROUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDOU TVORIT - TVOŘÍ SAMOSTATNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY, TZN. V MÍSTĚ PROSTUPU STROPEM, NEMUSÍ BÝT UTĚSNĚNÝ PROSTUPY MANŽETOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, PROSTUPY MUSÍ BÝT UTĚSNĚNÝ V MÍSTĚCH VSTUPU DO INSTALAČNÍ ŠACHTY
- REVIZNÍ DVÍŘKA PRO ČISTIČI KUSY BUDOU PROVEDENY VE VARIANTĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN. EW30/DP3
- ŽÁDNÉ NOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE NESMÍ BÝT NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE

NÁZEV AKCE:
ÚPRAVA VSTUPNÍHO PODLAŽÍ
OBJEKTU POLIKLINIKY V KARVINĚ

MÍSTO STAVBY: KARVINÁ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO
PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,
FRYŠTÁTSKÁ 721, 733 23 KARVINÁ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:



ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

VYPRACOVAL:
ING. MARKETA RÝSKOVÁ
KONTROLOVAL:
BARBORA KÝSKOVÁ

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:

SO 01

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.4. TPS - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

STUPEŇ: DPS

JMÉNO VÝKRESU:
KANALIZACE - PŮDORYS 1.PP

MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: 12/2023

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.b).01

