




POHLED P3 C
M1:50




POHLED P4
M1:50




PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1



SCHEMA VYZTUŽENÍ POZEDNÍHO VĚNCE NÁSTAVBY
SMĚRNÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VYZTUŽENIM POZEDNÍHO
VĚNCE NÁSTAVBY – 106,30 b.m.
M-15



SMĚRNÉ SCHÉMA VYVÁZANÍ ROHU POZEDNÍHO VĚNCE NÁSTAVBY



ODHAD SPECIFIKACE VÁZANÉ VÝZTUŽE POZEDNÍHO VĚNCE NÁSTAVBY

| CELKEM | | DELKA CELKEM [m] | |
|----------|--------|------------------|---------|
| OZN. | Ø | CELKEM | B500B |
| | [m] | | Ø6 |
| • 001 12 | 12,000 | 48 | Ø12 |
| • 002 12 | 4,425 | 16 | 576,00 |
| • 003 12 | 2,275 | 16 | 70,80 |
| • 004 12 | 11,300 | 16 | 36,40 |
| • 005 6 | 1,120 | 700 | 180,80 |
| 006 12 | 2,050 | 8 | 784,00 |
| 007 12 | 2,850 | 8 | 16,40 |
| 008 12 | 0,740 | 852 | 22,80 |
| | | | 28,40 |
| | | m | 630,48 |
| | | kg/m | 784,00 |
| | | kg | 1533,68 |
| | | kg | 0,222 |
| | | kg | 0,888 |
| | | kg | 174,05 |
| | | kg | 1361,91 |
| | | kg | 1535,96 |


POZNÁMKY

[illegible]

BETON C20/25-XC1 – Dmax 16 mm – S2
OCEL B500B
KRYTÍ 25 mm NENÍ-LI SPECIFIKOVÁNO JINAK
NAVRHOVÁNO DLE ČSN EN 1992-1-1
OCEL S235 DLE ČSN EN 1993-1-1
TRIDA PŘEVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2+A1
STUPEŇ KORÓZNÍ AGRESIVITY C2 DLE ČSN EN ISO 12944-2
SPOJE SVAROVÉ A ŠROUBOVÉ

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE
VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!

±0,000 = NÁŠĽAPNÁ VRSTVA PODLAHY 1.NP



| | | |
|--|--|---|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | | Ing. Vojtěch ŠTRBA |
| VYPRACOVAL | | Ing. Vojtěch ŠTRBA |
| KONTROL OVÁL | | Ing. Vojtěch ŠTRBA |
| OBJEDMATEL | | Atiris s.r.o., ul. Občanská 1116/18, 710 00 Ostrova-Slezská Ostrova, IČ 28608909 |
| INVESTOR | | Statutární město Karviná, ul. Frýštská 72/1, 733 24 Karviná |
| NAZEV AKCE | | |
| Nástavba učeбен a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, pozemky parc. č. 755 a 753/1, k.ú. Karviná—město | | |
| NAZEV VÝKRESU | | |
| MÁSTANBA – POHLED P3, POHLED P4, PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1, SLEVNÉ SCHÉMA VÝSTUŽNÍ POZEMNÍHO VĚNCE, ODRHOD SPECIFIKACE VÁŽNÉ VÝSTUŽE POZEMNÍHO VĚNCE | | |
| AUTORIZACE | | Ing. Vojtěch ŠTRBA Adamsova 1284 735 14 Oliva-Luhyň IČ 76496171 |
| DZN. PÁRE | | |
| OZNAČENÍ VÝKRESU | | |
| WS-339-1704-06 | | |
| ZMĚNA 00 | | |