



## LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

OZNAČ.	POPIS
WCv	STOJÍCÍ WC S NÁDRŽKOU, PRO TĚLESNĚ POSTIŽNÉ VODOROVNÝ ODPAD, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, NÁDRŽKA 3/6 L
UM	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
UMv	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
V	STOJÍCÍ VÝLEVKA, VČETNĚ PLASTOVÉ MŘÍŽKY

## POPIS:

- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ  
===== NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

## POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ, POLOHA NEBYLA ZJIŠTĚNA, ANI NEBYLA DOCHOVÁNA PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZTI, PŘED PORVÁDĚNÍM PRACÍ BUDE POLOHA KANALIZACE UPŘESNĚNA
- NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ SVODNÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		PODPIS 	 Občanská 1116/18 710 00Ostrava - Slezská Ostrava s.r.o.	
VYPRACOVAL: ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát				
NÁZEV AKCE:  REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ PRAMENY V KARVINĚ			ČÁST: D.1.4. TPS-ZTI	FORMÁT: 420 x 297 mm
			DATUM: LEDEN 2017	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: KARVINÁ, PRAMENY 838 PARC.Č. 497/97, 497/98, K.Ú. RÁJ	
OBSAH VÝKRESU:  ŘEZ SPLAŠKOVOU KANALIZACÍ			STAVEBNÍ OBJEKT:  SO 01	ČÍSLO VÝKRESU:  D.1.4.b).02
			MĚŘÍTKO:  1:50	