



LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

OZNAČ.	POPIS
WCv	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PŘÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
UMv	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
D	JEDNODUCHÝ KUCHYŇSKÝ DŘEZ S ODKLÁDACÍ PLOCHOU
D	DŘEZ SOUČÁST PROJEKTU INTERIÉRU
OH ₁	BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 5L, NAD ODBĚRNÉ MÍSTO
OH ₂	BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 5L, POD ODBĚRNÉ MÍSTO
OH ₃	TLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 10L, POD ODBĚRNÉ MÍSTO

POPIS:

- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY

POZNÁMKA:

- IZOLACE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY - NÁVLEKOVÉ TRUBICE TL. 13 mm (DLE DN)
- IZOLACE PITNÉ VODY - NÁVLEKOVÉ TRUBICE TL. 9 mm (DLE DN)
- ROZVODY JSOU PŘEVÁŽNĚ VEDENY POD STROPEM (V PODHLÉDU)
- VODOVODNÍ KOHOUTY UMÍSTĚNÉ V PODHLÉDU BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY
DVÍŘKY O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm
- NOVÉ ROZVODY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY

ZODP. PROJEKTANT:		ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		<div>PODPIS</div> <div></div>	<div></div> <div>Občanská 1116/18 710 00Ostrava - Slezská Ostrava</div>	
VYPRACOVAL:		ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ				
INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát				
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ U STUDNY V KARVINĚ					ČÁST: D.1.4. TPS-ZTI	FORMÁT: 420 x 297 mm
					DATUM: LEDEN 2017	STUPEŇ: DPS
					MÍSTO STAVBY: PARC.Č. 1624/294, K.Ú. KARVINÁ-MĚSTO	
OBSAH VÝKRESU: ŘEZ VNITŘNÍM ROZVODEM VODY, PAVILON 02			STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.b).09	
			SO 01			
			MĚŘÍTKO:			
			1:50			