

Dr. Martinka 32
700 30 Ostrava
IČ: 63051940
DIČ: CZ7554175244

Registrační číslo ČKAIT: 1102848
www.vaculikova.cz
Tel.: 603 420 581
E-mail: mirkavaculikova@email.cz

PROJEKTOVAL:

ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO



POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

podle § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a ČSN 73 0834

Název zakázky: Demolice domů č.p. 1307-1309 na ul. Gustawa Morcinka
a domů č.p. 1310-1317 na ul. Fučíkova
v Karviné – Novém Městě

Investor: Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná - Fryštát
IČ 00297534

Místo stavby: Gustawa Morcinka 1307-1309,
Fučíkova 1310-1317
735 06 Karviná – Nové Město

Účel projektové dokumentace: dokumentace bouracích prací

Zodpovědný projektant: Ing. Lukáš Slepčan

Počet listů: 3
Počet příloh: 0

Vypracoval: Miroslava Vaculíková



Datum: leden 2018

A) SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ

- ❑ Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
- ❑ Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti (vyhláška o požární prevenci),
- ❑ Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
- ❑ Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,
- ❑ ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty,
- ❑ ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování,
- ❑ Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Lukášem Slepčanem v lednu 2018.

B) STRUČNÝ POPIS STAVBY

Jedná se o jedenáct stávajících objektů bytových domů spojených v jeden blok. Každý bytový dům má jedno podzemní podlaží a tři až čtyři nadzemní podlaží, event. neobytné podkrovní.

Svislé konstrukce jsou z plných cihel, stropní konstrukce a schodiště z železobetonu. Konstrukce krovu je dřevěná. Hlavní vstupy do jednotlivých objektů jsou orientovány ze severní, západní a jižní strany.

Projektem se neřeší změna ve využití, ani stavební změny, navrhuje se kompletní demolice celého objektu.

C) STAVEBNÍ KONSTRUKCE, POŽÁRNÍ ODOLNOST, STUPEŇ HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT

Vyhodnocení stavebních konstrukcí se s ohledem na plánovanou demolici objektu neprovádí.

D) POŽÁRNĚ OTEVŘENÉ PLOCHY, PROSTUPY

Vyhodnocení požárně otevřených ploch se s ohledem na plánovanou demolici objektu neprovádí.

E) ÚNIKOVÉ CESTY

Vyhodnocení únikových cest se s ohledem na plánovanou demolici objektu neprovádí.

F) ODSUPOVÉ VZDÁLENOSTI

Vyhodnocení odstupových vzdáleností se s ohledem na plánovanou demolici objektu neprovádí.

G) PODMÍNKY PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH, DALŠÍ PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Příjezdové komunikace k objektu budou zachovány po celou dobu demolice v šířce jízdního pruhu 3 metry, pro příjezd bude možné využít zpevněné příjezdové plochy ulic Fučíkova a Gustawa Morcinka.

V objektu se nenachází takové požárně bezpečnostní zařízení, které by bylo přímo napojeno na ústřednu Hasičského záchranného sboru, pro objekt nebyla vypracována dokumentace zdolávání požáru.

Přípojky inženýrských sítí jednotlivých objektů budou řádně vytýčeny, následně odpojeny a zaslepeny dle požadavků příslušných správců sítí.

Na vytýčeném prostoru staveniště bude dodržován zákaz kouření mimo vyhrazená místa.

Veškeré demoliční práce budou probíhat směrem shora dolů.

Další požadavky nejsou určeny. Dodrženy musí být podmínky uvedené v technické zprávě a v technologickém postupu.